

MASCHINEN

2016 / 2017

INDEX

1

1806B 71
1911B 71

2

2012NB 71
2107FK 63
2704 75
2712 75

3

3706 80
3709 81
3710 81

4

4101RH 62
4105KB 62
4112HS 61
4131 63
4157KB 62
4326 77
4327 77
4329 77
4350CTJ 77
4350FCTJ 77
4351CTJ 77
4351FCTJ 77
446LX 86
447LX 86
447MX 86

5

5103R 78
5104S 78
5143R 78
5604R 79
5705R 78
5705RK 78
5903R 78

6

6300-4 53
6305 53
6408 51
6412 51
6413 51
6510LVR 52
6822 55
6842 55
6844 55
6904VH 57
6905B 56
6905H 56
6906 56
6951 57
6953 57

7

7104L 77

9

9031 67
9032 67
9046 65
9207SPB 64
9237CB 64
9403J 67
9404J 67
9557HNR 61
9558HNR 60
9558HNRK 60
9741 66
9903 67
9910 67
9911 67
9924DB 67

A

AC1300 84
AC1350 84
AC310H 82
AC320H 82
AC640 84
ADP05 34
AF201Z 85
AF505 85
AN250HC 83
AN450H 83
AN560 85
AN610H 83
AN902 84
AN943K 85
AN960 84
AN961 84
AR411HR 83
AT1150A 85
AT2550A 85
AT638 85

B

BBA520 98
BBX7600 101
BFL061FZ 40
BFL082FZ 40
BFL122FZ 40
BFL201RZ 41
BFL202FZ 40
BFL301RZ 41
BFL402RZ 41
BFT022FZ 40
BFT041RZ 41
BFT043FZ 40
BFT082RZ 41
BFT083FZ 40
BFT084FZ 40
BFT124FZ 40
BFT124RZ 41
BFT125FZ 40
BFT126FZ 40
BHX2501 101
BML146 31
BML800 31
BO3710 65
BO3711 65
BO4555 65
BO4557 65
BO4565 65
BO4900VJ 65
BO5030 66
BO5031 66
BO5041 66
BO6030J 66
BO6050J 66
BVF104RF 33
BVF104Z 33

C

CA5000XJ 81
CC300DW 37
CC300DZ 37
CJ100DZ2XL 34
CJ100DZL 34
CJ100DZM 34
CJ100DZXL 34
CL070DS 39
CL100DZX 38
CL102DZX 38
CL104DWY 38
CL183DZ 42

D

DA3010F 52
DA3011F 52
DA330DWE 36
DA330DZ 36
DA4000LR 53
DA6301 53
DBM230 53
DBN500RFJ 29
DBN500Z 29
DBO180RFJ 25
DBO180Z 25
DCF201Z 30
DCF300Z 30
DCG180RY 30
DCG180Z 30
DCJ200Z2XL 34
DCJ200ZL 34
DCJ200ZM 34
DCJ200ZXL 34
DCL140Z 28
DCL180Z 28
DCL500Z 28
DCM500Z 30
DCO180Z 25
DCS230T 95
DCS460-45 94
DCS5121-45 94
DCS520-45 94
DCS551RMJ 26
DCS551Z 26
DCS6401-45 94
DDA340RFJ 19
DDA340Z 19
DDA341RFJ 19
DDA341Z 19
DDA350Z 18
DDA351Z 18
DDF343SHE 18
DDF343SHE3 18
DDF343SHX4 15
DDF446RFJ 18
DDF446Z 18
DDF448RFJ 18
DDF448Z 18
DDF453SYE 16
DDF456RF3J 16
DDF456Z 16
DDF458RF3J 16
DDF458Z 16
DDF459RF3J 16
DDF459Z 16
DDF480RMJ 16
DDF480Z 16
DDF481RMJ 16
DDF481RTJ 16
DDF481Z 16
DDF482RAE 16
DDF482RME 16
DDF482Z 16
DF010DSE 39
DF030DWE 36
DF031DSAE 35
DF031DZ 35
DF330DWE 36
DF331DSAE 35
DF331DZ 35
DF347DWE 42
DF347DWLX1 42
DF457DWE 42
DF457DWLX1 42
DFL201FZ 40
DFL301FZ 40
DFL402FZ 40
DFL650FZ 40
DFR440RFE 23
DFR540RFE 23
DFR550RFE 23
DFR750RFE 23
DFS440Z 23
DFS450Z 23
DFS452RFJ 23
DFS452Z 23
DFT041FZ 40
DFT044FZ 40
DFT082FZ 40
DGA450RFJ 26
DGA450Z 26
DGA504RMJ 26
DGA504RTJ 26
DGA504Z 26
DGA506RTJ 26
DGA506Z 26
DGD800RFJ 26
DGD800Z 26
DHP446RFJ 19
DHP446Z 19
DHP448RFJ 19
DHP448Z 19
DHP453SYE 17
DHP453SYLEX1 15
DHP453Z 17
DHP456RF3J 17
DHP456Z 17
DHP458RF3J 17
DHP458Z 17
DHP459RF3J 17
DHP459Z 17
DHP480RMJ 17
DHP480Z 17
DHP481RMJ 17
DHP481RTJ 17
DHP481Z 17
DHP482RAE 17
DHP482RME 17
DHP482Z 17
DHR164RFJ 20
DHR164Z 20
DHR165RMJ 20
DHR165Z 20
DHR202RFJ 20
DHR202Z 20
DHR241RFJ 20
DHR241Z 20
DHR243RFJ 20
DHR243Z 20
DHR263RF2 20
DHR263Z 20
DHR264RF2 20
DHR264Z 20
DHS630RFJ 24
DHS630Z 24
DHS680RTJ 24
DHS680Z 24
DHS710RF2J 24
DHS710Z 24
DJN161RFJ 27
DJN161Z 27
DJR181RFE 25
DJR181Z 25
DJS101RFJ 27
DJS130RFE 27
DJV140RFJ 25
DJV181RMJ 25
DJV181Z 25
DJV182Z 25
DK1474 15
DK1488 15
DKP180RFJ 25
DKP180Z 25
DLM380RF2 33
DLM380Z 33
DLM431PM2 33
DLM431Z 33
DLS713RFE 24
DLS713Z 24
DLS714PT2 24
DLS714Z 24
DLX2069M 14
DLX2084M 14
DLX2126TJ1 15
DLX2153TJ1 15
DLX3020SY 15
DLX3052TJ1 15
DLX6008 14
DLX6011 14
DLX7007TJ 14

DML145 31
DML184 31
DML185 31
DML186 31
DML801 31
DML802 31
DML805 34
DMR050 30
DMR102 30
DMR106 30
DP2010 51
DP2011 51
DP3003 52
DP4001 52
DP4003 52
DP4003K 52
DP4010 51
DP4011 51
DP4700 52
DPB180RFE 27
DPB181RFE 27
DPB181Z 27
DPJ180RFJ 25
DPJ180Z 25
DPT350RFJ 29
DPT350Z 29
DPT351RFJ 29
DRC200Z 29
DS4010 54
DS4011 54
DS4012 53
DSC191RF 27
DSC191Z 27
DSS500RFJ 24
DST110Z 29
DST220Z 29
DST221Z 29
DTD134RFJ 22
DTD134Z 22
DTD137RFJ 22
DTD148RMJ 22
DTD148Z 22
DTD152RAE 22
DTD152Z 22
DTL060RFJ 22
DTL061RFJ 22
DTM51RFJX4 24
DTM51Z 24
DTP141RFJX 22
DTS130RFJ 21
DTS141RFE 21
DTS141Z 21
DTW1001RTJ 21
DTW1001Z 21
DTW1002RTJ 21
DTW1002Z 21
DTW250RMJ 21
DTW251RMJ 21
DTW251Z 21
DTW281RMJ 21
DTW281Z 21
DTW450RFJ 21
DTW450Z 21
DUB182Z 28
DUB183Z 28
DUB361Z 28
DUB362Z 28
DUC122RFE 32
DUC122Z 32
DUC252RF2 32
DUC252Z 32
DUH523Z 32
DUH551RF2 32
DUH551Z 32
DUM168Z 32
DUP361PT2 32
DUP361Z 32
DUR181Z 32
DUR182LRF 33
DUR182LZ 33
DUR182UZ 33
DUR365UPM2 33
DUR365UZ 33
DVC860LZ 28
DVR450RFE 30

E

EA3110T30B 95
EA3201S 95
EA3500S 95
EA3601F 95
EA4300F 94
EA5000P 94
EA6100P 94
EA7900P 94
EB7650TH 101
EBH252U 96
EBH253U 96
EBH341R 96
EBH341U 96
EE2650H 98
EG2250A 103
EG2850A 103
EG4550A 103
EG5550A 103
EG6050A 103
EH6000W 100
EH7500S 100
EH7500W 100
EK6101 101
EK7301WS 101
EK7651H 101
EK8100WS 101
ELM3311 89
ELM3711 89
ELM4110 89
ELM4612 89
ELM4613 89
EM2600U 97
EM4350RH 96
EM4350UH 96
EM4351UH 96
EN4950H 100
EN4951SH 100
ER2550LH 97
ER2600L 97
EW1050HX 102
EW1060HX 102
EW2050H 102
EW2051H 102
EW3050H 102
EW3051H 102
EX2650LH 97
EX2650LHM 97
EY2650H25H 95

F

FS2300 55
FS2700 55
FS4000 55
FS4300 55
FS6300R 55

G

GA4530R 61
GA4540C01 61
GA4540R 61
GA4541C01 61
GA4541R 61
GA5021 60
GA5021C 60
GA5030R 60
GA5040C01 60
GA5040R 60
GA5041C01 60
GA5041R 60
GA6021 59
GA6021C 59
GA6040C01 60
GA7010C 59
GA7030RF01 59
GA7040RF01 59
GA7060R 59
GA7061R 59
GA9010C 58
GA9030R 58
GA9030RF01 58
GA9030X01 58
GA9040R 58
GA9040RF01 58
GA9050R 58
GA9060R 58
GA9061R 58
GB602 69
GB602W 69
GB801 69
GD0601 68
GD0602 68
GD0603 68
GD0800C 68
GD0801C 68
GD0810C 68
GD0811C 68
GN420CSE 83
GV6010 64

H

HB500 53
HG5012K 88
HG551VK 88
HG651CK 88
HK0500 49
HK1820 49
HM0870C 49
HM0871C 49
HM1101C 49
HM1111C 49
HM1205C 49
HM1213C 48
HM1214C 48
HM1307C 48
HM1307CB 48
HM1317C 48
HM1400 48
HM1802 48
HM1812 48
HP1630K 50
HP1631K 50
HP1640 50
HP1640K 50
HP1641K 50

AKKU S. 8
LASER S. 43
BOHR- / STEMMHÄMMER S. 44
BOHREN S. 50
SCHRAUBEN S. 55
TRENNEN S. 58
SCHLEIFEN S. 64
HOBELN S. 70
SÄGEN S. 72
FRÄSEN S. 80
DRUCKLUFT S. 82
ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE S. 86
OUTDOOR ELEKTRISCH S. 89
OUTDOOR BENZIN S. 94

HP2050HJ	50
HP2051HJ	50
HP2070J	50
HP2071J	50
HP330DWE	36
HP330DZ	36
HP331DSAE	**35**
HP331DZ	**35**
HP457DWE	42
HR1830	47
HR2300	47
HR2630	**47**
HR2630T	**47**
HR2631F	**47**
HR2631FT	**47**
HR2641	**47**
HR2800	46
HR2810	46
HR2810T	46
HR2811FT	46
HR3200C	46
HR3210C	46
HR3210FCT	46
HR3540C	45
HR3541FC	45
HR4002	45
HR4003C	45
HR4013C	45
HR4501C	44
HR4511C	44
HR5202C	44
HR5212C	44
HS300DZ	37
HS301DSME	**35**
HS301DZ	**35**
HS6101	79
HS6101J	79
HS7101	78
HS7101J	78
HS7601	**78**
HS7601J	**78**
HW102	91
HW111	91
HW112	91
HW132	91
HW140	91
HW151	91

J

JN1601	63
JN3201J	63
JR100DWE	37
JR100DZ	37
JR103DSAE	**35**
JR103DZ	**35**
JR3050	79
JR3050T	79
JR3060T	79
JR3070CT	79
JS1000	63
JS1601	63
JS1602	63
JS3201J	63
JV0600K	77
JV100DWE	37
JV100DZ	37
JV183DWE	42

K

KC100	77
KP0800	70
KP0810	70
KP0810C	70
KP312S	71

L

LB1200F	79
LC1230	62
LD030P	**43**
LD050P	43
LD080PI	43
LF1000	74
LH1040	74
LH1040X	75
LH1201FL	**74**
LH1201FLX	**75**
LS0714	73
LS0714FL	73
LS0714FLX	75
LS0714X	75
LS0815FL	74
LS1016	73
LS1016L	73
LS1016LX5	75
LS1016X6	75
LS1018L	73
LS1018LX3	75
LS1040	73
LS1216	73
LS1216L	73
LS1216LX4	75
LS1216X3	75
LS1440	74
LW1400	**62**
LW1401	**62**

M

MAC610	84
ML101	38
ML102	38
ML705	39
MLS100	74
MLS100X	75
MLT100X	75
MR051	38

N

N1923B	70
N5900B	78

P

PC5000C	69
PC5001C	69
PF0300	90
PF0403	90
PF0410	90
PF0610	90
PF0800	90
PF1010	90
PF1100	90
PF1110	90
PJ7000J	81
PLM4120N	99
PLM4620N	99
PLM4621N	99
PLM4622N	99
PLM4630N	99
PLM4631N	99
PLM4632N	98
PLM5113N	98
PLM5115	**98**
PLM5120	99
PLM5121	99
PLM5130N	98
PLM5600N	98
PM7651H	**100**
PV7000C	64
PW5000CH	64

R

RP0900	80
RP0910J	80
RP1110CJ	80
RP1800FXJ	80
RP2300FCXJ	80
RT0700C	81
RT0700CX2J	81

S

SA5040C	64
SA7000C	64
SG1251J	62
SG150	62
SG180	62
SK102Z	43
SK103PZ	**43**
SK104Z	**43**
SKR200Z	43
SP6000	79
SP6000J	79

T

TD0101F	57
TD021DSE	39
TD090DWE	37
TD091DWE	37
TD110DSME	**35**
TM3010C	72
TM3010CX5J	72
TW0200	56
TW0350	56
TW1000	56

U

UB0800	88
UB0800X	88
UB1103	88
UC3041A	93
UC3051A	93
UC3541A	93
UC3551A	93
UC4041A	93
UC4051A	93
UC4551A	93
UD2500	92
UH200DWX	37
UH200DZ	37
UH4261	92
UH4570	92
UH4861	92
UH5261	92
UH5570	92
UH5580	92
UH6570	92
UH6580	92
UH7580	92
UM164DZ	37
UR3000	93
UR3500	93
UR3501	93
UT1200	54
UT1305	54
UT1400	54
UT1401	54
UT1600	54
UT2204	54
UV3200	89
UV3600	89

V

VC2012L	86
VC2211MX1	**87**
VC2512L	86
VC3011L	86
VC3210LX1	87
VC3211HX1	87
VC3211MX1	87

Maschinen geeignet für folgende Akkutypen

18V LITHIUM-ION — Li-Ion Akku 18 V / 1,5 Ah & 3,0 Ah & 4,0 Ah & 5,0 Ah

10.8V 1,3 Ah LITHIUM-ION — Li-Ion Akku 10,8 V / 1,3 Ah

14.4V LITHIUM-ION — Li-Ion Akku 14,4 V / 1,5 Ah & 3,0 Ah & 4,0 Ah & 5,0 Ah

7.2V 1,0 Ah LITHIUM-ION — Li-Ion Akku 7,2 V / 1,0 Ah

G SERIE — 18V Li-ion — Li-Ion Akku **G-Serie** 18 V / 1,3 Ah *

14.4V Li-ion — Li-Ion Akku **G-Serie** 14 ,4 V / 1,3 Ah *

* **Achtung!** G-Serien Akkus sind nicht kompatibel mit standard Li-Ionen Maschinen!

CXT — Die neue 10,8 V CXT Li-Ionen Akku-Serie zum Aufschieben mit Schnellladesystem und Akkus mit Kapazitätsanzeige.

Legendensymbole

Anlaufstrombegrenzung

Anti - Vibration

Antistatik - Schlauch

Auto - Dekompression

Auto - Kettenschmierung

Dekompressionsventile

Drehmomenteinstellung

Easy - Start

Edelstahlbehälter

Einzel - Kontaktschuss

Einzelschuss

3-fache elektr. Drehzahlumschaltung

2-fache elektr. Drehzahlumschaltung

Elektronische Zündung

Gehrungsschnitte 45° LR

Gehrungsschnitte L 45° R 5°

Klettverschluss

Konstantelektronik

Lageunabhängiges Arbeiten

Laserlinie

LED Arbeitslicht

Luftfilter

MAKPAC Transportkoffer

Mechanisches 2-Gang Getriebe

Mechanisches 3-Gang Getriebe

Motorbremse

MPI - Memory Power Ignition

Nägel drahtgebunden

Nägel kunststoffgebunden

Neigungseinstellung

Pendelhubeinstellung

Primer Pumpe

Rechts- / Linkslauf

Automatischer Choke

Rutschkupplung

Safety-Matic Kettenbremse

Schuss - Stop

geeignet für SDS-MAX

geeignet für SDS-PLUS

Staubabsaugung

Super Joint System

Tiefeneinstellung

Transportkoffer

Variable Drehzahl

Wiederanlaufschutz

Die Angaben für Gewicht und Einzelschlagstärke der Maschinen erfolgen nach **EPTA** Richtlinien.
Die Leistungsangaben der Akkus (Ah) erfolgen nach den **ICE** Richtlinien.

AKKU S. 8
LASER S. 43
BOHR- / STEMMHÄMMER S. 44
BOHREN S. 50
SCHRAUBEN S. 55
TRENNEN S. 58
SCHLEIFEN S. 64
HOBELN S. 70
SÄGEN S. 72
FRÄSEN S. 80
DRUCKLUFT S. 82
ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE S. 86
OUTDOOR ELEKTRISCH S. 89
OUTDOOR BENZIN S. 94

AKKU

Akku-Adapter 34
Akku-Bandsäge 27
Akku-Betonverdichter 30
Akku-Blechschere 27
Akku-Bohrhammer 20
Akku-Bohrschrauber 16, 18, 35, 42
Akku-Drehmomentschrauber 40, 41
Akku-Einhandhobel 25
Akku-Exzenterschleifer 25
Akku-Fliesen/Glasschneider 37
Akku-Gebläse 28
Akku-Geradschleifer 26
Akku-Grasschere 32, 37
Akku-Handkreissäge 24, 35, 37
Akku-Heckenschere 32, 37
Akku-Heizjacke 34
Akku-Hybrid-Schlagschrauber 22
Akku-Hybrid-Staubsauger 28
Akku-Impulsschrauber 21
Akku-Kaffeemaschine 30
Akku-Kapp und Gehrungssäge 24
Akku-Kartuschenpresse 30
Akku-Kettensäge 32
Akku-Knabber 27
Akku-Kombilampe 31
Akku-Lampe 31, 34, 38, 39
Akku-Lampe/Radio 30
Akku-Magazin-Schrauber 23
Akku-Metallsäge 26
Akku-Moniereisen-Schneider 27
Akku-Motorsense 33
Akku-Multi-Tool 24
Akku-Nutfräse 25
Akku-Pendelhub-Stichsäge 25, 37, 42
Akku-Radio 30, 38
Akku-Rasenmäher 33
Akku-Rasentrimmer 32
Akku-Reb/Astschere 32
Akku-Reciprosäge 25, 35, 37
Akku-Rotationsschneider 25
Akku-Schlagbohrschrauber 17, 19, 35, 36, 42
Akku-Schlagschrauber 21, 22, 35, 37, 39
Akku-Schrauber 23, 35, 36
Akku-Spezialset 14, 15
Akku-Sprüher 33
Akku-Stabbohrschrauber 39
Akku-Staubsauger 28, 38, 39, 42
Akku-Staubsauger Roboter 29
Akku-Stauchkopfnagler 29
Akku-Stiftnagler 29
Akku-Tacker 29
Akku-Ventilator 30
Akku-Winkelbohrmaschine 18, 19, 36
Akku-Winkel-Schlagschrauber 22
Akku-Winkelschleifer 26

LASER

Kreuzlinien - Nivellier - Laser 43
Laser-Distanzmessgerät 43
Rotationslaser 43

BOHR- & STEMMHÄMMER

Bohrhammer 44, 45, 46, 47
Leichtmeisselhammer 49
Stemmhammer 48, 49

BOHREN

4-Gang-Bohrmaschine 53
Bohrmaschine 51, 53, 54
Elektronik-Bohrmaschine 51
Elektronik-Bohrschrauber 52
Elektronik-Schlagbohrmaschine 50
Elektronik-Winkelbohrmaschine 52, 53
Kern-Bohrmaschine 53
Magnet-Kernbohrmaschine 53
Rührgerät 54
Rührgerät 2-Gang 54
Winkelbohrmaschine/Rührgerät 53

SCHRAUBEN

Elektronik-Schrauber 55
Elektronik-Schlagschrauber 57
Magazin-Schrauber 55
Schlagschrauber 56

TRENNEN

Absaug-Diamantschneider 62
Bandsäge 63
Blechschere 63
Diamantschneider 62
Diamantschneider „Nasstyp“ 62
Knabber 63
Mauernutfräse 62
Metall-Handkreissäge 63
Metall-Trennsäge 62
Trennschleifmaschine 62
Winkelschleifer 58, 59, 60, 61
Winkelschneider 61

SCHLEIFEN

Bandschleifer 67
Betonschleifer 69
Bürstenschleifer 66
Doppelschleifbock 69
Elektronikfeile 67
Elektronik-Bandschleifer 67
Elektronik-Exzenterschleifer 66
Elektronik-Geradschleifer 68
Elektronik-Polierschleifer 64
Elektronik-Rotationsschleifer 64
Elektronik-Schwingschleifer 65
Exzenterschleifer 66
Faust-Schwingschleifer 65
Geradschleifer 68
Pentaschleifer 65
Rotationsschleifer 64
Schwingschleifer 65
Steinpolierer „Nasstyp“ 64
Teller-Schleifer 64

HOBELN

Balkenhobel 71
Dickenhobel 71
Einhandhobel 70
Einhand-Breithobel 71
Falzhobel 70
Zimmermannshobel 71

SÄGEN

Bandsäge 79
Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 77
Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge 79
Handkreissäge 78, 79
Kapp- und Gehrungssäge 73, 74, 75
Kettenstemmer 77
Multi-Tool 72
Stichsäge 77
Tauchsäge 79
Tischkreissäge 75

FRÄSEN

Einhandfräse 81
Elektronik-Oberfräse 80
Nutfräse 81
Oberfräse 80
Plattenfräse 81
Rotationsschneider 80

DRUCKLUFT

Beton-Gas-Nagler 83
Coil-Nagler 83, 84, 85
Dachpappnagler 83
Hochdruckkompressor 82
Klammergerät 85
Kompressor 84
Magazinschrauber 83
Stauchkopfnagler 85
Stiftnagler 85
Streifennagler 85

ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE

Absauggerät 86, 87
Elektronik Gebläse / Sauger 88
Heissluftgebläse 88

OUTDOOR ELEKTRISCH

Elektro-Häcksler 92
Elektro-Heckenschere 92
Elektro-Kettensäge 93
Elektro-Rasenmäher 89
Hochdruckreiniger 91
Rasentrimmer 93
Tauchpumpe 90
Vertikutierer 89

OUTDOOR BENZIN

4-Takt Benzin-Gebläse 101
4-Takt Benzin-Motorsprüher 100
4-Takt Benzin-Wasserpumpe 102
Benzin-Erdbohrer 98
Benzin-Heckenschere 100
Benzin-Hochentaster 95
Benzin-Kantenschneider 98
Benzin-Motorsäge 94, 95
Benzin-Motorsense 96, 97
Benzin-Multifunktionsantrieb 97
Benzin-Rasenmäher 98, 99
Benzin-Trennschleifer 101
Generator 103

Technologiesymbole

Maschinen ausgestattet mit AVT wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.

XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen

Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.

Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.

Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen

Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör

Durch die Verwendung von Hochdruckluft sind Gewicht und Volumen des Werkzeugs viel geringer als bei normalen Druckluft-Werkzeugen.

Umweltfreundliche 4-Takt-Technologie, die ihrer Zeit voraus ist. Der Schadstoffausstoß der MM4-Motoren liegt deutlich unter den vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerten. Darüber hinaus zeichnen sich die leistungsstarken und zuverlässigen Motoren durch hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten aus.

Automatische Abreinigung über eine doppelte Filterkammer

Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung

Total Stop System für automatisches Starten und Stoppen des Motors

Ein Katalysator reduziert die Abgaswerte herkömmlicher 2-Takt-Motoren unter die vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerte. Katalysatoren werden vorzugsweise bei kleinen und mittleren Motorgrößen eingesetzt.

Das von Maktia entwickelte und patentierte Verfahren „Scavenging Losses Rejection“ dient der Reduzierung von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden im Abgas von 2-Takt-Motoren. Durch die Rückhaltung eines Teilstroms des Frischgases werden die Spülverluste verringert und es lassen sich bis zu 15 % Kraftstoff einsparen.

Beim offenen Gaswechsel verringert ein Luftpolster zwischen den ausströmenden Alt- und den einströmenden Frischgasen die unverbrannten Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas und reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20 %.

AKKU S. 8
LASER S. 43
BOHR- / STEMMHÄMMER S. 44
BOHREN S. 50
SCHRAUBEN S. 55
TRENNEN S. 58
SCHLEIFEN S. 64
HOBELN S. 70
SÄGEN S. 72
FRÄSEN S. 80
DRUCKLUFT S. 82
ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE S. 86
OUTDOOR ELEKTRISCH S. 89
OUTDOOR BENZIN S. 94

Li-Ion Akkus

- 40 % weniger Gewicht, 180 % mehr Kapazität (im Vergleich mit einem gleichwertigen Ni-Cd Akku)
- Wiederaufladbar, in jedem Zustand möglich (leer, halbleer, …)
- Kein Memory-Effekt, hohe Schlagfestigkeit
- Minimale Selbstentladung auch bei längerem Nichtgebrauch
- Umweltfreundlicher
- Mit intelligenter Makstar Ladetechnologie (ausgenommen BL7010, BL1013 und BL3622A)

	Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	7,2	1,0	Li-Ion	BL7010	194355-4	38,40	46,08
	10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	194550-6	49,00	58,80
	10,8	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1020B	197395-1	52,00	62,40
	10,8	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1040B	197402-0	71,00	85,20
	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	196875-4	71,00	85,20
	14,4	3,0	Li-Ion	BL1430	194065-3	91,00	109,20
	14,4	4,0	Li-Ion	BL1440	196386-9	111,00	133,20
	18	1,5	Li-Ion	BL1815N	196235-0	71,00	85,20
	18	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1820B	197256-5	83,00	99,60
	18	3,0	Li-Ion	BL1830	194204-5	91,00	109,20
	18	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1840B	197267-0	142,00	170,40
	18	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1850B	197280-8	149,00	178,80
	36	2,2	Li-Ion	BL3622A	195410-5*	205,00	246,00
	36	2,6	Li-Ion	BL3626	194873-2**	310,00	372,00

ACHTUNG: * Akku BL3622A kann nur mit Ladegerät DC36WA geladen werden (nicht geeignet für BHR261/T)
** Achtung! Akku BL3626 kann nur mit Ladegerät DC36RA geladen werden

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Li-Ion Akku-Rucksack

Akku-Rucksack für extrem lange Arbeitszeiten. Passend für Maschinen, welche mit den 36 V Akkus BL3626 oder BL3622A betrieben werden können. Inkl. Ladegerät DC3600.

Beschreibung	Volt	Ah	Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack	36	12	Li-Ion	BL36120A	920,00	1.104,00
Ladegerät DC3600 für Akku-Rucksack BL36120A				ENE401046A	182,00	218,40

Akku-Power Kit

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Doppelladegerät DC18RD, 4x 18V/5Ah Akku BL1850 und Makpac Gr.3	197158-5	599,00	718,80
Schnelladegerät DC18RC, 4x 18V/3Ah Akku BL1830 und Makpac Gr.1	196697-2	474,00	568,80

Li-Ion Akkus (G-Serie)

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer Standard Li-Ion Serie.

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
18	1,3	Li-Ion	BL1813G	196367-3	58,00	69,60
14,4	1,3	Li-Ion	BL1413G	196375-4	52,00	62,40

Ladegerät für Li-Ion Akkus (G-Serie)

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Ladegerät DC18WA (nur geeignet für BL1813G und BL1413G)	195423-6	58,00	69,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

MAKSTAR Akkus

- Die MAKSTAR Ladetechnologie war die erste mit digitaler Kommunikation zwischen Akku und Ladegerät
- Das Ladegerät analysiert die gespeicherten Daten im Akku (Historik, Temperatur, Typ und Zustand) und errechnet den optimalen Ladevorgang um eine maximale Lebensdauer jedes einzelnen Akkus zu gewährleisten
- Ein integriertes Kühlsystem erhöht die Lebensdauer des Akkus
- Kurzer Ladevorgang

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	1,8	Ni-MH	BH9020	193631-3	111,00	133,20
9,6	3,1	Ni-MH	BH9033	193636-3	180,00	216,00
12	1,8	Ni-MH	BH1220	193345-4	135,00	162,00
12	1,8	Ni-MH	BH1220C	193928-0*	122,00	146,40
12	3,1	Ni-MH	BH1233	193348-8	188,00	225,60
12	3,1	Ni-MH	BH1233C	193930-3*	164,00	196,80
24	1,8	Ni-MH	BH2420	193736-9	172,00	206,40
24	3,1	Ni-MH	BH2433	193739-3	234,00	280,80

* Flache Bauform

Knollen Akkus Ni-MH

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	2,5	Ni-MH	9134	193099-3	83,00	99,60
9,6	2,8	Ni-MH	9135	193058-7*	122,00	146,40
12	2,5	Ni-MH	1234	193100-4*	79,00	94,80
12	2,8	Ni-MH	1235	193059-5*	91,00	109,20
14,4	2,5	Ni-MH	1434	193101-2*	87,00	104,40
14,4	2,8	Ni-MH	1435	193060-0*	106,00	127,20
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0*	111,00	133,20
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8*	142,00	170,40

* Mit Schnellverschluss

Stab Akkus Ni-MH

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7,2	2,5	Ni-MH	7034	193888-6	64,20	77,04
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4	75,00	90,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Akku-/Ladegerätadapter

ADP03
193682-6

ADP04
193947-6

BAP24
193689-2

Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ADP03	Auffrischadapter (geeignet für DC18RA/RC, DC24SC)	193682-6*	188,00	225,60
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC14SA/SC, DC24SA/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	38,40	46,08
BAP24	Externer Akkuhalter - für MAKSTAR-Akkus mit 24 V	193689-2	49,00	58,80
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7**	55,00	66,00
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9***	111,00	133,20
BCV03	Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	196809-7***	87,00	104,40
Akkuadapter für BL36120A	Ermöglicht den Betrieb von 2x18V Maschinen am Akku-Rucksack BL36120A	197718-3	PaA	PaA

* Nicht geeignet für 7,2V und 10,8V Li-Ion Akkus
** Nicht geeignet für 36V Akkumotorsense
*** Nicht geeignet für BL1815/N Akkus. Adapter passt nicht auf 36V Akku-Motorsense

36V 2,2 Ah 2,6 Ah LITHIUM-ION

Externer Akkuhalter BAP36N

(Bestellnr.: 195311-7)

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.

BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.

36 V

Externer Akkuadapter BCV01

(Bestellnr.: 195511-9)

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV01 ist nicht geeignet für BL1815 Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsense.

18 V × 2

mit Kapazitätsanzeige

Akkuadapter BCV03

(Bestellnr.: 196809-7)

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 Akkus und passt nicht auf BHR261 Akku-Bohrhammer.

18 V × 2

mit Kapazitätsanzeige

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Ladegeräte Li-Ion 14,4 V - 36 V

Ladezeit in Minuten bei	Li-Ion (Ah)						MAKSTAR (Ah)		Knollenakkus (Ah)				Stabakkus (Ah)			Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	5,0	4,0	3,0	2,6	2,2	1,5 1,3/1,0	3,1	1,8	2,8	2,5	1,8/1,9	1,3	2,5	1,9	1,3			
DC36RA 36V																		
				22												194863-5[1]	164,00	196,80
DC36WA 36V																		
					60											195471-5[2]	116,00	139,20
DC24SC 7,2V - 24V																		
			30 (35min BL1830)			20**	30 (50min BH2433)	20 (30min BH2420)	40*	35*	20*	13*	35*	20*	13*	194164-1	149,00	178,80
DC24WA 9,6V - 24V																		
							70 (90min BH2433)	40 (55min BH2420)								193759-7	75,00	90,00
DC18SF 14,4 - 18V Mehrfach-Ladegerät																		
	110 (1-2 Akkus) 220 (3-4 Akkus)	90 (1-2 Akkus) 180 (3-4 Akkus)	60 (1-2 Akkus) 120 (3-4 Akkus)			30** (1-2 Akkus) 60** (3-4 Akkus)										196426-3	256,00	307,20
DC18RD 9,6V - 18V Doppelladegerät (mit USB-Anschluss)																		
	45	36	22			15**	22 (30min BH9033)	15 (20min BH9020)								196933-6	172,00	206,40
DC18SD 7,2V - 18V																		
	110	90	60			30**	70	40								194533-6	61,00	73,20
DC18RC 7,2V - 18V																		
	45	36	22			15**	22 (30min BH9033)	15 (20min BH9020)	70*	60*	45*	30*	60*	45*	30*	195584-2	96,00	115,20
DC18SE 7,2V - 18V Autoladegerät - Betriebssp. 12V - 24V																		
	110	90	60			30**	70	40	100*	85*	70*	45*	85*	70*	45*	194621-9	116,00	139,20

* mit Ladeschachtadapter ADP04 (193947-6), optionales Zubehör
** nicht geeignet für BL7010 und BL1013

[1] Lädt nur BL3626
[2] Lädt nur BL3622A

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Ladegeräte Li-Ion 7,2 V - 10,8 V

Ladezeit in Minuten bei	Li-Ion				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	4,0	2,0	1,3	1,0			
DC10SA 10,8V							
	60 BL1040B	30 BL1020B			197355-3	64,90	77,88
DC10WA 7,2V - 10,8V							
			50 BL1013	30 BL7010	194588-1	43,40	52,08
DC07SA 7,2V							
				30 BL7010	194320-3	38,40	46,08

Ladegeräte Ni-Cd / Ni-Mh

Ladezeit in Minuten bei	Knollenakkus (Ah)				Stabakkus (Ah)			Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	2,8	2,5	1,8/1,9	1,3	2,5	1,9	1,3			
DC1804 7,2V - 18V										
	70	60	45	30	60	45	30	193827-6	55,00	66,00
DC1822 7,2V - 18V Autoladegerät - Betriebssp. 12V										
	70 (90min 1835/F)	60 (75min 1834)	45 (60min 1822)	30	60	45	30	193439-5	96,00	115,20
DC1439 7,2V - 14,4V										
	27	23	14	9	23	14	9	192935-0	142,00	170,40
DC1414 7,2V - 14,4V										
	70	60	45	30	60	45	30	193864-0	34,00	40,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX7007TJ Akku-Spezialset

€ 1.316,63	€ 1.579,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF456Z
Akku-Winkelschleifer DGA504Z
Akku-Bohrhammer DHR241Z
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181Z
Akku-Radio DMR102
Akku-Lampe DML802

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821550-0 MAKPAC Transportkoffer (Typ 2) . € 43,44
3 Stück MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . . . PaA
197280-8 3x Akku BL1850B . . . . . á € 178,80
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 115,20
TR00000001 MAKPAC Trolley . . . . . € 162,00

18V LITHIUM-ION

DLX6008 Akku-Spezialset

€ 1.064,96	€ 1.277,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z
Akku-Winkelschleifer DGA452Z
Akku-Multi-Tool DTM50Z
Akku-Handkreissäge DSS610Z
Akku-Radio DMR102
Akku-Lampe DML801

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

831279-0 Transporttasche. . . . . € 69,60
194204-5 3x Akku BL1830. . . . . á € 109,20
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 115,20

18V LITHIUM-ION

DLX6011 Akku-Spezialset

€ 988,29	€ 1.185,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z
Akku-Schlagschrauber DTD146Z
Akku-Winkelschleifer DGA452Z
Akku-Handkreissäge DSS610Z
Akku-Reciprosäge DJR181Z
Akku-Lampe DML802

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

831279-0 Transporttasche. . . . . € 69,60
194204-5 3x Akku BL1830. . . . . á € 109,20
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 115,20

18V LITHIUM-ION

DLX2069M Akku-Spezialset

€ 613,29	€ 735,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schlagschrauber DHP456Z
Akku-Bohrhammer DHR263Z

MITGEL. ZUBEHÖR

831279-0 Transporttasche. . . . . € 69,60
196397-4 3x Akku BL1840. . . . . .á € 170,40
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . .€ 115,20

DLX2084M Akku-Spezialset

€ 613,29	€ 735,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schlagschrauber DHP456Z
Akku-Handkreissäge DHS710Z

MITGEL. ZUBEHÖR

831279-0 Transporttasche. . . . . € 69,60
196397-4 3x Akku BL1840. . . . . .á € 170,40
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . .€ 115,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX3052TJ1 Akku-Spezialset

€ 774,96 exkl. MwSt. | € 929,95 inkl. MwSt.

NEU

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Winkelschleifer DGA504Z
Akku-Bohrhammer DHR241Z
Akku-Bohrschrauber DDF456Z

MITGEL. ZUBEHÖR

821550-0 MAKPAC Transportkoffer (Typ 2) . € 43,44
2 Stück MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . . . .PaA
197280-8 3x Akku BL1850B . . . . . á € 178,80
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . .€ 115,20

DLX2126TJ1 Akku-Spezialset

€ 641,63 exkl. MwSt. | € 769,95 inkl. MwSt.

NEU

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Winkelschleifer DGA504Z
Akku-Schlagbohrschrauber. DHP480Z

MITGEL. ZUBEHÖR

821550-0 MAKPAC Transportkoffer (Typ 2) . € 43,44
821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 52,08
196672-8 2x Akku BL1850 . . . . . á € 178,80
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . .€ 115,20

DLX2153TJ1 Akku-Spezialset

€ 641,63 exkl. MwSt. | € 769,95 inkl. MwSt.

NEU

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Winkelschleifer DGA504Z
Akku-Bohrhammer DHR241Z

MITGEL. ZUBEHÖR

2 Stück MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . . . .PaA
196672-8 2x Akku BL1850 . . . . . á € 178,80
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . .€ 115,20

DLX3020SY Akku-Spezialset

€ 329,13 exkl. MwSt. | € 394,95 inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF343Z
Akku-Rasentrimmer. DUR181Z
Akku-Grasschere. DUM168Z

MITGEL. ZUBEHÖR

Transporttasche . . . . . .PaA
196235-0 2x Akku BL1815N . . . . . á € 85,20
194533-6 Ladegerät DC18SD. . . . . € 73,20

DDF343SHX4 Akku-Bohrschrauber

€ 253,29 exkl. MwSt. | € 303,95 inkl. MwSt.

14,4V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF343Z
Akku-LED-Lampe BML146

MITGEL. ZUBEHÖR

P-77724 Koffer . . . . . € 85,20
194558-0 2x Akku BL1415 . . . . . á € 94,80
194533-6 Ladegerät DC18SD. . . . . € 73,20
D-33691 Bohr-Bit-Set 71 teilig . . . . . € 66,00
T-Shirt. . . . . .PaA

DHP453SYLEX1 Akku-Spezialset

€ 267,46 exkl. MwSt. | € 320,95 inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber. DHP453
Akku-Lampe BML186

MITGEL. ZUBEHÖR

P-78623 Raaco Transportkoffer. . . . . € 77,04
196235-0 2x Akku BL1815N . . . . . á € 85,20
194533-6 Ladegerät DC18SD. . . . . € 73,20
Bohr-Bit-Set 71 teilig
Uhr

DK1474 Akku-Spezialset

€ 303,29 exkl. MwSt. | € 363,95 inkl. MwSt.

10,8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schrauber DF330D
Akku-Pendelhub-Stichsäge JV100D
Akku-Schlagschrauber TD090D
Akku-Handkreissäge HS300D
Akku-Lampe ML101

MITGEL. ZUBEHÖR

Transporttasche . . . . . .PaA
194550-6 2x Akku BL1013 . . . . . á € 58,80
194588-1 Ladegerät DC10WA . . . . . € 52,08

DK1488 Akku-Spezialset

€ 162,46 exkl. MwSt. | € 194,95 inkl. MwSt.

10,8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schrauber DF330D
Akku-Lampe ML100
Akku-Radio MR051

MITGEL. ZUBEHÖR

Transportkoffer. . . . . .PaA
194550-6 2x Akku BL1013 . . . . . á € 58,80
194588-1 Ladegerät DC10WA . . . . . € 52,08
168467-9 Holster . . . . . € 3,12
196308-9 Schnellspannbohrfutter . . . . . € 14,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DDF481RTJ Akku-Bohrschrauber
DDF481RMJ Akku-Bohrschrauber
DDF481Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 507,46	€ 608,95
€ 468,29	€ 561,95
€ 246,63	€ 295,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximale Kraft mit 115 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF481RTJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem **5,0 Ah** Akku und Ladegerät
- **DDF481RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem **4,0 Ah** Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 550 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.100 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	115 / 60 Nm
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	205 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
766015-4	Schnellspannbohrfutter	€ 26,40
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96
126412-0	Seitengriff kompl.	PaA
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,04
452947-8	Bithalter	ET. € 0,18
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 0,96

DDF481RTJ:

196672-8	2x Akku BL1850	á € 178,80

DDF481RMJ:

196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40

DDF458RF3J Akku-Bohrschrauber
DDF458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 469,13	€ 562,95
€ 181,63	€ 217,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sehr kurze Bauform und extrem stark mit max. 91 Nm
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 16 Stufen (von 1-10 Nm) einstellbar
- **DDF458RF3J:** Im MAKPAC Koffer mit drei Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 5,23
194204-5	3x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
766015-4	Schnellspannbohrfutter	€ 26,40
346317-0	Haken	€ 2,04
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 0,96

DDF482RME Akku-Bohrschrauber
DDF482RAE Akku-Bohrschrauber
DDF482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 333,29	€ 399,95
€ 274,96	€ 329,95
€ 124,96	€ 149,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DDF482RME:** Im Koffer mit zweitem **4,0 Ah** Akku und Ladegerät
- **DDF482RAE:** Im Koffer mit zweitem **2,0 Ah** Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141856-3	Transportkoffer	€ 26,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

DDF482RME:

196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40

DDF482RAE:

197256-5	2x Akku BL1820B	á € 99,60

DDF480RMJ Akku-Bohrschrauber
DDF480Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 375,79	€ 450,95
€ 197,46	€ 236,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Super kompakt mit nur 185 mm Länge!
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- **DDF480RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.550 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 36 Nm
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837863-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 5,23
196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 43,44
346317-0	Haken	€ 2,04
784637-8	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 0,96

DDF456RF3J Akku-Bohrschrauber
DDF456Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 444,13	€ 532,95
€ 179,13	€ 214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- **DDF456RF3J:** Im MAKPAC Koffer mit drei Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 36 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	192 x 79 x 234 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 5,23
194204-5	3x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 43,44
346317-0	Haken	€ 2,04
784637-8	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 0,96
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DDF459RF3J Akku-Bohrschrauber
DDF459Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 409,13	€ 490,95
€ 147,46	€ 176,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- **DDF459RF3J:** Im MAKPAC Koffer mit drei Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	45 / 25 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	179 x 78 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 5,23
194204-5	3x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter	€ 43,44
346317-0	Haken	€ 2,04
784637-8	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 0,96

DDF453SYE Akku-Bohrschrauber

€ 215,79	€ 258,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V / 1,5 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	214 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 22,20
196235-0	2x Akku BL1815N	á € 85,20
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 73,20
196306-3	Schnellspannbohrfutter	€ 20,88
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,32

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHP481RTJ Akku-Schlagbohrschrauber
DHP481RMJ Akku-Schlagbohrschrauber
DHP481Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 515,79	€ 618,95
€ 481,63	€ 577,95
€ 254,96	€ 305,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Maximale Kraft mit 115 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP481RTJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem **5,0 Ah** Akku und Ladegerät
- **DHP481RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem **4,0 Ah** Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 550 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.100 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 8.250 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 31.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 16 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	115 / 60 Nm
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	205 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
766015-4	Schnellspannbohrfutter	€ 26,40
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,20
126413-8	Seitengriff kompl.	PaA
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,04
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 0,96

DHP481RTJ:

196672-8	2x Akku BL1850	á € 178,80

DHP481RMJ:

196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40

DHP458RF3J Akku-Schlagbohrschrauber
DHP458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 482,46	€ 578,95
€ 184,96	€ 221,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 16 Stufen (von 1-10 Nm) einstellbar
- **DHP458RF3J:** Im MAKPAC Koffer mit drei Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 30.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13/16/76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
194204-5	3x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
766015-4	Schnellspannbohrfutter	€ 26,40
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,20
126131-8	Seitengriff	€ 9,48

DHP482RME Akku-Schlagbohrschrauber
DHP482RAE Akku-Schlagbohrschrauber
DHP482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 341,63	€ 409,95
€ 283,29	€ 339,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

NEU

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DHP482RME:** Im Koffer mit zweitem **4,0 Ah** Akku und Ladegerät
- **DDF482RAE:** Im Koffer mit zweitem **2,0 Ah** Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141856-3	Transportkoffer	€ 26,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter	€ 19,56

DHP482RME:

196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40

DHP482RAE:

197256-5	2x Akku BL1820B	á € 99,60

DHP480RMJ Akku-Schlagbohrschrauber
DHP480Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 387,46	€ 464,95
€ 199,13	€ 238,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Super kompakt mit nur 199 mm Länge!
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- **DHP480RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.550 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 23.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 36 Nm
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	199 x 79 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837863-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 43,44
346317-0	Haken	€ 2,04
784637-8	1 Stk (+ -) Bit Nr. 2	€ 0,96

DHP456RF3J Akku-Schlagbohrschrauber
DHP456Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 457,46	€ 548,95
€ 181,63	€ 217,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- **DHP456RF3J:** Im MAKPAC Koffer mit drei Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 22.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 36 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	206 x 79 x 251 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
194204-5	3x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter	€ 43,44
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,04
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DHP459RF3J Akku-Schlagbohrschrauber
DHP459Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 422,46	€ 506,95
€ 159,96	€ 191,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- **DHP459RF3J:** Im MAKPAC Koffer mit 3 Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0- 22.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	45 / 25 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	192 x 78 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
194204-5	3x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter	€ 43,44
784637-8	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 0,96

DHP453SYE Akku-Schlagbohrschrauber
DHP453Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 220,79	€ 264,95
€ 104,13	€ 124,95
exkl. MwS.	inkl. MwS.

- Lithium-Ionen-Akku mit 1,5 Ah
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- **DHP453SYE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 19.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V / 1,5 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	232 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 22,20
196235-0	2x Akku BL1815N	á € 85,20
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 73,20
196306-3	Schnellspannbohrfutter	€ 20,88
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,32

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DDF448RFJ Akku-Bohrschrauber

DDF448Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 369,96	€ 443,95
€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sehr kurze Bauform und äußerst kraftvoll mit max. 77 Nm
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 16 Stufen (von 1-10 Nm) einstellbar
- **DDF448RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

14,4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.800 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	65 mm
Drehmoment (hart/weich)	77 / 43 Nm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz .....ET.	€ 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
766015-4	Schnellspannbohrfutter	€ 26,40
346317-0	Haken	€ 2,04
251314-2	Schraube M4x12 .....ET.	€ 0,18
784637-8	+- Bit Nr. 2	€ 0,96

DDF446RFJ Akku-Bohrschrauber

DDF446Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 336,63	€ 403,95
€ 164,96	€ 197,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Schnellspannbohrfutters
- Kompakter 4-poliger Gleichstrommotor
- LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Elektronik und Motorbremse
- **DDF446RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

14,4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	44 / 30 Nm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	192 x 79 x 251 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz .....ET.	€ 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter	€ 43,44
251314-2	Schraube M4x12 .....ET.	€ 0,18
346317-0	Haken	€ 2,04
784637-8	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 0,96
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DDF343SHE3 Akku-Bohrschrauber

DDF343SHE ➤ Lieferung mit zwei Akkus

€ 220,79	€ 264,95
€ 185,79	€ 222,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- **DDF343SHE3**: Im Koffer mit **drei** Akkus und Ladegerät
- **DDF343SHE**: Im Koffer mit **zwei** Akkus und Ladegerät

14,4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Drehmoment (hart/weich)	36 / 20 Nm
Akku	14,4 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	192 x 79 x 226 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 22,20
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 73,20
196309-7	Schnellspannbohrfutter	€ 14,64
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,32
DDF343SH3:		
194558-0	3 x Akku BL1415	á € 85,20
DDF343SHE:		
194558-0	2 x Akku BL1415	á € 85,20

DDA350Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763415-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,76
763174-5	Zahnkranzbohrfutter	€ 52,08
153489-2	Seitengriff	€ 1,68

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DDA351Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,68
196308-9	Schnellspannbohrfutter	€ 14,64

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHP448RFJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP448Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 380,79	€ 456,95
€ 176,63	€ 211,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sehr kurze Bauform und äußerst kraftvoll mit max. 77 Nm
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 16 Stufen (von 1-10 Nm) einstellbar
- **DHP448RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

14.4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 350 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.800 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 5.200 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 27.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13/14/65 mm
Drehmoment (hart/weich)	77 / 43 Nm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
766015-4	Schnellspannbohrfutter	€ 26,40
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,20
126131-8	Seitengriff	€ 9,48
452947-8	Bithalter	ET. € 0,18
784637-8	2 Stk. (+-) Bit Nr. 2	€ 0,96

DHP446RFJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP446Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 348,29	€ 417,95
€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Schnellspannbohrfutters
- Kompakter 4-poliger Gleichstrommotor
- LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Elektronik und Motorbremse
- **DHP446RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

14.4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 22.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13/13/36 mm
Drehmoment (hart/weich)	44 / 30 Nm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	206 x 79 x 251 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196311-0	Schnellspannbohrfutter	€ 43,44
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,04
784637-8	1 Stk. (+-) Bit Nr. 2	€ 0,96
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DDA340RFJ Akku-Winkelbohrmaschine

DDA340Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 405,79	€ 486,95
€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DDA340RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

14.4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.700 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	314 x 79 x 97 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
838040-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 4,80
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
763174-5	Zahnkranzbohrfutter	€ 52,08
763415-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,76
153489-2	Seitengriff	€ 1,68

DDA341RFJ Akku-Winkelbohrmaschine

DDA341Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 407,46	€ 488,95
€ 209,96	€ 251,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DDA341RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

14.4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.700 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	326 x 79 x 97 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
838040-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 4,80
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196308-9	Schnellspannbohrfutter	€ 14,64
153489-2	Seitengriff	€ 1,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHR264RF2 Akku-Bohrhammer

DHR264Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 429,96	€ 515,95
€ 339,96	€ 407,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Einfacher Wechsel zwischen Schnellspannbohrfutter und SDS-Plus Werkzeugaufnahme
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- **DHR264RF2:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.250 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,5 J
Akku	2x 18 V / 3.0 Ah
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	374 x 116 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142551-8	Transportkoffer	€ 77,04
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
443122-7	Gewebetuch	ET . € 2,18
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
194079-2	Schnellwechselfutter 13mm SSBF	€ 77,04
194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	€ 38,28
	Seitengriff	PaA

DHR263RF2 Akku-Bohrhammer

DHR263Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 390,79	€ 468,95
€ 286,63	€ 343,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR263RF2:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.250 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,5 J
Akku	2x 18 V / 3.0 Ah
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	350 x 116 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142551-8	Transportkoffer	€ 77,04
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
443122-7	Gewebetuch	ET . € 2,18
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
	Seitengriff	PaA

DHR243RFJ Akku-Bohrhammer

DHR243Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 515,79	€ 618,95
€ 263,29	€ 315,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Aktiver HEPA Absaugadapter DX02
(195904-0)

€ 111,00	€ 133,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Aktiver HEPA Absaugadapter 195904-0 optional erhältlich
- **DHR243RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.700 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 24 / 27 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837649-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
194079-2	Schnellwechselfutter 13mm SSBF	€ 77,04
194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	€ 38,28
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96
	Seitengriff	PaA

DHR241RFJ Akku-Bohrhammer

DHR241Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 469,13	€ 562,95
€ 179,96	€ 215,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- **DHR241RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	417 x 84 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837641-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 6,54
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
	Seitengriff	PaA

DHR202RFJ Akku-Bohrhammer

DHR202Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 469,13	€ 562,95
€ 179,96	€ 215,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR202RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837634-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
	Seitengriff	PaA

DHR165RMJ Akku-Bohrhammer

DHR165Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 441,63	€ 529,95
€ 179,13	€ 214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V LITHIUM-ION

- Bohren oder Schlagbohren
- Für SDS-PLUS geeigneter Kombihammer zum Bohren und Schlagbohren
- Staubgeschützter Elektronikschalter
- Von außen wechselbare Kohlebürsten
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR165RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.600 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.300 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 16 / 24 mm
Einzelschlagstärke	1,3 J
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	297 x 79 x 253 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
838109-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
415486-9	Tiefenanschlag	ET . € 0,70
	Seitengriff	PaA

DHR164RFJ Akku-Bohrhammer

DHR164Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 416,63	€ 499,95
€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

14.4V LITHIUM-ION

- Bohren oder Schlagbohren
- Für SDS-PLUS geeigneter Kombihammer zum Bohren und Schlagbohren
- Staubgeschützter Elektronikschalter
- Von außen wechselbare Kohlebürsten
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR164RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.600 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.300 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 16 / 24 mm
Einzelschlagstärke	1,3 J
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	297 x 79 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
838109-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
415486-9	Tiefenanschlag	ET . € 0,70
	Seitengriff	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTS141RFE Akku-Impulsschrauber

DTS141Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 688,29	€ 825,95
€ 336,63	€ 403,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Soft-Impact: Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- **DTS141RFE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 / 0-2.000 / 0-3.200 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.400 / 0-2.200 / 0-2.700 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	40 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824979-9	Transportkoffer	€ 31,80
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DTS130RFJ Akku-Impulsschrauber

€ 709,13	€ 850,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 1.600 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	30 Nm
Handelsübliche Schrauben	M6 - M10
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	183 x 79 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1002Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Extreme Schlagkraft von 1.000 Nm, bei nur 3,3 kg Gewicht inklusive Akku
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1002RTJ:** Im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus & Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-900/0-1.000/0-1.800 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.800/0-2.000/0-2.200 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M30
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,66
196672-8	2x Akku BL1850	á € 178,80
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DTW1001RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1001Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 624,96	€ 749,95
€ 341,63	€ 409,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Extreme Schlagkraft von 1.050 Nm, bei nur 3,4 kg Gewicht inklusive Akku
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1001RTJ:** Im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus & Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-900/0-1.000/0-1.800 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.800/0-2.000/0-2.200 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	1.050 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M30
Werkzeugaufnahme	3/4"
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,66
196672-8	2x Akku BL1850	á € 178,80
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DTW450RFJ Akku-Schlagschrauber

DTW450Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 563,29	€ 675,95
€ 264,96	€ 317,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extreme Schlagkraft von 440 Nm, bei nur 3,4 kg Gewicht inklusive Akku
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Drehrichtungswechsel über großen Wippschalter
- **DTW450RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.600 min⁻¹
Schlagzahl	2.200 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	440 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	266 x 82 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,66
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

DTW281RMJ Akku-Schlagschrauber

DTW281Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 499,13	€ 598,95
€ 255,79	€ 306,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kompaktes Design mit einer Gesamtlänge von nur 147 mm
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Akku-Kapazitätsanzeige
- **DTW281RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.100 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 2.800 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	280 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V / 4.0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	147 x 79 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	á € 115,20
196397-4	2x Akku BL1840	€ 170,40
266622-8	Schraube M4x12	€ 0,96
346317-0	Haken	€ 2,04
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DTW251RMJ Akku-Schlagschrauber

DTW251Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 481,63	€ 577,95
€ 223,29	€ 267,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichtgewicht mit extremer Schlagkraft
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Phosphoreszierender Schutzring leuchtet im Dunkeln
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- **DTW251RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.200 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	230 Nm
Handelsübliche Schrauben	M10 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	165 x 79 x 234 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

DTW250RMJ Akku-Schlagschrauber

€ 439,13	€ 526,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichtgewicht mit extremer Schlagkraft
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Phosphoreszierender Schutzring leuchtet im Dunkeln
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Elektronikschalter und Motorbremse
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.200 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	230 Nm
Handelsübliche Schrauben	M10 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	14,4 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	165 x 79 x 234 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
196386-9	2x Akku BL1440	á € 133,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTD148RMJ Akku-Schlagschrauber

DTD148Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 483,29	€ 579,95
€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Super kompakt mit nur 119 mm Länge!
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Variable Drehzahl und Motorbremse
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in 3 Stufen vorwählbar
- Phosphoriszierender Schutzring
- **DTD148RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.100 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.100 / 0-2.600 / 0-3.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	175 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	119 x 79 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 5,23
196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
266622-8	Schraube M4x12	€ 0,96
346317-0	Haken	€ 2,04

DTD137RFJ Akku-Schlagschrauber

€ 408,29	€ 489,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Super kompakt mit nur 119 mm Länge!
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in 3 Stufen vorwählbar
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Variable Drehzahl und Motorbremse
- **DTD137RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 / 0-2.100 / 0-3.400 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.100 / 0-2.600 / 0-3.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	170 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	14,4 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	119 x 79 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
346317-0	Haken	€ 2,04
266622-8	Schraube M4x12	€ 0,96

DTD152RAE Akku-Schlagschrauber

DTD152Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 283,29	€ 339,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Schnell drehend mit maximal 2.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Leichtgewicht mit nur 1,3 kg und extremer Schlagkraft
- LED-Arbeitslicht auch bei Stillstand des Antriebsmotors
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- **DTD152RAE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V / 2,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141856-3	Transportkoffer	€ 26,40
197256-5	2x Akku BL1820B	á € 99,60
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

DTD134RFJ Akku-Schlagschrauber

DTD134Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 360,79	€ 432,95
€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichtgewicht mit nur 1,2 kg und extremer Schlagkraft
- LED-Arbeitslicht auch bei Stillstand des Antriebsmotors
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- **DTD134RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	155 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	138 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 5,23
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
346317-0	Haken	€ 2,04
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DTP141RFJX Akku-Hybrid-Schlagschrauber

€ 519,13	€ 622,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Der Hybrid-Schlagschrauber bietet 4-Modi: Schlagschrauben, Schrauben, Schlagbohren bzw. Bohren
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar, 2 Bohrstufen
- Bohrleistung Stahl/Holz/Stein (mm): 10 / 21 / 8
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus, Ladegerät und 5 tlg. Bohrerset D-23759

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl Bohren	0 - 700 /- 2.700 min^{-1}
Leerlaufdrehz Schlagschr	0 - 1.300/ -2.200/-2.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl Schlagbohren	0 - 700 / 0 - 2.700 min^{-1}
Schlagzahl Schlagschrauben	0 - 3.200 min^{-1}
Schlagzahl Schlagbohren	0 - 32.400 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	150 Nm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	171 x 79 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 5,23
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
346317-0	Haken	€ 2,04
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
D-23759	Bohrerset 5-tlg 1/4" Schaft	€ 10,20

DTL061RFJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 513,29	€ 615,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837644-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 6,11
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

DTL060RFJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 499,96	€ 599,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 97 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837644-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 6,11
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DFR750RFE Akku-Magazin-Schrauber

€ 520,79	€ 624,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 x 45 - 75 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	464 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824807-8	Transportkoffer	€ 43,44
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
P-67804	3 Stk Kreuzbit 5 mm	€ 23,52
195183-0	Schraubvorsatz 75 kompl. .ET.	€ 130,81

- Robuste Rutschkupplung
- Automatische Schraubennachführung
- Einstellbarer Tiefenanschlag
- Einhandbedienung möglich
- Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DFR550RFE Akku-Magazin-Schrauber

€ 513,29	€ 615,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 55 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824807-8	Transportkoffer	€ 43,44
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
P-67795	3 Stk. Bit (+)	€ 20,88
195184-8	Schraubvorsatz 55 kompl. .ET.	€ 130,81

- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Robuste Rutschkupplung
- Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
- Schraubvorsatzführung aus Aluminium
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DFR540RFE Akku-Magazin-Schrauber

€ 469,96	€ 563,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 55 mm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824807-8	Transportkoffer	€ 43,44
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
P-67795	3 Stk. Bit (+)	€ 20,88
195184-8	Schraubvorsatz 55 kompl. .ET.	€ 130,81

- Robuste Rutschkupplung
- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Schraubvorsatzführung aus Aluminium
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DFR440RFE Akku-Magazin-Schrauber

€ 468,29	€ 561,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 41 mm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	357 x 80 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140392-6	Transportkoffer	€ 36,00
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
P-66232	3 Stk. Bit (+)	€ 52,08

- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Robuste Rutschkupplung
- Zur schnellen Verarbeitung von Gipskartonplatten
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DFS450Z Akku-Schrauber

€ 219,96	€ 263,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	bis 4 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	258 x 80 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
P-06052	1 Stk. Kreuzschlitzeinsatz Nr. 2	€ 9,48
318307-3	Tiefenanschlag	€ 8,28

- Leicht entfernbarer Tiefenanschlag ermöglicht schnellen Bitwechsel
- Robuste, geräuschlos abschaltende Rutschkupplung
- Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt
- Geringes Gewicht und D-Griff ermöglichen Einhandbedienung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DFS440Z Akku-Schrauber

€ 211,63	€ 253,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	bis 4 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	258 x 80 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
P-06052	1 Stk. Kreuzschlitzeinsatz Nr. 2	€ 9,48
318307-3	Tiefenanschlag	€ 8,28

- Leicht entfernbarer Tiefenanschlag ermöglicht schnellen Bitwechsel
- Robuste, geräuschlos abschaltende Rutschkupplung
- Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt
- Geringes Gewicht und D-Griff ermöglichen Einhandbedienung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DFS452RFJ Akku-Schrauber

DFS452Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 466,63	€ 559,95
€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- **DFS452RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	281 x 80 x 224 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 5,66
194204-5	2x Akkus BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
346317-0	Haken	€ 2,04
784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 0,96
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,48
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHS710RF2J Akku-Handkreissäge

DHS710Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 390,79	€ 468,95
€ 286,63	€ 343,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus
- Mit optional erhältlichem Adapter (195839-5) auch für Führungsschiene geeignet
- Akku-Handkreissäge mit extra viel Kraft, die der eines Elektro-Modells entspricht
- Optimaler Schwerpunkt für einfaches Handling
- Staubsauger können mit Hilfe eines Adapters angeschlossen werden
- Winkeleinstellung von 0 - 50°
- **DHS710RF2J:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	68,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	49 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2x 18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	356 x 217 x 298 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837861-3	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 9,16
194204-5	2x Akku BL1830 á	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
783217-7	Inbusschlüssel 5	€ 0,96
196520-1	Absaugadapter .ET.	€ 2,18
1 Stk.	HM-Sägeblatt 190 mm	

DHS680RTJ Akku-Handkreissäge

DHS680Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 491,63	€ 589,95
€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet
- **DHS680RTJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
838182-6	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
196672-8	2x Akku BL1850 á	€ 178,80
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196961-1	Absaugadapter	PaA
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
783203-8	Inbusschlüssel 5	€ 0,96
1 Stk.	HM-Sägeblatt	

DHS630RFJ Akku-Handkreissäge

DHS630Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 521,63	€ 625,95
€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- LED-Schnittstellenbeleuchtung und eingebauter Gebläseadapter sorgen für gute Sicht auf die Anrisslinie
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Elektronische Motorbremse und rutschfester Führungsgriff ergeben ein hohes Maß an Sicherheit
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 195839-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **DHS630RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.100 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	66 mm
Schnitttiefe bei 45°	46 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	346 x 220 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837635-2	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 7,85
194204-5	2x Akku BL1830 á	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
B-09167	HM-Sägeblatt	€ 22,20
A-47444	Absaugadapter	€ 7,68
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
783203-8	Inbusschlüssel 5	€ 0,96

DLS713RFE Akku-Kapp und Gehrungssäge

DLS713Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 970,79	€ 1.164,95
€ 753,29	€ 903,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Doppelter Führungsmechanismus
- Neigungsschnitte 45° links und 5° rechts
- Gehrungsschnitte 47° links und 57° rechts
- Elektrische Motorbremse
- Schneidet bis zu 300 mm Breite
- **DLS713RFE:** Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Abgabeleistung	360 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	12,7 kg
Maße (L x B x H)	655 x 430 x 454 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194204-5	2x Akku BL1830 á	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 19,56
122523-9	Staubsack	€ 2,40
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96
322312-4	Auflageverlängerung	€ 2,76
782223-9	Steckschlüssel	€ 2,76
	Sägeblatt 190x20x40T	

DSS500RFJ Akku-Handkreissäge

€ 389,96	€ 467,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Perfekte Handhabung und Manövrierfähigkeit
- LED-Schnittstellenbeleuchtung und eingebauter Absaugadapter sorgen für gute Sicht auf die Anrisslinie
- Winkeleinstellung bis 50° mit Rasterung bei 45°
- Elektronische Motorbremse, rutschfester Führungsgriff
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	51 mm
Schnitttiefe bei 45°	35 mm
Sägeblatt (Ø)	136 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	359 x 183 x 201 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837628-9	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 5,23
194065-3	2x Akku BL1430 á	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
194415-2	Absaugstutzen	€ 6,12
B-10643	HM-Sägeblatt 136X16T	€ 23,52

DLS714PT2 Akku-Kapp und Gehrungssäge

DLS714Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.166,63	€ 1.399,95
€ 933,29	€ 1.119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kraftvolle 2x 18 V Li-Ionen Akku-Kappsäge
- Automatische Drehzahlanpassung
- Doppelter Führungsmechanismus
- Elektrische Motorbremse
- **DLS714PT2:** Lieferung m. 2 Akkus u. Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Abgabeleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.700 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2x 18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	13 kg
Maße (L x B x H)	655 x 430 x 445 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196672-8	2x Akku BL1850 á	€ 178,80
196933-6	Doppel-Schnellladegerät .ET.	€ 206,40
122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 19,56
122852-0	Staubsack	€ 3,84
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96
322312-4	Auflageverlängerung	€ 2,76
783203-8	Steckschlüssel 5	€ 0,96
	Sägeblatt 190x20x40T	

DTM51RFJX4 Akku-Multi-Tool

DTM51Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Zubehör

€ 374,96	€ 449,95
€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Einfacher, werkzeugloser Wechsel des Zubehörs
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar
- **DTM51RFJX4:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus, Schnellladegerät, Werkzeugbox

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel	3,2 °
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	340 x 80 x 122 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837671-8	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 5,23
194204-5	2x Akku BL1830 á	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196765-1	Staubabsaugungsset	PaA
B-21537	Schleifplatte DTM/TM	€ 12,60
je 10 x	Schleifpapier K60, K100, K150	
B-21325	Segmentsägeblatt TMA006	€ 22,20
B-21406	3x Tauchsägeblatt TMA014	€ 9,48
B-21353	Tauchsägeblatt TMA009	€ 18,24
196272-4	Adapter f. FEIN-Werkzeuge	PaA
196058-6	Werkzeugbox	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DJV181RMJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

DJV181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 541,63	€ 649,95
€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **DJV181RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.800 - 3.500 min^{-1}
Hubhöhe	.26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	.135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837789-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 6,11
196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
126331-0	Absaugadapter	€ 9,48
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,32
783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96

DJV182Z Akku-Pendelhub-Stichsäge

€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	.800 - 3.500 min^{-1}
Hubhöhe	.26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	.135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	266 x 77 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126331-0	Absaugadapter	€ 9,48
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,32
783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96

DJV140RFJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

€ 460,79	€ 552,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Blattwechsel
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.600 min^{-1}
Hubhöhe	.26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	.135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	.10 mm
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	255 x 73 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837639-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 6,11
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
417853-4	Absaugstutzen	€ 10,20
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96
je 2 Stk.	B10, BR13, B22	

DJR181RFE Akku-Reciprosäge

DJR181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 564,13	€ 676,95
€ 270,79	€ 324,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **DJR181RFE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.900 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	.225 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	.130 mm
Hubhöhe	.28 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,7 kg
Maße (L x B x H)	499 x 91 x 234 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141354-7	Transportkoffer	€ 28,20
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
B-05175	1 Stk. Reciprosägeblatt Holz	€ 15,72
B-05169	1 Stk. Reciprosägeblatt Metall	€ 13,56

DKP180RFJ Akku-Einhandhobel

DKP180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 436,63	€ 523,95
€ 175,79	€ 210,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- **DKP180RFE:** Im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	.82 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Falztiefe	0 - 9 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	.333 x 157 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837808-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,66
194204-5	2x Akkus BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,40
165581-2	Parallelanschlag	€ 4,68
265785-7	Flügelschraube M5x10	ET . € 0,35
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,48

DCO180Z Akku-Rotationsschneider

€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Zum Erstellen von Ausschnitten, Nacharbeiten oder Anpassen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- Hohe Drehzahl für schnelle Arbeitsergebnisse
- Staubabsaughaube 193449-2 für sauberes Arbeiten optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	30.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	3,18 mm / 6,35 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	296 x 77 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763675-3	Spannmutter	€ 3,84
763677-9	Spannzange 3,18 mm 2 Schneidebits 3,18 mmA	€ 14,64

DPJ180RFJ Akku-Nutfräse

DPJ180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 502,46	€ 602,95
€ 254,13	€ 304,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12.3, 13, 14.7, 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert
- **DPJ180RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	.100 mm
Frästiefe	.20 mm
Neigung	0 - 90 °
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	.351 x 139 x 149 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837648-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,66
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
B-20644	HM-Nutfräser 100X22mm Z=6	€ 30,00
123150-5	Stoffstaubsack	€ 5,16
782401-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

DBO180RFJ Akku-Exzenterschleifer

DBO180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 380,79	€ 456,95
€ 154,96	€ 185,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Dreh- / Hubzahl in 3 Stufen regelbar
- Kompaktes und ergonomisches Maschinen-Design
- Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluß
- Externe Staubabsaugung anschließbar
- **DBO180RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.000 / 9.500 / 11.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	14.000 / 19.000 / 22.000 min^{-1}
Exzenterhub	2,8 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	.175 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837809-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 6,11
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
135246-0	Staubbox incl. Papiersack	€ 7,68
1 Stk.	Schleifpapier	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DGA506RTJ Akku-Winkelschleifer

DGA506Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 543,29	€ 651,95
€ 227,46	€ 272,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- **Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse**
- Kick-back Funktion
- **DGA506RTJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,28
196672-8	2x Akku BL1850 á	€ 178,80
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
123145-8	Schutzhaube .ET.	€ 6,11
158237-4	Seitengriff	€ 4,68
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

DGA504RTJ Akku-Winkelschleifer
DGA504RMJ Akku-Winkelschleifer

DGA504Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 525,79	€ 630,95
€ 493,29	€ 591,95
€ 219,96	€ 263,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Drehzahlanpassung
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- **DGA504RTJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem **5,0 Ah** Akku und Ladegerät
- **DGA504RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem **4,0 Ah** Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
838175-3	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 8,28
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
123145-8	Schutzhaube .ET.	€ 6,11
158237-4	Seitengriff	€ 4,68
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68
DGA504RTJ:		
196672-8	2x Akku BL1850 á	€ 178,80
DGA504RMJ:		
196397-4	2x Akku BL1840 á	€ 170,40

DGA450RFJ Akku-Winkelschleifer

DGA450Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 417,46	€ 500,95
€ 168,29	€ 201,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- **DGA450RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	317 x 129 x 111 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837632-8	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 5,23
194065-3	2x Akku BL1430 á	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 115,20
123098-1	Schutzhaube ET.	€ 4,36
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
224415-9	Spannflansch.	€ 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

DGD800RFJ Akku-Geradschleifer

DGD800Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 436,63	€ 523,95
€ 175,79	€ 210,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Weitere Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- **DGD800RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweiten Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	36 mm
Leerlaufdrehzahl	26.000 min^{-1}
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	400x79x118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2) .	€ 43,44
837806-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 5,66
194204-5	2x Akku BL1830 á	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 115,20
781039-9	2 Stk. Spannschlüssel 13	€ 1,32
763670-3	Spannzange 6 mm.	€ 23,52
763668-0	Spannmutter	€ 3,84
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DCS551RMJ Akku-Metallsäge

DCS551Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 499,96	€ 599,95
€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Sägen von Profilen und Vollmaterialien aus Metall
- Robuste Grundplatte aus Edelstahl
- Doppel-LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Auch zur Verwendung mit 136 mm TCT-Sägeblättern geeignet
- **DCS551RMJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.900 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	57,5 mm
Sägeblatt (Ø)	150 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	332 x 158 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3).	€ 52,08
	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
196397-4	2x Akku BL1840 á	€ 170,40
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
783203-8	Inbusschlüssel	€ 0,96
192219-6	Schutzbrille	€ 3,12
1 Stk.	HM-Kaltsägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DSC191RF Akku-Moniereisen-Schneider

DSC191Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 2.074,96	€ 2.489,95
€ 1.783,29	€ 2.139,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zum bequemen Ablängen und Trennen von Moniereisen ohne Späne und Funkenflug
- Hohe Schneidkapazität von maximal 20 mm Durchmesser
- Starke Elektro-Hydraulik für schnelle, saubere Trennvorgänge
- **DSC191RF:** Lieferung im Transportkoffer mit Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittzeit pro Stück	6,5 sek
Schnittleistung (Ø)	20 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	10,5 kg
Maße (L x B x H)	412 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 206,40
194204-5	Akku BL1830	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
783201-2	Inbusschlüssel 3 mm	€ 2,40
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
783203-8	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
783204-6	Inbusschlüssel 6 mm	€ 0,96
781212-1	Gabelschlüssel 17 / 19	PaA
SC00000142	Öl 150 ml	PaA

DPB181RFE Akku-Bandsäge

DPB181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 266,63	€ 319,95
€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einfacher Sägebandwechsel durch Schnellspannsystem
- LED Arbeitslicht
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Gummierter Handgriff für sicheren Griff
- **DPB181RFE:** Mit Transporttasche, zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	192 m/min
Abmessung Sägeband	835 x 13 x 0,5 mm
Schnittleistung max.	64 mm
Akku	18 V / 3.0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	468 x 197 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831303-9	Transporttasche	€ 36,00
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96
B-40543	Bandsägeblatt	€ 80,88
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

DPB180RFE Akku-Bandsäge

€ 576,63	€ 691,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	84 - 162 m/min
Abmessung Sägeband	1.140 x 13 x 0,5 mm
Schnittleistung max.	120 mm/120 x 12 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	6,5 kg
Maße (L x B x H)	523 x 231 x 313 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141496-7	Transportkoffer	€ 104,40
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
792559-8	Bandsägeblatt	€ 52,08
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung
- Drehzahlregelung über Einstellrad für materialgerechtes Arbeiten
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DJN161RFJ Akku-Knabber

DJN161Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 642,46	€ 770,95
€ 357,46	€ 428,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	1.900 min^{-1}
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837678-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 6,54
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
A-83951	Kerbstift (eingebaut)	€ 40,80
A-15051	Matrize (eingebaut)	€ 26,40
781028-4	Einmaulschlüssel SW32	€ 3,48
783208-8	Inbusschlüssel 2.5	€ 0,96

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- **DJN161RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit 2 Akkus und Ladegerät

DJS101RFJ Akku-Blechschere

€ 635,79	€ 762,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	364 x 78 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837636-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 7,42
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnittradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Anti-restart Funktion
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DJS130RFE Akku-Blechschere

€ 619,13	€ 742,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	2.800 min^{-1}
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,3 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	350 x 80 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140392-6	Transportkoffer	€ 36,00
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
792742-7	Seitl. Messer rechts (eingebaut)	€ 69,60
792743-5	Seitl. Messer links (eingebaut)	€ 69,60
792744-3	Schneidmesser (eingebaut)	€ 77,04
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Kompakte, leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Sicherheitsschalter mit Entriegelung
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUB362Z Akku-Gebläse

€ 268,29 exkl. MwSt. | € 321,95 inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 11.400 - 21.500 min^{-1}
Luftfördermenge max. . . . . 402 - 798 m^3/h
Akku . . . . . 2x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 3,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 830-930 x 205 x 295 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6 Schultergurt . . . . . € 6,12
455915-0 Düse lang . . . . . PaA

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUB361Z Akku-Gebläse

€ 134,13 exkl. MwSt. | € 160,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.000 / 17.000 min^{-1}
Luftfördermenge max. . . . . 156 / 264 m^3/h
Akku . . . . . 2x 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 905 x 141 x 194 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166095-4 Schultergurt . . . . . PaA
452123-4 Düse . . . . . PaA

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- High / Low Einstellung über Knopf, für 2 verschiedene Arbeitsstärken
- Lange Düse für bequemes Boden reinigen
- Geräuscharm
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DUB183Z Akku-Gebläse

€ 98,29 exkl. MwSt. | € 117,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max. . . . . 156 m^3/h
Luftgeschwindigkeit . . . . . 52 m/s
Akku . . . . . 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 845 x 155 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TP00000199 Düse . . . . . ET . € 7,42
TP00000201 Verbindungsstück . . . . . ET . € 0,53

- Lange gebogene Düse mit flachem Endstück, ermöglicht das Verblasen von Laub in angenehm aufrechter Position
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Ergonomischer Handgriff mit Gummierung
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DUB182Z Akku-Gebläse

€ 98,29 exkl. MwSt. | € 117,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 18.000 min^{-1}
Luftfördermenge max. . . . . 156 m^3/h
Luftdruck max. (Wassersäule) . . . . . 550 mm
Akku . . . . . 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 523 x 155 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

132025-7 Düse . . . . . € 4,20

- Luftdruck in 3 Stufen wählbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Ergonomischer Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mittels Sonderzubehör zum leistungsstarken Sauger umrüstbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DVC860LZ Akku Hybrid Staubsauger

€ 499,96 exkl. MwSt. | € 599,95 inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Stromversorgung . . . . . AC: 230 V / DC: 2x 18 V
Saugleistung . . . . . AC: 320 W / DC: 25-70 W
Saugdauer / Akku . . . . . (mit BL1850) 30-65 min
Luftfördermenge max. . . . . AC: 216 / DC: 126 m^3/h
Unterdruck . . . . . AC: 240 / DC: 90 mbar
Behältervolumen . . . . . 8 l
Gewicht lt. EPTA . . . . . 8,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 366 x 334 x 368 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195434-1 Saugschlauch 38 mm x 2,5 m . . € 90,00
192563-1 Saugrohr . . . . . € 6,60
192562-3 Gebogenes Saugrohr . . . . . € 7,08
410306-2 Fugendüse . . . . . € 2,04
195551-7 Bodendüse . . . . . € 23,52

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus oder 230V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit auf 2 Stück BL1850 Akkus zwischen 30-65 Minuten
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DCL500Z Akku-Staubsauger

€ 264,13 exkl. MwSt. | € 316,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max. . . . . 78 m^3/h
Saugdauer / Akku (Stufe1) . . . . . 40 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . . . . . 16 min
Akku . . . . . 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 3,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 352 x 189 x 252 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SH00000034 Schlauch mit Düse . . . . . ET € 71,51
SH00000058 Bodendüse . . . . . € 26,40
SH00000040 Saugrohr . . . . . € 66,00
166124-3 Tragegurt . . . . . ET . € 3,05

- Handlicher Staubsauger mit Zyklon-Technik
- HEPA Filter
- Geringe Geräuschentwicklung von 64 dB
- 250 ml Auffangbehälter
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DCL180Z Akku-Staubsauger

€ 79,96 exkl. MwSt. | € 95,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max. . . . . 78 m^3/h
Saugdauer / Akku (Stufe1) . . . . . max. 20 min
Akku . . . . . 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 476/999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122859-6 Bodendüse . . . . . € 7,68
451243-1 Fugendüse . . . . . € 1,32
451424-7 Saugrohr . . . . . € 2,40
451245-7 Düsenhalter . . . . . € 0,96
443060-3 Filtersack . . . . . € 1,68
451208-3 Vorfilter . . . . . € 2,04

- Gummierter Handgriff
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DCL140Z Akku-Staubsauger

€ 72,46 exkl. MwSt. | € 86,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max. . . . . 72 m^3/h
Saugdauer / Akku (Stufe1) . . . . . max. 20 min
Akku . . . . . 14,4 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 458/981 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122859-6 Bodendüse . . . . . € 7,68
451243-1 Fugendüse . . . . . € 1,32
451424-7 Saugrohr . . . . . € 2,40
451245-7 Düsenhalter . . . . . € 0,96
443060-3 Filtersack . . . . . € 1,68
451208-3 Vorfilter . . . . . € 2,04

- Gummierter Handgriff
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DRC200Z Staubsauger Roboter

€ 999,96	€ 1.199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

18V + 18V = 36V

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reingen
- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850)
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Fernbedienung zum einfachen wiederauffinden des Staubsaugers
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren zum erkennen von Stufen und Hindernissen
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Akku	2x 18 V
Laufzeit (18 V / 5,0 Ah max.)	200 min.
Behältervolumen	2,5 l
Gewicht lt. EPTA	7,3 kg
Maße (L x B x H)	450 x 450 x 180 mm

DPT351RFJ Akku-Stiftnagler

€ 554,96	€ 665,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Pinlänge	18 - 35 mm
Pinstärke	0,6 mm
Magazin-Kapazität	130 Stk.
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	249 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837640-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 6,11
194204-5	2x Akkus BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
419525-7	Nasenadapter	€ 2,04
195246-2	Schutzbrille	€ 3,84
783201-2	Inbussschlüssel 3	€ 2,40
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

18V LITHIUM-ION

- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DPT350RFJ Akku-Stiftnagler

DPT350Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 515,79	€ 618,95
€ 258,29	€ 309,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Pinlänge	18 - 35 mm
Pinstärke	0,6 mm
Magazin-Kapazität	130 Stk.
Akku	14,4 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	245 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837640-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 6,11
194065-3	2x Akku BL1430	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
419525-7	Nasenadapter	€ 2,04
AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
783201-2	Inbusschlüssel	€ 2,40
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

14,4V LITHIUM-ION

- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

DST221Z Akku-Tacker

€ 336,63	€ 403,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	10 - 22 mm
Klammerstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität	98 Stk.
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12

18V LITHIUM-ION

- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DST220Z Akku-Tacker

€ 326,63	€ 391,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	10 - 22 mm
Klammerstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität	98 Stk.
Akku	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	247 x 91 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12

14,4V LITHIUM-ION

- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DST110Z Akku-Tacker

€ 304,96	€ 365,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7, 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,7 mm
Magazin-Kapazität	125 Stk.
Akku	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	245 x 79 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12

14,4V LITHIUM-ION

- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Bis zu 6.000 Klammern mit einer Akkuladung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,7 mm (passend Rapid-Klammern)
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DBN500RFJ Akku-Stauchkopfnagler

DBN500Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 649,96	€ 779,95
€ 433,29	€ 519,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	294 x 97 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
838023-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 6,11
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96
424121-8	Nasenadapter	PaA
346317-0	Haken	€ 2,04
783201-2	Inbusschlüssel 3 mm	€ 2,40
	Schutzbrille	PaA

18V LITHIUM-ION

- Nur 28 mm Abstand zwischen der Nase und der Oberseite des Gehäuses
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern
- 1.000 Nägel mit nur einer Akkuladung (BL1830)
- **DBN500RFJ:** Im MAKPAC Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCF300Z Akku-Ventilator

€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hervorragende Luftumwälzung auch in großen Räumen dank des 330 mm großen Flügelrades
- Windgeschwindigkeit max. 220 m/min
- Oszillierend (abschaltbar)
- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Leise im Betrieb
- Timer (1, 2 und 4 Stunden)
- Messstandards nach IEC 60879:1986

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.)	180 min
Laufzeit (14,4 V / 3,0 Ah max.)	160 min
Luftumwälzung (F)	42,41 m³/min
Leistungsaufnahme Max.	40,94 W
Luftumwälzleistung (SV)	1,036 (m³/min)/W
Stromverbrauch im Standby (Psb)	0,16 W
Luftgeschwindigkeit max. (C)	3,71 m/sec
Akku	14,4 V / 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	315 x 480 x 600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000112	Netzteil	PaA

DCF201Z Akku-Ventilator

€ 89,96	€ 107,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1, 2 oder 4 Stunden
- Lieferung mit Netzteil. Ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.)	HI 100 min / LO 200 min
Laufzeit (14,4 V / 3,0 Ah max.)	HI 90 min / LO 180 min
Luftumwälzung (F)	16,99 m³/min
Leistungsaufnahme Max.	26,1 W
Luftumwälzleistung (SV)	0,65 (m³/min)/W
Stromverbrauch im Standby (Psb)	0,211 W
Luftgeschwindigkeit max. (C)	2,32 m/sec
Akku	18 V / 14,4 V
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	263 x 330 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TEB0000006	Netzgerät	€ 31,80

DCG180RY Akku-Kartuschenpresse

DCG180Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 344,13	€ 412,95
€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung
- Gummierter Handgriff für perfekte Handhabung und Manövrierfähigkeit
- **DCG180RY:** Lieferung mit Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben)	0 - 28 mm / sec
Akku	18 V / 1,5 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	411 x 108 x 281 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196235-0	Akku BL1815N	€ 85,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196351-8	Halter und Schubstange (300ml)	€ 66,00

DVR450RFE Akku-Betonverdichter

€ 535,79	€ 642,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Für hochdichten, blasenarmen Beton
- Ideal für enge Schalungen
- Spritzwassergeschützt
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Vibrationen	13.000 x/min
Hubhöhe	1 mm
Arbeitskopf (Ø)	25 mm
Biegsame Welle	1.200 mm
Gesamtlänge	1.483 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	1.483 x 93 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141481-0	Transportkoffer	€ 55,20
194204-5	2x Akkus BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20

DMR106 Akku-Radio

€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- **Ausgestattet mit einem Bluetooth Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik auf mobilen Endgeräten**
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 1.0 A)
- IP64 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 7,2-18 V (ausgenommen 10,8V CXT) sowie Netzteil möglich
- Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
- Max. Ausgangsleistung: **7,2V:** 2x0,5W; **10,8V:** 2x1,2W; **14,4V:** 2x2,2W; **18V:** 2x3,5W
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM)	522 - 1.629 kHz
Ausgangsleistung max.	2x 3,5 W
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	282 x 163 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000101	Netzgerät 230 V	€ 26,40

DMR102 Akku-Radio

€ 118,29	€ 141,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Betrieb mit Li-Ion Akkus von 7,2-18V (ausgenommen G-Serie), Ni-Cd und Ni-MH Knollenakkus sowie Netzteil möglich
- IPX4 geprüft / Geschützt gegen Spritzwasser
- Automatischer Sendersuchlauf mit fünf Speicherplätzen
- Stereolautsprecher und zwei AUX Eingänge
- Max. Ausgangsleistung: **7,2V:** 2x0,5W; **9,6V:** 2x1W; **10,8V:** 2x1,2W; **12V:** 2x1,5W; **14,4V:** 2x2,2W; **18V:** 2x3,5W
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM)	522 - 1.629 kHz
Ausgangsleistung max.	2x 3,5 W
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	257 x 163 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000078	Netzgerät 230 V	€ 26,40
SE00000191	Antenne	ET . € 2,62

DMR050 Akku-Lampe/Radio

€ 93,29	€ 111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Verwendbar mit 14,4 / 18 V Li-Ion Akkus
- Lampe in 6 Positionen verstellbar: -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	6 h
Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM)	522 - 1.629 kHz
Ausgangsleistung max.	2 W
Akku	14,4 V / 18 V
Gewicht lt. EPTA	0,95 kg
Maße (L x B x H)	263 x 75 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000138	Schulterriemen	€ 2,40

DCM500Z Akku-Kaffeemaschine

€ 41,63	€ 49,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kaffeemaschine kann mit 18 V Li-Ion Akkus oder 230 V Netzstrom betrieben werden
- Wassertankinhalt: 150 ml
- Wasserfüllstandskontrolle schützt die Maschine vor dem Überhitzen
- Kaffeepulver kann einfach in den Filter gegeben werden (kein Papierfilter notwendig)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	222 x 115 x 214 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

BE00000021	Filter	ET . € 0,70
BE00000023	Netzkabel	ET . € 7,85

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DML801 Akku-Lampe

€ 41,63 exkl. MwSt. | € 49,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . max. 22 / 9 h
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 0,64 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 363 x 79 x 99 mm

- 2 Leuchtstärken (6 LEDs / 12 LEDs)
- Lampenkopf 360° drehbar und in 7 Positionswinkel klappbar
- Leuchtdauer (Stunden, 12 LEDs): **18 V:** 9 - 3,0 Ah, 4 - 1,3 Ah / **14,4 V:** 7 - 3,0 Ah, 3 - 1,3 Ah
- Bestell Nr. DEADML801
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML802 Akku-Lampe

€ 39,96 exkl. MwSt. | € 47,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . max. 13 / 9 h
Akku . . . . . 18 V / 14,4 V
Gewicht . . . . . 0,65 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 256 x 79 x 99 mm

- 3,2W LED mit 160 Lumen
- Lampenkopf in 12 Positionswinkel neigbar
- Leuchtdauer (Stunden): **18 V:** 13 - 3,0 Ah, 6 - 1,3 Ah / **14,4 V:** 9 - 3,0 Ah, 4 - 1,3 Ah
- Bestell Nr. DEADML802
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML186 Akku-Lampe

€ 33,29 exkl. MwSt. | € 39,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . .25 / 50 h
Akku . . . . . 18 V
Gewicht . . . . . 0,54 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .151 x 81 x 61 / 78 mm

- Durch LED Technologie lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Kompaktes Design
- 6 hochleistungs LEDs für langes kontinuierlich starkes Leuchten
- Einstellbare Handschlinge mit Klettverschluss
- Leuchtdauer mit BL1830 (3,0 Ah) 50 Stunden und mit BL1815 (1,3 Ah) 25 Stunden
- Bestell Nr. DEADML186

BML146 Akku-Lampe

€ 30,79 exkl. MwSt. | € 36,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . .25 / 50 h
Akku . . . . . 14,4 V
Gewicht . . . . . 0,48 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .133 x 81 x 61 / 78 mm

- Durch LED Technologie lange Lebensdauer und hohe Effizienz
- Kompaktes Design
- 6 hochleistungs LEDs für langes kontinuierlich starkes Leuchten
- Einstellbare Handschlinge mit Klettverschluss
- Leuchtdauer mit BL1430 (3,0 Ah) 50 Stunden und mit BL1415 (1,3 Ah) 25 Stunden
- Bestell Nr. STEXBML146

BML800 Akku-Lampe

€ 39,13 exkl. MwSt. | € 46,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . 20 h
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 0,58 kg
Maße (L x B x H) . . . 55 x 55 x 55 / 133 x 76 x 71 mm

- Leistungsstarke 1,6W LED
- Bis zu 20 Stunden Leuchtdauer (bei Verwendung von BL1830)
- IPX4 geschützte Lampeneinheit (Geschützt gegen Spritzwasser)
- Akkuhalter mit Haken - für die Befestigung am Gürtel - und 1,2 m Kabel zur Lampeneinheit
- Leuchtdauer (Stunden): **18 V:** 20 - 3,0 Ah, 8,5 - 1,3 Ah / **14,4 V:** 17 - 3,0 Ah, 7,5 - 1,3 A)
- Bestell Nr. STEXBML800

DML184 Akku-Kombilampe

€ 40,79 exkl. MwSt. | € 48,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Glühlampe . . . . . 15 h
Leuchtstoffröhre . . . . . 3:20 h
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 0,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 450 x 78 x 95 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-07303 Glühlampe . . . . . ET . € 3,92
GM00001161 Leuchtstoffröhre . . . . . ET . € 3,05
GM00001028 Umhängeriemen. . . . . ET . € 0,88
GM00001027 Haken . . . . . ET . € 1,31

- Umschalten von Flächenbeleutung (Leuchtstoffröhre) auf Spotbeleuchtung (Glühlampe)
- Lichtleistung - Leuchtstoffröhre 330 Lux bei 18 Volt
- Lichtleistung - Glühlampe 500 Lux bei 18 Volt
- Bestell Nr. DEADML184

DML185 Akku-Lampe

€ 37,46 exkl. MwSt. | € 44,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . 4:20 h
Akku . . . . . 18 V
Gewicht . . . . . 0,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 284 x 84 x 96 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-30542 2 Stk. Glühlampen. . . . . ET . € 5,66
417926-3 Umhängeriemen. . . . . ET . € 3,05

- Kopfstück 4-fach verstellbar im Winkel von 0°, 45°, 90° und 110°
- Gut zu erfassender Lampenkopf
- Robuste, widerstandsfähige Konstruktion
- Als preisgünstige Ergänzung unseres 18 Volt Lithium-Ionen-Akku-Systems, ohne Akku und ohne Ladegerät
- Bestell Nr. DEADML185

DML145 Akku-Lampe

€ 37,46 exkl. MwSt. | € 44,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . 3:40 h
Akku . . . . . 14,4 V
Gewicht . . . . . 0,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 284 x 84 x 96 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-83973 2 Stk. Glühlampen . . . . . ET . € 3,92
417926-3 Umhängeriemen. . . . . ET . € 3,05

- Kopfstück 4-fach verstellbar im Winkel von 0°, 45°, 90° und 110°
- Gut zu erfassender Lampenkopf
- Robuste, widerstandsfähige Konstruktion
- Als preisgünstige Ergänzung unseres 14,4 Volt Lithium-Ionen-Akku-Systems, ohne Akku und ohne Ladegerät
- Bestell Nr. DEADML145

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUC252RF2 Akku-Kettensäge

DUC252Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 390,79	€ 468,95
€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2x 18V Li-Ion Akkus
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Ketten- und Motorbremse
- **DUC252RF2:** Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	7,5 m/s
Schnittlänge	25 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Akku	2 x 18V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	527 x 234 x 198 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
196205-9	Sägekette	€ 26,40
168408-5	Schwert 25 cm	€ 19,56
418845-6	Transportschutz	€ 2,40

DUC122RFE Akku-Kettensäge

DUC122Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 420,79	€ 504,95
€ 204,13	€ 244,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Anschlag an der Schwertspitze verhindert das gefürchtete Kickback
- Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre schützen den Anwender
- **DUC122RFE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schnittlänge	11,5 cm
Kettenteilung	1/4"
Nutbreite	1,3 mm
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141494-1	Transportkoffer	€ 66,00
194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
791284-8	Sägekette	€ 18,24
158476-6	Schwert	€ 31,80
182229-1	Sägekettenöl 100 ml	€ 4,20
744003-1	Rundfeile	€ 5,16
416311-7	Transportschutz	€ 3,84

DUH551RF2 Akku-Heckenschere

DUH551Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 390,79	€ 468,95
€ 278,29	€ 333,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Hinterer Handgriff kann in 5 Stellungen fixiert werden
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten
- Extrem Leistungsstark durch 2 x 18 V Li-Ion
- Eingebauter Akkuschutz gegen Tiefentladung, Überhitzung und Überlastung
- **DUH551RF2:** Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	55 cm
Schnittstärke	18 mm
Akku	2 x 18V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	5,0 kg
Maße (L x B x H)	1.061 x 225 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
450489-6	Messerschutz	€ 5,16

DUH523Z Akku-Heckenschere

€ 110,79	€ 132,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Extrem handlich
- Warnlampe bei zu geringer Akkuladung
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	52 cm
Schnittstärke	15 mm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	938 x 195 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

9101MA0203	Messerschutz	€ 3,84

DUM168Z Akku-Grasschere

€ 96,63	€ 115,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Rote LED-Anzeige bei schwacher Batterie oder Überlastung
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	1.250 min^{-1}
Schnittbreite	16 cm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	353 x 176 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

326146-7	Führungsrahmen Grasmesser	€ 11,76
452055-5	Grasmesserschutz	€ 3,48
195267-4	Grasmesser	€ 66,00

DUR181Z Akku-Rasentrimmer

€ 98,29	€ 117,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- Schaftlänge variabel von 122,9 - 143,3 cm
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Motorgehäuse um 180° dreh- und in 5 Stufen neigbar. Für exaktes Arbeiten an Kanten und schwer zugänglichen Stellen
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Schnittbreite	26 cm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,9 kg
Maße (L x B x H)	1.229 x 267 x 257 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195246-2	Schutzbrille	€ 3,84
196148-5	Nylonfaden	€ 5,16
196146-9	Fadenkopfeinsatz	€ 8,28

DUP361PT2 Akku-Reb/Astschere

DUP361Z ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 1.249,96	€ 1.499,95
€ 999,96	€ 1.199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus
- Rebschere (Handteil) mit nur 0,8 kg extrem leicht. Akkus werden am Rücken getragen und behindern nicht beim Arbeiten.
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Von außen - einfach - wechselbare Messer
- Leichtes und bequemes Arbeiten
- Rund 71.000 Schnitte bei einer Astdicke von 15 mm pro Akkuladung (2x BL1850)
- **DUP361PT2:** Lieferung mit Tasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Astdicke max.	33 mm
Akku	2x 18 V / 5,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831284-7	Transporttasche	PaA
196672-8	2x Akku BL1850	á € 178,80
196933-6	Doppel-Schnellladegerät	€ 206,40
161377-9	Rucksack	PaA
661430-6	Verbindungskabel	ET. € 82,85
161379-5	Colttasche	PaA
197367-6	Messer unten	PaA
197366-8	Messer oben	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUR365UPM2 Akku-Motorsense

DUR365UZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 458,29	€ 549,95
€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus
- Drehzahl in 3 Geschwindigkeiten wählbar
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- Inklusive Schlagmesser
- **DUR365UPM2:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.823 x 610 x 460 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
196933-6	Doppel-Schnellladegerät	€ 206,40
B-14118	4 Zahn Schlagmesser	€ 16,92
455815-4	Schutzhaube Schlagmesser .ET.	€ 11,34
125516-5	Tragegurt	€ 8,88
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40
450573-7	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 1,32

DUR182LRF Akku-Motorsense

DUR182LZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 324,96	€ 389,95
€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Akku	18 V / 3,0 Ah
Spindelgewinde	M8 x 1,25LH
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	1.843 x 626 x 478 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
194204-5	Akku BL1830	€ 109,20
123235-7	Fadenkopf	€ 28,20
125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195246-2	Schutzbrille	€ 3,84
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40

- Extrem leise und wenig Vibrationen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Geschwindigkeit stufenlos von 3.500 - 6.000 U/min vorwählbar
- **DUR182LRF:** Lieferung mit Akku und Ladegerät

DUR182UZ Akku-Motorsense

€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Akku	18 V
Spindelgewinde	M8 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	1.843 x 626 x 478 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123235-7	Fadenkopf	€ 28,20
125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195246-2	Schutzbrille	€ 3,84
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40

- Extrem leise und wenig Vibrationen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Geschwindigkeit stufenlos von 3.500 - 6.000 U/min vorwählbar
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

DLM431PM2 Akku-Rasenmäher

DLM431Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 549,96	€ 659,95
€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	43 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	50 l
Akku	2x 18 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	18 kg
Maße (L x B x H)	1.490 x 460 x 1.020 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196397-4	2x Akku BL1840	á € 170,40
196933-6	Doppel-Schnellladegerät	€ 206,40
782210-8	Montageschlüssel SW17	€ 1,68

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- Praktischer, in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport
- **DLM431PM2:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLM380RF2 Akku-Rasenmäher

DLM380Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 394,96	€ 473,95
€ 263,29	€ 315,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	38 cm
Arbeitshöhe	25 - 75 mm
Grasfangvolumen	40 l
Akku	2 x 18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	14,5 kg
Maße (L x B x H)	1.145 x 465 x 1.023 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194204-5	2x Akku BL1830	á € 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
782016-4	Montageschlüssel 13	€ 0,96
450128-8	Akkuschutzkappe	€ 0,96

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- 6-fache Schnitthöhenverstellung
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Leichtes Entfernen und Anbringen der Grasfangbox
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Griffbügel für platzsparende Lagerung
- **DLM380RF2:** Lieferung mit 2 Akkus (BL1830) und Ladegerät

BVF104RF Akku-Sprüher

BVF104Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 574,13	€ 688,95
€ 369,96	€ 443,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 108 l Sprühvolumen mit einer Akkuladung
- Mit gepolsterten Schultergurten zum bequemen Tragen
- Großer 10 Liter Chemikalientank
- Umgebungsfreundlich - ohne Abgase und extrem leise
- Für Gartenanlagen, Sträucher, Obstplantagen usw.
- **BVF104RF:** Inkl. Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Druck	3 bar
Tankinhalt	10 l
Akku	18 V / 3,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	315 x 225 x 415 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194204-5	Akku BL1830	€ 109,20
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 115,20
6959505801	Spritzrohr	€ 19,56
6958029000	Doppeldüse	€ 16,92
6958028000	Flachstrahldüse	€ 12,60
6909511104	Rohrhalterung	€ 2,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

ADP05 Akku-Adapter

€ 31,90	€ 38,28
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Zum Laden von Smartphones, Tablets und vielem mehr.
- Zu verwenden mit allen Makita 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus
- Inklusive Gürtelclip
- Zwei USB Anschlüsse ermöglichen das Laden von zwei Geräten gleichzeitig
- Lieferung ohne Akkus und USB Kabel
- Bestell Nr. ATAADP05
- **Bei diesem Artikel handelt es sich um Zubehör.**

18V LITHIUM-ION 14,4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

USB Anschluss . . . . . 2x 5 V; 2,1 A
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht lt. EPTA . . . . . 0,46 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 102 x 72 x 43 mm

DML805 Akku-Lampe

€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- 2 Leuchtstärken (20 LEDs / 40 LEDs)
- Robuster Rahmen mit Tragegriff
- Leuchtdauer (Stunden, 40 LEDs): **18V:** 6,5 - 3,0 Ah, 8,5 - 5 Ah / **14,4 V:** 3 - 3,0 Ah, 4 - 4 Ah (14 ,4 V)
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden. (Standard Kameragewinde)
- Kann abwechselnd mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Bestell Nr. DEADML805
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

18V LITHIUM-ION 14,4V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . .max. 17 / 8,5 h
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 2,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 214 x 261 x 328 mm

Akku-Heizjacke

3 HEIZZONEN

Links und rechts vorne sowie am Rücken befinden sich Heizelemente

- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 17 Stunden (18 V Akku BL1830 - Stufe: Low)
- Auch geeignet für 4,0 Ah Akku BL1840 und 5,0 Ah Akku BL1850. Dadurch noch höhere Nutzungsdauer!
- Abzippbare Ärmel
- ON/OFF Schalter mit 3 Heizstufen (LED- Anzeige) High / Medium / Low
- Praktische Seitentasche zur Aufbewahrung des Akkus
- In den Größen M, L, XL und XXL erhältlich
- Inkl. Adapter für MAKITA Li-Ionen Akkus
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

DCJ200Z Akku-Heizjacke

€ 141,63	€ 169,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Bestellnr. (Größe):
DCJ200ZM (M) / DCJ200ZL (L) / DCJ200ZXL (XL) / DCJ200Z2XL (XXL)

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . 18V - 5 Std / 14,4V - 3,5 Std
Konstante Nutzung Mid 18V - 9,5 Std / 14,4V - 6,5 Std
Konstante Nutzung Low 18V - 17 Std / 14,4V - 12 Std
Heizwert . . . . . Hi: 8W, Mid: 4,5W, Lo: 2,3 W
Größe: . . . . . .M
Gewicht lt. EPTA . . . . . .mit BL1415: 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000002 Akku Adapter 14,4 V und 18 V. € 24,96

18V LITHIUM-ION 14,4V LITHIUM-ION

CJ100DZ Akku-Heizjacke

€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Bestellnr. (Größe):
CJ100DZM (M) / CJ100DZL (L) / CJ100DZXL (XL) / CJ100DZ2XL (XXL)

LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . .1,5 Std
Konstante Nutzung Mid. . . . . .2,5 Std
Konstante Nutzung Low . . . . . .4,5 Std
Heizwert . . . . . Hi: 8W, Mid: 4,5W, Lo: 2,3 W
Größe: . . . . . .M
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PE00000001 Akku Adapter 10,8 V . . . . . € 19,56

10,8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Li-Ionen Akkus und Ladegerät 10,8 V CXT

NEU **Die neue 10,8 V CXT Li-Ionen Akku-Serie zum Aufschieben mit Schnellladesystem und Akkus mit Kapazitätsanzeige.**

Schnellladegerät DC10SA
Bestell-Nr. 197355-3

€ 64,90	€ 77,88
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Akku BL1040B - 10,8 V 4,0 Ah
Bestell-Nr. 197402-0

€ 71,00	€ 85,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Akku BL1020B - 10,8 V 2,0 Ah
Bestell-Nr. 197395-1

€ 52,00	€ 62,40
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DF331DSAE Akku-Bohrschrauber
DF331DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 166,63	€ 199,95
€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **DF331DSAE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	21 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Akku	CXT 10,8 V / 2,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	PaA
197395-1	2x Akku BL1020B	á € 62,40
197355-3	Schnellladegerät DC10SA	€ 77,88
456128-6	Akkuschutzkappe	PaA
763228-8	Schnellspannbohrfutter 10 mm	€ 8,88
346909-5	Haken	PaA

DF031DSAE Akku-Schrauber
DF031DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 158,29	€ 189,95
€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **DF031DSAE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	10 / 14 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 10,8 V / 2,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	189 x 66 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	PaA
197395-1	2x Akku BL1020B	á € 62,40
197355-3	Schnellladegerät DC10SA	€ 77,88
456128-6	Akkuschutzkappe	PaA
346909-5	Haken	PaA

HP331DSAE Akku-Schlagbohrschrauber
HP331DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 191,63	€ 229,95
€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- **HP331DSAE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 25.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Akku	CXT 10,8 V / 2,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	201 x 66 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	PaA
197395-1	2x Akku BL1020B	á € 62,40
197355-3	Schnellladegerät DC10SA	€ 77,88
456128-6	Akkuschutzkappe	PaA
763229-6	Schnellspannbohrfutter 10 mm	€ 8,88

TD110DSME Akku-Schlagschrauber

€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.600 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	110 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	CXT 10,8 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,0 kg
Maße (L x B x H)	153 x 66 x 204 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	PaA
197402-0	2x Akku BL1040B	á € 85,20
197355-3	Schnellladegerät DC10SA	€ 77,88
456128-6	Akkuschutzkappe	PaA
346909-5	Haken	PaA

JR103DSAE Akku-Reciprosäge
JR103DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 216,63	€ 259,95
€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Zwei unabhängige Schalter ermöglichen optimales Arbeiten in jeder Position
- Stufenlos regelbare Hubzahl über den Schalter
- **JR103DSAE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.300 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	50 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Akku	CXT 10,8 V / 2,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	376 x 66 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821662-9	Transportkoffer	PaA
197395-1	2x Akku BL1020B	á € 62,40
197355-3	Schnellladegerät DC10SA	€ 77,88
456128-6	Akkuschutzkappe	PaA
	Reciprosägeblatt	

HS301DSME Akku-Handkreissäge
HS301DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 216,63	€ 259,95
€ 99,96	€ 119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Leichte und kompakte Bauweise
- Gummierter Handgriff für besseres Handling
- Eingebauter Überlastschutz verhindert Beschädigungen des Akkus durch Überhitzen, Tiefentladung und Überlast.
- Gebläsefunktion - bläst das Sägemehl beim Schneiden vor der Maschine weg
- Neigungseinstellung von 0°- 45°
- **HS301DSME:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	16,5 mm
Sägeblatt (Ø)	85 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15 mm
Akku	CXT 10,8 V / 4,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	313 x 170 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821663-7	Transportkoffer	PaA
197402-0	2x Akku BL1040B	á € 85,20
197355-3	Schnellladegerät DC10SA	€ 77,88
456128-6	Akkuschutzkappe	PaA
783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96
452237-9	Absaugadapter	€ 3,12
B-16885	HM-Sägeblatt 85x15 20Z.	€ 12,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DF330DWE Akku-Schrauber

€ 140,79	€ 168,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drehmoment in 18 Stufen einstellbar
- Motorbremse, Elektronik und Zweiganggetriebe
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ladezeit 50 Minuten mit DC10WA
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

10,8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.300 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 24 / 14 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø) . . . . . 10 / 21 mm
Werkzeugaufnahme . . . . . SSBF 0,8 - 10 mm
Akku . . . . . 10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 189 x 53 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824842-6 Transportkoffer . . . . . € 12,60
194550-6 2x Akku BL1013 . . . . . á € 58,80
194588-1 Ladegerät DC10WA . . . . . € 52,08
168467-9 Holster . . . . . € 3,12
196308-9 Schnellspannbohrfutter . . . . . € 14,64

HP330DWE Akku-Schlagbohrschrauber

HP330DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 144,13	€ 172,95
€ 80,79	€ 96,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Drehmoment in 18 Stufen einstellbar
- Motorbremse, Elektronik und Zweiganggetriebe
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ladezeit 50 Minuten mit DC10WA
- **HP330DWE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

10,8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . .0-400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0-1.500 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0-6.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang . . . . . .0-22.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . . 10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 24 / 12 Nm
Akku . . . . . 10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 201 x 53 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821525-9 Transportkoffer . . . . . € 16,92
194550-6 2x Akku BL1013 . . . . . á € 58,80
194588-1 Ladegerät DC10WA . . . . . € 52,08
168467-9 Holster . . . . . € 3,12
196310-2 Schnellspannbohrfutter . . . . . € 16,92

DF030DWE Akku-Schrauber

€ 132,46	€ 158,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Zwei Bohrstufen bis max. 22 Nm
- Motorbremse, Elektronik und Zweiganggetriebe
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ladezeit 50 Minuten mit DC10WA
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

10,8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.300 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 24 / 14 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø) . . . . . 10 / 21 mm
Werkzeugaufnahme . . . . . .Sechskant 1/4"
Akku . . . . . 10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA . . . . . 0,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 157 x 53 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824842-6 Transportkoffer . . . . . € 12,60
194550-6 2 x Akku BL1013 . . . . . á € 58,80
194588-1 Ladegerät DC10WA . . . . . € 52,08
784244-7 1 Stk. + Bit Nr. 2x50 mm . . . . . € 0,96
168467-9 Colttasche . . . . . € 3,12

DA330DWE Akku-Winkelbohrmaschine

DA330DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 172,46	€ 206,95
€ 86,63	€ 103,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Leicht und kompakt
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- **DA330DWE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

10,8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl . . . . . 0 - 800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 12 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 10 mm
Akku . . . . . 10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 298 x 52 x 77 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821556-8 Transportkoffer . . . . . € 20,88
194550-6 2x Akku BL1013 . . . . . á € 58,80
194588-1 Ladegerät DC10WA . . . . . € 52,08
763415-9 Bohrfutterschlüssel . . . . . € 2,76
766018-8 Bohrfutter . . . . . € 31,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

TD091DWE Akku-Schlagschrauber

€ 189,13	€ 226,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	90 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	0,92 kg
Maße (L x B x H)	134 x 54 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141740-2	Transportkoffer	PaA
194550-6	2x Akku BL1013	á € 58,80
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 52,08

- Leichter Schlagschrauber mit nur 0,92 kg und 90 Nm
- Extra robust und langlebig
- Bestens geeignet für Montagestraßen und Industrieeinsätze
- Rutschfester Griff
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

TD090DWE Akku-Schlagschrauber

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	90 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	0,9 kg
Maße (L x B x H)	155 x 54 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824842-6	Transportkoffer	€ 12,60
194550-6	2x Akku BL1013	á € 58,80
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 52,08
784244-7	1 Stk. + Bit Nr. 2x50 mm	€ 0,96
168467-9	Colttasche	€ 3,12

- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

JV100DWE Akku-Pendelhub-Stichsäge

JV100DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 172,46	€ 206,95
€ 77,46	€ 92,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	2 mm
Akku	10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	231 x 76 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821508-9	Transportkoffer	€ 23,52
194550-6	2x Akku BL1013	á € 58,80
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 52,08
783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40
192732-4	Parallelanschlag	€ 8,28
	Stichsägeblatt Typ B-10	

- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Fremdabsaugung anschließbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **JV100DWE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

JR100DWE Akku-Reciprosäge

JR100DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 172,46	€ 206,95
€ 77,46	€ 92,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.300 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	50 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Akku	10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	355 x 63 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824993-5	Transportkoffer	€ 19,56
194550-6	2x Akku BL1013	á € 58,80
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 52,08
	Reciprosägeblatt	

- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Zwei unabhängige Schalter ermöglichen optimales Arbeiten in jeder Position
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- **JR100DWE:** Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

HS300DZ Akku-Handkreissäge

€ 77,46	€ 92,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	16,5 mm
Sägeblatt (Ø)	85 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15 mm
Akku	10,8 V
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	300 x 170 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96
452237-9	Absaugadapter	€ 3,12
B-16885	HM-Sägeblatt 85x15 20 Z.	€ 12,60

- Eingebauter Überlastschutz verhindert Beschädigungen des Akkus durch Überhitzen, Tiefentladung und Überlast.
- Neigungseinstellung von 0°- 45°
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät
- Transportkoffer optional erhältlich: 824961-8

CC300DW Akku-Fliesen/Glasschneider

CC300DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 203,29	€ 243,95
€ 100,79	€ 120,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	85 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	15 mm
Schnitttiefe bei 90°	25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	16,5 mm
Akku	10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	300x170x154 (302) mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194550-6	Akku BL1013	€ 58,80
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 52,08
B-21098	Diamantscheibe für Glas	€ 49,08
783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96

- 500 ml Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- Zum sauberen Trennen von Fliesen, Glas und Drahtglas
- Robuster, Nickel beschichteter Schneidtisch zum Schutz gegen Rost
- Gehrungsschnitte bis 45°
- **CC300DW:** Lieferung mit Akku und Ladegerät

UH200DWX Akku-Heckenschere

UH200DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 183,29	€ 219,95
€ 89,13	€ 106,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	20 cm
Schnittstärke	8 mm
Akku	10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	460 x 120 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194550-6	Akku BL1013	€ 58,80
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 52,08
195272-1	Heckenmesser 20 cm	€ 24,96
451816-0	Heckenmesserschutz	€ 2,76
195279-7	Schnittgutsammler	€ 10,20
195267-4	Grasmesser	€ 66,00
452055-5	Grasmesserschutz	€ 3,48

- Inkl. Gras- und Heckenschneide-Kit
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Rote LED-Anzeige bei schwacher Batterie oder Überlastung
- Langlebige Messer mit spezieller Beschichtung
- **UH200DWX:** Lieferung mit Akku und Ladegerät
- **UH200DZ:** Lieferung ohne Grasmesser und -schutz

UM164DZ Akku-Grasschere

€ 89,13	€ 106,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	1.250 min^{-1}
Schnittbreite	16 cm
Akku	10,8 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	292 x 178 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

325896-1	Führungsrahmen Grasmesser	€ 4,20
452055-5	Grasmesserschutz	€ 3,48
195267-4	Grasmesser	€ 66,00

- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Rote LED-Anzeige bei schwacher Batterie oder Überlastung
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

CL102DZX Akku-Staubsauger

€ 69,96	€ 83,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Handlicher Staubsauger ohne störendes Kabel
- Lithium-Ionen Akku, Ladezeit 50 min
- Verwendbar mit Stoff- oder Papierstaubsäcken
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	54 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	21 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	13 min
Akku	10,8 V
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	461 x 113 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122859-6	Bodendüse	€ 7,68
451243-1	Fugendüse	€ 1,32
451424-7	Saugrohr	€ 2,40
451245-7	Düsenhalter	€ 0,96
194566-1	Papierfilter (5Stk)	€ 5,64

10.8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

CL100DZX Akku-Staubsauger

€ 57,46	€ 68,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	72 m³/h
Saugdauer / Akku	12 min
Akku	10,8 V
Gewicht lt. EPTA	0,9 kg
Maße (L x B x H)	454/966 x 103 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122859-6	Bodendüse Blau	€ 7,68
451243-1	Fugendüse Blau	€ 1,32
451424-7	Saugrohr Blau	€ 2,40
451245-7	Düsenhalter Blau	€ 0,96
443060-3	Stoffstaubsack	€ 1,68
451208-3	Vorfilter	€ 2,04

10.8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

- Handlicher Staubsauger ohne störendes Kabel
- Lithium-Ionen Akku, Ladezeit 50 min
- Arbeitslautstärke: 71 dB
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

CL104DWY Akku-Staubsauger

€ 91,63	€ 109,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	66 m³/h
Saugdauer / Akku	10 (Turbo), 15 (High), 30 (Low) min
Akku	*10,8 V / 1,5 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	446 x 113 x 136 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122861-9	Bodendüse	€ 7,68
416041-0	Fugendüse	€ 1,32
451424-7	Saugrohr	€ 2,40
416043-6	Düsenhalter	ET . € 0,53
194566-1	Papierfilter (5Stk)	€ 5,64
630842-4	Ladegerät	€ 15,72

- Hohe Saugleistung dank Turbo-Modus
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- LED zeigt an wenn der Akku leer wird
- Bodendüse mit verbesserter Beweglichkeit
- *Angetrieben durch einen eingebauten 10,8 V / 1,5 Ah Akku (Ladezeit ca. 180 Min.)

MR051 Akku-Radio

€ 34,96	€ 41,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 2 Frontlautsprecher für Stereoklang
- AM / FM Empfänger mit Digitalanzeige
- AUX Eingang sowie Kopfhörer Ausgang
- Automatischer Sendersuchlauf mit 5 Speicherplätzen
- Nur Akkubetrieb möglich
- Bestellnummer: STEXMR051

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM)	88 - 108 MHz
Frequenz (AM)	522 - 1.620 kHz
Ausgangsleistung max.	1 W
Gewicht lt. EPTA	0,5 kg
Maße (L x B x H)	148 x 62 x 61 mm

10.8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

ML101 Akku-Lampe

€ 36,63	€ 43,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	9 h
Akku	10,8 V
Gewicht	0,2 kg
Maße (L x B x H)	119 x 52 x 55 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001157	Flexible Arme	€ 10,20

10.8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

- Abnehmbare flexible Arme zum Befestigen an unterschiedlichsten Einsatzorten
- Lange Lebensdauer dank LED Technologie
- Inklusive praktischem Gürtelclip
- Auch als handliche Taschenlampe einsetzbar
- Robuste, widerstandsfähige Konstruktion
- Bestellnummer: STEXML101

ML102 Akku-Lampe

€ 36,63	€ 43,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	300 - 540 min
Akku	7,2 V / 10,8 V
Gewicht lt. EPTA	0,31 kg
Maße (L x B x H)	65 x 65 x 180 mm

7.2V 1,0 Ah LITHIUM-ION

10.8V 1,3 Ah LITHIUM-ION

- Akku-Lampe, die mit den Akkus BL7010 oder BL1013 verwendet werden kann
- Mit Hilfe eines Drehschalters kann die Lampe entweder als Laterne oder Taschenlampe verwendet werden
- Ausgestattet mit einer 1,0 W LED für lange Leuchtdauer
- Zum Aufhängen der Lampe, jeweils ein Haken oben und unten
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Bestell Nr. DEAML102

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DF010DSE Akku-Stabbohrschrauber

€ 119,96	€ 143,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kupplung stoppt den Motor sobald das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- Autostopp mit Warnlampe schaltet bei zu geringer Akkuleistung ab
- Zweiganggetriebe, Motorbremse
- LED-Licht - separat zu bedienen
- Drehmoment bis 3 Nm in 21 Stufen einstellbar
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

7,2V 1,0 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	650 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V / 1 Ah
Gewicht lt. EPTA	0,6 kg
Maße (L x B x H)	279 x 43 x 43 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824781-0	Transportkoffer	€ 4,20
194355-4	2x Akku BL7010	á € 46,08
194320-3	Ladegerät DC07SA	€ 46,08
784245-5	1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm	€ 0,96
784244-7	1 Stk. + Bit Nr. 2x50 mm	€ 0,96

TD021DSE Akku-Schlagschrauber

€ 114,96	€ 137,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
- Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
- Ladezeit 30 Minuten mit DC07SA
- In Transporttasche mit 2 Akkus, Ladegerät DC07SA, Bohrerset und Bit-Box

7,2V 1,0 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.300 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	22 Nm
Handelsübliche Schrauben	M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V / 1,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	0,5 kg
Maße (L x B x H)	282 x 42 x 42 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831276-6	Transporttasche	€ 13,56
194355-4	2x Akku BL7010	á € 46,08
194320-3	Ladegerät DC07SA 7,2 V	€ 46,08
168435-2	Colttasche	€ 3,48

ML705 Akku-Lampe

€ 35,79	€ 42,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Abnehmbare flexible Arme zum Befestigen an unterschiedlichsten Einsatzorten
- Lange Lebensdauer dank LED Technologie
- Inklusive praktischem Gürtelclip
- Auch als handliche Taschenlampe einsetzbar
- Robuste, widerstandsfähige Konstruktion
- Bestellnummer: STEXML705

7,2V 1,0 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer	5 h
Akku	7,2 V
Gewicht	0,3 kg
Maße (L x B x H)	115 x 46 x 40 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

Flexible Arme	PaA

CL070DS Akku-Staubsauger

€ 74,13	€ 88,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Handlicher Staubsauger ohne störendes Kabel
- Lithium-Ionen Akku, Ladezeit 30 min
- Arbeitslautstärke: 70 dB
- Lieferung mit Akku und Ladegerät

7,2V 1,0 Ah LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	72 m^3/h
Saugdauer / Akku	8 min
Akku	7,2 V / 1,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	0,8 kg
Maße (L x B x H)	454/966x103x142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122861-9	Bodendüse	€ 7,68
416041-0	Fugendüse	€ 1,32
451424-7	Saugrohr	€ 2,40
416043-6	Düsenhalter ET.	€ 0,53
194355-4	Akku BL7010	€ 46,08
194320-3	Ladegerät DC07SA	€ 46,08
443060-3	Stoffstaubsack	€ 1,68
451208-3	Vorfilter	€ 2,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Maschinen für die Produktion

- Für den Einsatz in der Produktion, um konstant mit dem eingestellten Drehmoment Schrauben anzuziehen.
- Zwei Motortypen: Makita-Motor mit tauschbarem Anker und von außen wechselbaren Kohlebürsten oder effizientem BL (Brushless) Motor für noch mehr Verschraubungen mit einer Akkuladung
- Makstar-Technologie mit Lithium-Ionen- Akkus.
- Akku-Drehmomentschrauber für die Autoindustrie oder für Anwendungen, wo ein Drehmoment von höchster Präzision verlangt wird.
- Warnlicht und Ton bei zu geringer Akkukapazität
- Aus Sicherheitsgründen ist die Drehmomentein- bzw. verstellung nur mittels Spezialschlüssels möglich.
- Auto-Stop, wenn das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- Der Motor schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment, auf Grund von zu geringer Akkukapazität, nicht erreicht wird
- Ein Akku (BL1430) passt auf alle Maschinen (ausgenommen DFL650F - 18 V))
- LED-Arbeitslicht
- **Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Spezialschlüssel**

Baureihe BFL / DFL - Winkelgetriebe

14.4V 3,0 Ah LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION

NEU

	BFL061FZ	BFL082FZ	BFL122FZ	DFL201FZ	BFL202FZ	DFL301FZ	DFL402FZ	DFL650FZ
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	470	700	410	360	220	260	200	80 - 200 *
Werkzeugaufnahme	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Drehmoment (Nm)	1,5 - 6	2 - 8	5 - 12	8 - 20	8 - 20	16 - 30	25 - 40	25 - 65
Brushless Motor				●		●	●	●
Akku	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,5 kg

DFL650FZ

* Mehrstufige Drehzahl-Programmierung über NFC fähige Geräte (Mobiltelefone, Tablets,...)

Baureihe BFT / DFT - gerader Antrieb

14.4V 3,0 Ah LITHIUM-ION

	BFT022FZ	DFT041FZ	BFT043FZ	DFT044FZ	DFT082FZ	BFT083FZ	BFT084FZ	BFT124FZ	BFT125FZ	BFT126FZ
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	700	800	80	950	860	80	780	600	150	410
Werkzeugaufnahme	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"	⬢ 1/4"
Drehmoment (Nm)	0,5 - 2	1 - 4	1 - 4	1 - 4	3 - 8	3 - 8	3 - 8	5 - 12	5 - 12	5 - 12
Brushless Motor		●			●			●		
Akku	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Spezialschlüssel für Drehmomentein- bzw. verstellung
(Bestell Nr. 765027-4)



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Torque Tracer

MAKITA Bluetooth Datenübertragungssystem zur Erfassung von Drehmomenten

Bluetooth

Maschinen für die Produktion

Das Makita Akku-Programm für die Industrie ist eine Mischung aus bewährten Produkten zusammen mit wertvollen Innovationen. Sorgfältig ausgewählt für die anspruchsvollen Bedürfnisse professioneller Anwender.

Die Präzision dieser Werkzeuge ist ideal für Fertigungsstraßen, Flugzeugbau, Motorfertigungen und kleine Montagelinien, wo Flexibilität erforderlich ist.

Lieferung ohne Akku, Ladegerät, Software und Spezialschlüssel

Wie Bluetooth Akku-Drehmomentschrauber funktionieren:



Gesendete Daten zB:

- Batch-Count (Stückzähler), OK / NOK Bewertung
- Drehmoment-Wert (ausgenommen BFT041R)
- Drehwinkel (ausgenommen BFT041R)
- Werkzeug ID-Nummer
- Fehlercodes

Mehrsprachiges Menü



Übersichtliche Benutzerberfläche

Aufgezeichnete Daten

	Akku-Pistolen-Drehmomentschrauber			Akku-Winkel-Drehmomentschrauber		
	BFT041RZ*	BFT082RZ	BFT124RZ	BFL201RZ	BFL301RZ	BFL402RZ
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800	860	600	360	260	200
Werkzeugaufnahme	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Drehmoment (Nm)	1 - 4	4 - 8	6 - 12	10 - 20	16 - 30	25 - 40
Brushless Motor	●	●	●	●	●	●
Akku	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg	1,9 kg	2 kg

* Nur OK / NOK Übertragung - Keine Drehmoment- und Drehwinkelwerte

Bluetooth

Empfänger RCV02
194480-1

12 V Stromversorgung und Verbindungskabel (RS232) zum PC sind nicht im Lieferumfang enthalten





Bluetooth **Zuverlässiges Kommunikationssystem via Bluetooth**
interaktive Kommunikation und sicher gegen Funkstörungen

14,4V 3,0 Ah LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Li-Ion Akkus und Ladegerät G-Serie

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der neuen Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer Standard Li-Ion Serie.

Ladegerät DC18WA
Bestell-Nr. 195423-6

€ 58,00	€ 69,60
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Akku BL1813G - 18 V 1,3 Ah
Bestell-Nr. 196367-3

€ 58,00	€ 69,60
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Akku BL1413G - 14,4 V 1,3 Ah
Bestell-Nr. 196375-4

€ 52,00	€ 62,40
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

DF457DWLX1 Akku-Bohrschrauber
DF457DWE ➤ Lieferung ohne Lampe und Bitset

€ 174,96	€ 209,95
€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18 V Li-Ion

- Die Li-Ionen Akku-Serie für den anspruchsvollen Heimwerker
- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät
- **DF457DWLX1:** inkl. Taschenlampe ML187 und Bitset D-30651

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 24 Nm
Akku	18 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	221 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824981-2	Transportkoffer	€ 23,52
196367-3	2x Akku BL1813G	á € 69,60
195423-6	Ladegerät DC18WA	€ 69,60
196306-3	SSBF 13mm	€ 20,88
DF457DWLX1:		
140354-4	Transportkoffer	€ 38,28
STEXML187	Akku-Lampe ML187	PaA
D-30651	11 teiliges Bitset	€ 8,28

DF347DWLX1 Akku-Bohrschrauber
DF347DWE ➤ Lieferung ohne Lampe und Bitset

€ 158,29	€ 189,95
€ 141,63	€ 169,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

14.4 V Li-Ion

- Die Li-Ionen Akku-Serie für den anspruchsvollen Heimwerker
- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät
- **DF347DWLX1:** inkl. Taschenlampe ML187 und Bitset D-30651

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min-1
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.400 min-1
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 15 Nm
Akku	14,4 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	198 x 83 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824981-2	Transportkoffer	€ 23,52
196375-4	2x Akku BL1413G	á € 62,40
195423-6	Ladegerät DC18WA	€ 69,60
766002-3	SSBF 10mm	PaA
DF347DWLX1:		
140354-4	Transportkoffer	€ 38,28
STEXML187	Akku-Lampe ML187	PaA
D-30651	11 teiliges Bitset	€ 8,28

HP457DWE Akku-Schlagbohrschrauber

€ 186,63	€ 223,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Die Li-Ionen Akku-Serie für den anspruchsvollen Heimwerker
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

18 V Li-Ion

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.400 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 21.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 24 Nm
Akku	18 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	239 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824981-2	Transportkoffer	€ 23,52
196367-3	2x Akku BL1813G	á € 69,60
195423-6	Ladegerät DC18WA	€ 69,60
452652-7	Akkuschutzkappe	€ 0,96
196306-3	SSBF 13mm	€ 20,88

JV183DWE Akku-Pendelhub-Stichsäge

€ 189,96	€ 227,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18 V Li-Ion

- Die Li-Ionen Akku-Serie für den anspruchsvollen Heimwerker
- Stufenlos regelbare Hubzahl über Schalter
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Fremdabsaugung anschließbar
- Robuste Aluminium Grundplatte
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Im Koffer mit zweitem Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.900 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	6 mm
Akku	18 V / 1,3 Ah
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	248 x 76 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821646-7	Transportkoffer	€ 23,52
196367-3	2x Akku BL1813G	á € 69,60
195423-6	Ladegerät DC18WA	€ 69,60
783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40
	Stichsägeblatt Typ B-10	

CL183DZ Akku-Staubsauger

€ 66,63	€ 79,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

18 V Li-Ion

- Die Li-Ionen Akku-Serie für den anspruchsvollen Heimwerker
- Handlicher Staubsauger ohne störendes Kabel
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	72 m^3/h
Saugdauer / Akku	24 min
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	454 x 102 x 148 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122291-4	Bodendüse	€ 14,64
416041-0	Fugendüse	€ 1,32
451424-7	Saugrohr	€ 2,40
416043-6	Düsenhalter	ET . € 0,53
443060-3	Stoffstaubsack	€ 1,68
451208-3	Vorfilter	€ 2,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LD080PI Laser-Distanzmessgerät

€ 172,46 exkl. MwSt. | € 206,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp . . . . . Klasse II
Messbereich (Innenräume) . . . . . .0,05-80 m
Messgenauigkeit . . . . . ±0,2° / ±1,5 mm
Messungen (pro Batteriesatz) 5.000
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5V AAA
Gewicht lt. EPTA . . . . . 140 g
Maße (L x B x H) . . . . . 117 x 57 x 32 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

Transportbag . . . . . .PaA
2 Stk. Batterien 1,5V (AAA) . . . . . .PaA
Handschlaufe . . . . . .PaA

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- **Nach ISO 16331-1 zertifiziert**
- Speicherfunktion für 20 Messungen
- Eingebauter Neigungssensor zur Verwendung als Wasserwaage und für noch einfacheres Messen von unzugänglichen Stellen
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen, Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer
- Mit 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativen

LD050P Laser-Distanzmessgerät

€ 86,63 exkl. MwSt. | € 103,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp . . . . . Klasse II
Messbereich (Innenräume) . . . . . .0,05-50 m
Messgenauigkeit . . . . . ±2 mm
Messungen (pro Batteriesatz) 3.000
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5V AAA
Gewicht lt. EPTA . . . . . 100 g
Maße (L x B x H) . . . . . 116 x 45 x 29 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

Transportbag . . . . . .PaA
2 Stk. Batterien 1,5V (AAA) . . . . . .PaA
Handschlaufe . . . . . .PaA

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- **Nach ISO 16331-1 zertifiziert**
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

LD030P Laser-Distanzmessgerät

€ 66,63 exkl. MwSt. | € 79,95 inkl. MwSt.

NEU

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Distanzen (einzelnd bzw. kontinuierlich) und Flächen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp . . . . . Klasse II
Messbereich (Innenräume) . . . . . 0,2-30 m
Messgenauigkeit . . . . . auf 10 m ±2 mm
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5V AAA
Gewicht lt. EPTA . . . . . 95 g
Maße (L x B x H) . . . . . 115 x 53 x 25 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

2 Stk. Batterien 1,5V (AAA)

SKR200Z Rotationslaser

€ 646,63 exkl. MwSt. | € 775,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . Ø 200 m
Nivelliergenauigkeit . . . . . .auf 10 m ±1 mm
Selbstnivellierungsbereich . . . . . ±6 °
Rotationsgeschwindigkeit . . . 0, 300, 450, 600 min^{-1}
Stromversorgung . . . . . .2 x 1,5V LR20
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .156 x 154 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00796587 Empfänger . . . . . .€ 292,80
LE00796588 Fernbedienung . . . . . € 69,60
LE00791661 Wandhalterung . . . . . € 99,60
TK0LEG2000 Laserverstärkungsbrille . . . . . € 19,56
LE00785638 Zieltafel . . . . . € 22,20

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Automatische Selbstnivellierung
- Mit dem mitgelieferten Empfänger erzielt man Arbeitsbereiche von 200 m im Durchmesser
- Stabiles Gehäuse für die Verwendung am Boden, mit einer Wandhalterung und ein 5/8" Gewinde für Stative
- Bedienung direkt am Gerät oder über Fernbedienung

SK104Z Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 149,96 exkl. MwSt. | € 179,95 inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . .15m/mit Detektor 60 m
Nivelliergenauigkeit . . . . . auf 10m +-3 mm
Neigung . . . . . .4° +-1 °
Lasertyp . . . . . 635nm, Klasse II
Stromversorgung . . . . . 3 x 1,5V AA
Gewicht lt. EPTA . . . . . 0,53 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 117 x 72 x 111 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00785638 Zieltafel . . . . . € 22,20
LE00834529 Magn. Halterung . . . . . .PaA
LE00822220 Transporttasche . . . . . .PaA
3 Stk. Batterien 1,5 V AA

- 2 Laserlinien (horizontal und vertikal) in einem Arbeitsbereich von 180° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Selbstnivellierung kann zum Ausrichten von nicht horizontalen/vertikalen Linien gesperrt werden
- Einfache Gerätebedienung mit nur zwei Tasten
- Im Außenbereich Laser-Detektor (LE00785640) empfohlen.
- Mit 1/4" Stativ-Aufnahme und Adapter auf 5/8"

SK103PZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 274,96 exkl. MwSt. | € 329,95 inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . .15m/mit Detektor 60 m
Nivelliergenauigkeit . . . . . auf 10m +-3 mm
Neigung . . . . . .4° +-1 °
Lasertyp . . . . . 635nm, Klasse II
Stromversorgung . . . . . 3 x 1,5V AA
Gewicht lt. EPTA . . . . . 0,53 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 117 x 72 x 111 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00785638 Zieltafel . . . . . € 22,20
LE00834529 Magn. Halterung . . . . . .PaA
LE00822220 Transporttasche . . . . . .PaA
3 Stk. Batterien 1,5 V AA

- Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts
- 2 Laserlinien (horizontal und vertikal) in einem Arbeitsbereich von 180° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Selbstnivellierung kann zum Ausrichten von nicht horizontalen/vertikalen Linien gesperrt werden
- Einfache Gerätebedienung mit nur zwei Tasten
- Im Außenbereich Laser-Detektor (LE00785640) empfohlen.
- Mit 1/4" Stativ-Aufnahme und Adapter auf 5/8"

SK102Z Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 147,46 exkl. MwSt. | € 176,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . .15m/mit Detektor 30 m
Nivelliergenauigkeit . . . . . auf 10m +-3 mm
Neigung . . . . . .4° +-0,5 °
Lasertyp . . . . . 635nm, Klasse II
Stromversorgung . . . . . .3x1,5V AA
Gewicht lt. EPTA . . . . . .0,475 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 102 x 75 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00785638 Zieltafel . . . . . € 22,20
LE00785633 Magn. Halterung . . . . . € 18,24
LE00785636 Transporttasche . . . . . € 31,80
3 Stk. Batterien 1,5 V AA

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Schnelle und exakte Ausrichtung von Fliesen, Küchen, Decken, uvm.
- Einfache Gerätebedienung mit nur zwei Tasten
- Im Außenbereich Laser-Detektor (LE00785640) empfohlen.
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR5212C Bohrhammer

€ 982,46	€ 1.178,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min^{-1}
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	11,9 kg
Maße (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196553-6	Transportkoffer	PaA
135629-4	Seitengriff	PaA
135283-4	Griff	€ 46,08
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,68
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch	ET. € 2,18

HR5202C Bohrhammer

€ 919,96	€ 1.103,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung
- Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min^{-1}
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	20 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	10,9 kg
Maße (L x B x H)	599 x 134 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196552-8	Transportkoffer	€ 162,00
135629-4	Seitengriff	PaA
135283-4	Griff	€ 46,08
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,68
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch	ET. € 2,18

HR4511C Bohrhammer

€ 874,96	€ 1.049,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung
- Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min^{-1}
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg
Maße (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158273-0	Transportkoffer	€ 94,80
135209-6	Stabseitengriff kompl.	€ 38,28
134890-0	D-Seitengriff	€ 46,08
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 1,74
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch	ET. € 2,18

HR4501C Bohrhammer

€ 829,13	€ 994,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung
- Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min^{-1}
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	10,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	8,4 kg
Maße (L x B x H)	458 x 121 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158275-6	Transportkoffer	€ 109,20
135209-6	Stabseitengriff kompl.	€ 38,28
134890-0	D-Seitengriff	€ 46,08
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 1,74
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch	ET. € 2,18

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR4013C Bohrhammer

€ 774,96	€ 929,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250-500 min^{-1}
Schlagzahl	1.450-2.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,8 kg
Maße (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196531-6	Transportkoffer	€ 170,40
123138-5	Stabseitengriff .ET.	€ 22,67
196792-8	D-Seitengriff	PaA
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,68
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 2,18

HR4003C Bohrhammer

€ 749,96	€ 899,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250-500 min^{-1}
Schlagzahl	1.450-2.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,2 kg
Maße (L x B x H)	479 x 106 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196531-6	Transportkoffer	€ 170,40
123138-5	Stabseitengriff .ET.	€ 22,67
196792-8	D-Seitengriff	PaA
331955-1	Tiefenanschlag	€ 4,68
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 2,18



HR4002 Bohrhammer

€ 451,63	€ 541,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	680 min^{-1}
Schlagzahl	2.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	6,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg
Maße (L x B x H)	458 x 114 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824798-3	Transportkoffer	€ 43,44
135209-6	Stabseitengriff kompl.	€ 38,28
321248-4	Tiefenanschlag .ET.	€ 1,74
194683-7	Meißelfett	€ 8,28

- Schlagbohren oder Meißeln
- 12-fache Meißelverstellung für effektives Handling
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

HR3541FC Bohrhammer

€ 648,29	€ 777,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,7 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	35 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	439 x 114 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 80,88
135209-6	Stabseitengriff kompl.	€ 38,28
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 1,74
194683-7	Meißel-/Bohrerfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch	ET . € 2,18

HR3540C Bohrhammer

€ 579,96	€ 695,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,6 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	35 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg
Maße (L x B x H)	439 x 108 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 80,88
135209-6	Stabseitengriff kompl.	€ 38,28
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 1,74
194683-7	Meißel-/Bohrerfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch	ET . € 2,18

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 24-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagdämpfungssystem und Rutschkupplung

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR3210FCT Bohrhammer

€ 597,46	€ 716,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	4,9 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,4 kg
Maße (L x B x H)	424 x 114 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 80,88
135197-7	Stabseitengriff	€ 30,00
321248-4	Tiefenanschlag .ET.	€ 1,74
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 2,18
194568-7	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 94,80
194578-4	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 109,20

HR3210C Bohrhammer

€ 556,63	€ 667,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige fur Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg
Maße (L x B x H)	398 x 114 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 80,88
135197-7	Stabseitengriff	€ 30,00
321248-4	Tiefenanschlag .ET.	€ 1,74
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 2,18

HR3200C Bohrhammer

€ 520,79	€ 624,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 24-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	398 x 108 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 80,88
135197-7	Stabseitengriff	€ 30,00
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 1,74
194683-7	Meißelfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch	ET . € 2,18

HR2811FT Bohrhammer

€ 402,46	€ 482,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- LED Arbeitslicht

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/28/32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	345 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 22,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
158057-6	Seitengriff	€ 4,20
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 77,04
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 38,28

HR2810 Bohrhammer

HR2810T ➤ inkl. Schnellwechselfutter

€ 341,63	€ 409,95
€ 388,29	€ 465,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form
- **HR2810T:** Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/28/32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 22,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
158057-6	Seitengriff	€ 4,20

HR2810T:

194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€77,04
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 38,28

HR2800 Bohrhammer

€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren oder Schlagbohren
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/28/32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 22,20
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
158057-6	Seitengriff	€ 4,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR2631FT Bohrhammer

€ 258,29 exkl. MwSt. | € 309,95 inkl. MwSt.

NEU

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und LED Arbeitslicht
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Korntrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,68
122878-2	Seitengriff ET	€ 6,54
824914-7	Transportkoffer	€ 23,52
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 38,28
194079-2	Schnellwechselfutter (SSBF)	€ 77,04

HR2630T Bohrhammer

€ 233,29 exkl. MwSt. | € 279,95 inkl. MwSt.

NEU

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Korntrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,68
122878-2	Seitengriff ET	€ 6,54
824914-7	Transportkoffer	€ 23,52
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 38,28
194079-2	Schnellwechselfutter (SSBF)	€ 77,04

HR2631F Bohrhammer

€ 224,96 exkl. MwSt. | € 269,95 inkl. MwSt.

NEU

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und LED Arbeitslicht
- Minimale Bitbewegung durch längere Werkzeugführung
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Korntrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	2,9 kg
Maße (L x B x H)	361 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,68
122878-2	Seitengriff ET	€ 6,54
824914-7	Transportkoffer	€ 23,52

HR2630 Bohrhammer

€ 208,29 exkl. MwSt. | € 249,95 inkl. MwSt.

NEU



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Minimale Bitbewegung durch längere Werkzeugführung
- Gummierter Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Korntrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	361 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,68
122878-2	Seitengriff ET	€ 6,54
824914-7	Transportkoffer	€ 23,52

HR2641 Bohrhammer

€ 199,96 exkl. MwSt. | € 239,95 inkl. MwSt.

NEU

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Minimale Bitbewegung durch längere Werkzeugführung
- Gummierter D-Griff. Ergonomisch geformt für mehr Komfort und Korntrolle
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinen-Gehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	422 x 76 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,68
122878-2	Seitengriff ET	€ 6,54
824695-3	Transportkoffer	€ 14,64

HR2300 Bohrhammer

€ 161,63 exkl. MwSt. | € 193,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Gleiches Drehmoment bei Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,3 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 23 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	356 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824914-7	Transportkoffer	€ 23,52
331886-4	Tiefenanschlag	€ 1,68
122878-2	Seitengriff ET	€ 6,54

HR1830 Bohrhammer

€ 183,29 exkl. MwSt. | € 219,95 inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kraftvoller, kleiner Hammer mit geringem Gewicht, ideal für Überkopfarbeiten
- Elektronik und Rechts-/Linkslauf
- Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	440 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 5.000 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 18 / 24 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	65 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	279 x 66 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824650-5	Transportkoffer	€ 15,72
415486-9	Tiefenanschlag ET	€ 0,70
158057-6	Seitengriff	€ 4,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HM1812 Stemmhammer

€ 2.416,63 exkl. MwSt.	€ 2.899,95 inkl. MwSt.

NEU

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . .28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W
Schlagzahl . . . . . 870 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 72,8 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . 31,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .843 x 210 x 608 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

Sechskantstiftschlüssel 5 . . . . . .PaA

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- 28 mm Meißelschaft B-Typ

HM1802 Stemmhammer

€ 2.166,63 exkl. MwSt.	€ 2.599,95 inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . .28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W
Schlagzahl . . . . . 870 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 71,4 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . 29,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .843 x 210 x 608 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

Sechskantstiftschlüssel 5 . . . . . .PaA

- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten oder Abbrucharbeiten
- 28 mm Meißelschaft B-Typ
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter

HM1400 Stemmhammer

€ 1.462,46 exkl. MwSt.	€ 1.754,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . .30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme . . . . . 1.240 W
Schlagzahl . . . . . 1.200 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 29,5 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . 18,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .613 x 223 x 510 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-05549 Spitzmeißel. . . . . € 38,28

- 30 mm Makita Sechskant speziell für HM1400
- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

HM1317C Stemmhammer

€ 1.128,29 exkl. MwSt.	€ 1.353,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . .30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W
Schlagzahl . . . . . .730 - 1.450 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 25,0 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . .17 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824898-9 Transportkoffer . . . . . .€ 187,20
P-05549 Spitzmeißel 400 mm / 30 mm Hex € 38,28

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Ergonomischer Griff mit komfortablem Schiebeschalter
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

HM1307CB Stemmhammer

€ 1.145,79 exkl. MwSt.	€ 1.374,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . .28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W
Schlagzahl . . . . . .730 - 1.450 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 23,6 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . 17,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .824 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824898-9 Transportkoffer . . . . . .€ 187,20
P-05692 Spitzmeißel 400 mm / 28 mm Hex € 36,00

- 28 mm Meißelschaft B-Typ
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Ergonomischer Griff mit komfortablem Schiebeschalter
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

HM1307C Stemmhammer

€ 1.056,63 exkl. MwSt.	€ 1.267,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . .30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W
Schlagzahl . . . . . .730 - 1.450 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 25,5 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . 15,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824898-9 Transportkoffer . . . . . .€ 187,20
P-05549 Spitzmeißel 400 mm / 30 mm Hex € 38,28

- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Ergonomischer Griff mit komfortablem Schiebeschalter
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

HM1214C Stemmhammer

€ 929,96 exkl. MwSt.	€ 1.115,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . . . geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W
Schlagzahl . . . . . .950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 19,9 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . 12,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .700 x 129 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-80787 Spitzmeißel 280 mm . . . . . € 19,56
194683-7 Schmiermittel . . . . . € 8,28
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET . € 2,18
135283-4 Seitengriff . . . . . € 46,08
824882-4 Transportkoffer. . . . . .€ 196,80

- Anti-Vibration-Technology
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff

HM1213C Stemmhammer

€ 836,63 exkl. MwSt.	€ 1.003,95 inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme . . . . . geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme . . . . . 1.510 W
Schlagzahl . . . . . .950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke . . . . . 18,6 J
Gewicht lt. EPTA . . . . . 10,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .576 x 149 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-80787 Spitzmeißel 280 mm . . . . . € 19,56
194683-7 Schmiermittel . . . . . € 8,28
443122-7 Gewebetuch . . . . . ET . € 2,18
135269-8 Seitengriff . . . . . € 52,08
824908-2 Transportkoffer. . . . . .€ 127,20

- Anti-Vibration-Technology
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HM1205C Stemmhammer

€ 794,96	€ 953,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Gewicht lt. EPTA	9,7 kg
Maße (L x B x H)	576 x 128 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-80787	Spitzmeißel 280 mm	€ 19,56
194683-7	Meißel-/Bohrerfett	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 2,18
135269-8	D-Seitengriff	€ 52,08
824876-9	Transportkoffer	€ 139,20

HM1111C Stemmhammer

€ 762,46	€ 914,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.300 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht lt. EPTA	8 kg
Maße (L x B x H)	528 x 126 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-80787	Spitzmeißel 280 mm	€ 19,56
194683-7	Fett f. Bohrer und Meißelschaft	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch ET	€ 2,18
140562-7	Transportkoffer.	€ 139,20
	D-Seitengriff	PaA

HM1101C Stemmhammer

€ 717,46	€ 860,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.300 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	11,5 J
Gewicht lt. EPTA	7,3 kg
Maße (L x B x H)	528 x 115 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-80787	Spitzmeißel 280 mm	€ 19,56
194683-7	Fett f. Bohrer und Meißelschaft	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch ET	€ 2,18
140562-7	Transportkoffer.	€ 139,20
	D-Seitengriff	PaA

HM0871C Stemmhammer

€ 629,96	€ 755,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	466 x 116 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194683-7	Fett f. Bohrer und Meißelschaft	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch ET	€ 2,18
824905-8	Transportkoffer.	€ 104,40
	Seitengriff	PaA

HM0870C Stemmhammer

€ 584,13	€ 700,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	7,6 J
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194683-7	Fett f. Bohrer und Meißelschaft	€ 8,28
443122-7	Gewebetuch ET	€ 2,18
824905-8	Transportkoffer.	€ 104,40
	Seitengriff	PaA

HK1820 Leichtmeisselhammer

€ 539,13	€ 646,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kompaktes Design (Gesamtlänge nur 351 mm)
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Vorwählbare Schlagzahl
- Großflächiger Elektronikschalter, gut zu erfassen
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,1 J
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer.	€ 22,20
P-25068	Spitzmeißel.	€ 6,60
P-25074	Flachmeißel	€ 7,08
P-63987	Fliesenmeißel	€ 18,24

HK0500 Leichtmeisselhammer

€ 328,29	€ 393,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	2.000 - 3.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,8 J
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	468 x 83 x 174 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824523-2	Transportkoffer.	€ 49,08
A-30483	Breitmeißel.	€ 12,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HP2071J Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 211,63 exkl. MwS. | € 253,95 inkl. MwS.

- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Warnlicht bei Überlastung
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	16/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 46,08
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
135302-6	Seitengriff	€ 3,12
194254-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 52,08
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35

HP2070J Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 195,79 exkl. MwS. | € 234,95 inkl. MwS.

- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Warnlicht bei Überlastung
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	16 / 20 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 46,08
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
135302-6	Seitengriff	€ 3,12
193822-6	Zahnkranzbohrfutter 13 mm	€ 43,44
763448-4	Bohrfutterschlüssel	€ 2,04
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35

HP2051HJ Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 153,29 exkl. MwS. | € 183,95 inkl. MwS.

- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	360 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 46,08
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
135302-6	Seitengriff	€ 3,12
194254-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 52,08
415486-9	Tiefenanschlag	ET . € 0,70

HP2050HJ Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 144,96 exkl. MwS. | € 173,95 inkl. MwS.

- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	372 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 46,08
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 5,23
135302-6	Seitengriff	€ 3,12
193822-6	Zahnkranzbohrfutter 13 mm	€ 43,44
763448-4	Bohrfutterschlüssel	€ 2,04
415486-9	Tiefenanschlag	ET . € 0,70

HP1641K Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 105,79 exkl. MwS. | € 126,95 inkl. MwS.

- Hoher Bohrfortschritt, lange Lebensdauer und ein kraftvoller 680 Watt Motor
- R/L - Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenschlag
- Schnellspannbohrfutter
- Inkl. Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	680 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 44.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 16 / 30 mm
Bohrfutterspannweite	13 mm
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824724-2	Transportkoffer	€ 24,96
196564-1	Schnellspannbohrfutter	€ 24,96
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35

HP1640 Elektronik-Schlagbohrmaschine

HP1640K ➤ inkl. Transportkoffer

€ 96,63 exkl. MwS. | € 115,95 inkl. MwS.

HP1640K: € 102,46 exkl. MwS. | € 122,95 inkl. MwS.

- Hoher Bohrfortschritt, lange Lebensdauer und ein kraftvoller 680 Watt Motor
- R/L - Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenschlag
- **HP1640K:** Inkl. Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	680 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 44.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 16 / 30 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35
763448-4	Bohrfutterschlüssel	€ 2,04
P-04329	Zahnkranzbohrfutter	€ 26,40

HP1640K:

824724-2	Transportkoffer	€ 24,96

HP1640K

HP1631K Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 105,79 exkl. MwS. | € 126,95 inkl. MwS.

- Kraftvoller 710 Watt Motor
- Bohren, Schlagbohren oder Schraubarbeiten
- Getriebegehäuse aus Aluminium und Motorgehäuse in Zylinderform für härtesten Einsatz
- Rechts-/Links-Lauf mit elektronischer Regelung und Arretierung für Dauerbetrieb
- Inkl. Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 48.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/16/30 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	296 x 75 x 204 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824811-7	Transportkoffer	€ 20,88
196564-1	Schnellspannbohrfutter	€ 24,96

HP1630K Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 102,46 exkl. MwS. | € 122,95 inkl. MwS.

- Kraftvoller 710 Watt-Motor
- Bohren, Schlagbohren oder Schraubarbeiten
- Getriebegehäuse aus Aluminium und Motorgehäuse in Zylinderform für härtesten Einsatz
- Rechts-/ Links-Lauf mit elektronischer Regelung und Arretierung für Dauerbetrieb
- Inkl. Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 48.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/16/30 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	296 x 75 x 204 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824811-7	Transportkoffer	€ 20,88
418163-2	Schlüsselhalter 10	€ 0,96
763448-4	Bohrfutterschlüssel S13	€ 2,04
P-04329	Zahnkranzbohrfutter	€ 26,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DP4011 Elektronik-Bohrmaschine

€ 160,79	€ 192,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194254-0	Schnellspannbohrfutter 13 mm	€ 52,08
153503-4	Seitengriff	ET . € 0,88
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Aluminium Getriebegehäuse und verstärktes Motorgehäuse ermöglichen härtesten Einsatz
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar
- Schnellspannbohrfutter

DP4010 Elektronik-Bohrmaschine

€ 147,46	€ 176,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193067-6	Zahnkranzbohrfutter 13 mm	€ 30,00
763448-4	Bohrfutterschlüssel	€ 2,04
153503-4	Seitengriff	ET . € 0,88
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,35

- Rechts-/ Links-Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Aluminium Getriebegehäuse und verstärktes Motorgehäuse ermöglichen härtesten Einsatz
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar
- Zahnkranzbohrfutter

6408 Elektronik-Bohrmaschine

€ 135,79	€ 162,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Makita-Hochleistungsmotor mit hoher Leistungsreserve
- Handliche Bohrmaschine mit robustem Gehäuse
- Großflächiger Einschaltknopf mit Elektronik und optimal platziertem Rechts-/Links-Lauf-Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	530 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	261 x 68 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0	Schnellspannbohrfutter	€ 31,80

6413 Elektronik-Bohrmaschine

€ 101,63	€ 121,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	234 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0	Schnellspannbohrfutter	€ 31,80

- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Schnellspannbohrfutter

6412 Elektronik-Bohrmaschine

€ 94,96	€ 113,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	228 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-04313	Zahnkranzbohrfutter	€ 19,56
763418-3	Bohrfutterschlüssel	€ 1,68

- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,2 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Zahnkranzbohrfutter

DP2011 Bohrmaschine

€ 93,29	€ 111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.200 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,5 - 6,5 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	6,5 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	15 mm
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	222 x 64 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193203-4	Schnellspannbohrfutter 6,5 mm	€ 52,08
196322-5	Tiefenanschlag	€ 1,68

- Kompakte 1,1 kg Bohrmaschine
- Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Werkbank und Montage
- Hohe Drehzahl für optimale Bohrgeschwindigkeit
- Bohrtiefenanschlag mit Gummistopper
- Schnellspannbohrfutter
- Gummierter Handgriff für perfektes Handling

DP2010 Bohrmaschine

€ 72,46	€ 86,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	370 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.200 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,5 - 6,5 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	6,5 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	15 mm
Gewicht lt. EPTA	1 kg
Maße (L x B x H)	209 x 64 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763077-3	Zahnkranzbohrfutter	€ 6,12
763418-3	Bohrfutterschlüssel	€ 1,68
418198-3	Bohrfutterschlüsselhalter	€ 0,96
196322-5	Tiefenanschlag	€ 1,68

- Kompakte 1 kg Bohrmaschine
- Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Werkbank und Montage
- Hohe Drehzahl für optimale Bohrgeschwindigkeit
- Bohrtiefenanschlag mit Gummistopper
- Zahnkranzbohrfutter
- Gummierter Handgriff für perfektes Handling

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DP4003 Elektronik-Bohrschrauber
DP4003K ➤ inkl. Transportkoffer

€ 269,96	€ 323,95
€ 280,79	€ 336,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren oder Schrauben
- Elektronik
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- **DP4003K:** inkl. Transportkoffer

DP4003K

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment max.	73 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763158-3	Schnellspannbohrfutter	€ 38,28
134910-0	Seitengriff	€ 14,64

DP4003K:

824595-7	Transportkoffer	€ 31,80

DP4001 Elektronik-Bohrschrauber

€ 265,79	€ 318,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment max.	52 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763158-3	Schnellspannbohrfutter	€ 38,28
134903-7	Seitengriff	€ 11,76

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren oder Schrauben
- Elektronik und Links-/ Rechtslauf

DP3003 Elektronik-Bohrschrauber

€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	32 mm
Drehmoment max.	36 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	296 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193226-2	Schnellspannbohrfutter	€ 46,08
134903-7	Seitengriff	€ 11,76

- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren oder Schrauben
- Elektronik und Links-/ Rechtslauf

DP4700 Elektronik-Bohrschrauber

€ 226,63	€ 271,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment max.	38 Nm
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	275 x 75 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763158-3	Schnellspannbohrfutter	€ 38,28
152492-0	Seitengriff	€ 3,84

- Drehmoment 38 Nm, bei niedriger Drehzahl
- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

6510LVR Elektronik-Bohrschrauber

€ 175,79	€ 210,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	18 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	250 x 70 x 188 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193924-8	Schnellspannbohrfutter	€ 28,20

- Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
- Universal einsetzbar zum Bohren, Schrauben, Senken und Gewindeschneiden
- Stufenlose elektronische Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf

DA3011F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 308,29	€ 369,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	282 x 61 x 93 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0	Schnellspannbohrfutter	€ 31,80
153489-2	Seitengriff	€ 1,68

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Rechts-/Linkslauf

DA3010F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 295,79	€ 354,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	270 x 79 x 61 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763174-5	Zahnkranzbohrfutter	€ 52,08
763415-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,76
153489-2	Seitengriff	€ 1,68

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

6300-4 4-Gang-Bohrmaschine

€ 304,96	€ 365,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufdrehzahl	650/ 700/ 1.250/ 1.500 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	30 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA	2,9 kg
Maße (L x B x H)	385 x 82 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

151949-8	Seitengriff	€ 11,76
192877-8	Zahnkranzbohrfutter 13 mm	€ 46,08
763432-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,76

- Leistungsstarke Bohrmaschine mit Spatengriff
- Synchronisiertes 2-Gang-Getriebe und elektronischer Drehzahlumschaltung
- Variables Drehmoment in 4 Stufen
- Universell einsetzbar zum Bohren, Senken, Rühren und Mischen von Flüssigkeiten

6305 Bohrmaschine

€ 235,79	€ 282,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1.450 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	346 x 84 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

151965-0	Seitengriff	€ 8,88
192877-8	Zahnkranzbohrfutter 13 mm	€ 46,08
763432-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,76
122645-5	Tiefenanschlag	€ 12,60

- 850 Watt Hochleistungsmotor
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Kontrollampe meldet Fehler an Kabel, Schalter oder Motor
- 43-mm-Eurospindelhals
- Kugellager ermöglichen präzises Bohren

DA4000LR Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 463,29	€ 555,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl (Gerade)	0 - 600 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Winkel 1)	0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl (Winkel 2)	0 - 900 min^{-1}
Drehmoment (Gerade)	87 Nm
Drehmoment (Winkel 1)	123 Nm
Drehmoment (Winkel 2)	55 Nm
Bohrleistung max.	38 mm
Gewicht lt. EPTA	4 kg
Maße (L x B x H)	413 x 83 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824646-6	Transportkoffer	€ 49,08
193318-7	Zahnkranzbohrfutter	€ 66,00
763432-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,76
152892-4	Seitengriff	€ 11,76

- Als Bohrmaschine oder mit wechselbarem Winkelgetriebe einsetzbar
- Ideale Handhabung bei schweren Schraubarbeiten
- Winkelkopf um 360° verstellbar
- Drehzahl elektronisch regelbar, Rechts-/Linkslauf

DA6301 Winkelbohrmaschine / Rührgerät

€ 473,29	€ 567,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	810 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	300 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	1.200 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Bohrdurchmesser (Stahl)	13 mm
Bohrdurchmesser Holz - Schlangenbohrer	36 mm
Bohrdurchmesser Holz - Zylinderkopfbohrer	118 mm
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	410 x _ x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181791-3	Transportkoffer	€ 121,20
192883-3	Zahnkranzbohrfutter	€ 58,80
763432-9	Bohrfutterschlüssel	€ 2,76
273476-6	Seitengriff	ET € 33,14

- Mit Sicherheitsrutschkupplung
- Niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Vorderer Handgriff um 90° verstellbar
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Rechts-/Linkslauf

HB500 Magnet-Kernbohrmaschine

€ 1.204,13	€ 1.444,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	650 min^{-1}
Kernbohrerdurchmesser max.	50 mm
Werkzeugaufnahme	Weldonschaft (19 mm)
Magnethaltekraft	9.300 N
Gewicht	18,5 kg
Maße (L x B x H)	290 x 150 x 450 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

CASE14	Transportkoffer	€ 246,00
	Inbusschlüssel (2,5; 3; 4; 5)	PaA
	Sicherungsriemen	PaA
	Schneidöl	PaA

- Schnellwechselfutter für einfachen Bohrerwechsel
- Kraftvoller Elektromagnet für die härtesten Einsätze
- Mechanisches 2 Gang Getriebe
- Elektromagnet erzeugt 950kg (9300N) Haltekraft
- Genaues Bohren von Löchern von 12 - 50 mm in Stahl

DBM230 Kern-Bohrmaschine

€ 1.218,29	€ 1.461,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	390/1.040/1.700 min^{-1}
Bohrdurchmesser max.	230 mm
Werkzeugaufnahme	5/4"
Gewicht lt. EPTA	11,2 kg

P-54190 Bohrständer

€ 1.320,00	€ 1.584,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robustes 3-Gang Getriebe im Ölbad
- Sanftanlauf, Überstromschutz, Temperaturkontrolle
- Rutschkupplung
- Integrierte Wasserzufuhr, Anschluss „Gardena" kompatibel
- Nur mit Bohrständer P-54190 zu betreiben

DS4012 Bohrmaschine

€ 289,96	€ 347,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Als Rührgerät geeignet
- Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm mit 1/2"-20 UNF Spindelaufnahme
- Rühren ohne Bohrfutter mittels Adapter P-22062 möglich
- Spatengriff um 360° drehbar und in 24 Positionen zu arretieren
- Niedrige Drehzahl hohes Drehmoment
- Geschwindigkeitsregulierung und Drehrichtungswechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	600 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	340 x 83 x 401 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193822-6	Zahnkranzbohrfutter 13 mm	€ 43,44
763448-4	Bohrfutterschlüssel	€ 2,04
152492-0	Seitengriff	€ 3,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DS4011 Bohrmaschine

€ 268,29 exkl. MwSt.	€ 321,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	600 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	340 x 83 x 401 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193822-6	Zahnkranzbohrfutter 13 mm.	€ 43,44
763448-4	Bohrfutterschlüssel	€ 2,04
152492-0	Seitengriff	€ 3,84

- Als Rührgerät geeignet
- Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm mit 1/2"-20 UNF Spindelaufnahme
- Rühren ohne Bohrfutter mittels Adapter P-22062 möglich
- Spatengriff um 360° drehbar und in 24 Positionen zu arretieren
- Niedrige Drehzahl hohes Drehmoment
- **Wippschalter für einfachen Drehrichtungswechsel**

DS4010 Bohrmaschine

€ 219,96 exkl. MwSt.	€ 263,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0-600 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	340 x 83 x 391 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193822-6	Zahnkranzbohrfutter 13 mm.	€ 43,44
763448-4	Bohrfutterschlüssel	€ 2,04
152492-0	Seitengriff	€ 3,84

- Als Rührgerät geeignet
- Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm mit 1/2"-20 UNF Spindelaufnahme
- Rühren ohne Bohrfutter mittels Adapter P-22062 möglich
- Spatengriff um 360° drehbar und in 24 Positionen zu arretieren
- Niedrige Drehzahl hohes Drehmoment
- **Geschwindigkeitsregulierung über den Schalter**

UT2204 Rührgerät

€ 238,29 exkl. MwSt.	€ 285,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	550 min^{-1}
Rührblattdurchmesser	220 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	365 x 89 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152892-4	Seitengriff	€ 11,76
781006-4	Montageschlüssel	€ 2,04
781010-3	Montageschlüssel 2 Stk.	€ 3,12
324929-9	Schafthalter	€ 20,88

- Kompaktes, handliches Rührgerät
- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähe Materialien, u.s.w.
- Kontrolllampe meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Rührblätter bis 220 mm verwendbar
- Rühreraufnahme M14 aus rostfreiem Stahl

UT1305 Rührgerät

€ 241,63 exkl. MwSt.	€ 289,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Rührblattdurchmesser	165 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	356 x 87 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152892-4	Seitengriff	€ 11,76
781006-4	Montageschlüssel	€ 2,04
781010-3	Montageschlüssel 2 Stk.	€ 3,12
A-43692	Rührblatt Ø 165 mm.	€ 18,24
265220-5	Schraube	ET . € 4,36
A-43751	Gewindeschaft	€ 30,00
323962-8	Schafthalter	€ 9,48

- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähe Materialien, u.s.w.
- Kontrolllampe meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Rührblätter bis 165 mm verwendbar
- Rühreraufnahme M12 aus rostfreiem Stahl

UT1600 Rührgerät 2-Gang

€ 373,29 exkl. MwSt.	€ 447,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 250 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 580 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	180 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	7,1 kg

- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischmenge bis 80 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar

UT1401 Rührgerät 2-Gang

€ 294,96 exkl. MwSt.	€ 353,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 250 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 450 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	140 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	5,5 kg

- Zum Anrühren und Durchmischen von Gips, Kalk, Beton und anderen Baustoffen mittlerer und hoher Viskosität einer Menge von ca. 50 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 140 mm verwendbar

UT1400 Rührgerät

€ 254,96 exkl. MwSt.	€ 305,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 580 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	140 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg

- Zum Rühren und Mischen von Farben, Putzen, Mörtel, Fliesenkleber, Ausgleichs- und Spachtelmassen und ähnlichen Materialien bis zu einer Menge von 50 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 140 mm verwendbar

UT1200 Rührgerät

€ 176,63 exkl. MwSt.	€ 211,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	960 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 360 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg

- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

FS2300 Elektronik-Schrauber

€ 234,96 exkl. MwSt. | € 281,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	25 / 15 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	290 x 70 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 0,96
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,48

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Robustes Aluminium-Druckguß-Getriebegehäuse
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz
- **Geräuscharme Kupplung**

FS2700 Elektronik-Schrauber

€ 262,46 exkl. MwSt. | € 314,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	32 / 18 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	301 x 70 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

322120-3	Führungshülse 50 mm	€ 7,08

- 6-fache Drehmomenteinstellung
- Robustes Aluminium-Druckguß-Getriebegehäuse
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz

FS4000 Elektronik-Schrauber

€ 172,46 exkl. MwSt. | € 206,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	16 / 10 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	269 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 0,96
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,48

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz

FS4300 Elektronik-Schrauber

€ 219,96 exkl. MwSt. | € 263,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	16 / 10 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	269 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 0,96
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,48

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz
- **Geräuscharme Kupplung**

6822 Elektronik-Schrauber

€ 196,63 exkl. MwSt. | € 235,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	258 x 70 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
151561-4	Tiefenanschlag kurz	€ 14,64
1 Stk.	Kreuzschlitzeinsatz Nr. 2 x 25 mm	

- Elektronik-Schrauber mit geräuschloser Abschaltung
- Leicht zu bedienendes Tiefenanschlageinstellsystem
- Ideal zum Verschrauben von Schnellbauschrauben für Gipskartonplatten auf Metall oder Holz

FS6300R Elektronik-Schrauber

€ 219,96 exkl. MwSt. | € 263,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	11 / 6 Nm
Trockenbauschrauben	4 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	284 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784261-7	2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25	€ 0,96
784811-8	Dauermagnethalter 60 mm	€ 4,68
197025-4	Tiefenanschlag kurz	€ 9,48
699020-5	Quick-Wechseleinheit (4m Kabel)	€ 16,92

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseleinheit
- Geräuscharme Kupplung

6842 Magazin-Schrauber

€ 383,29 exkl. MwSt. | € 459,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	4.700 min^{-1}
Schrauben	4 mm x 25 - 55 mm
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 75 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824808-6	Transportkoffer	€ 40,80
P-67795	3 Stk Kreuzbit 5 mm	€ 20,88
195184-8	Schraubvorsatz 55 kompl. .ET.	€ 130,81

- Der Spezialist für Gipskartonplatten
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Robuste Kupplung
- Schraubvorsatzführung aus robustem Aluminiumguss
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

6844 Magazin-Schrauber

€ 406,63 exkl. MwSt. | € 487,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min^{-1}
Schrauben	4 mm x 45 - 75 mm
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	440 x 75 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824808-6	Transportkoffer	€ 40,80
P-67804	3 Stk Kreuzbit 5 mm	€ 23,52
195183-0	Schraubvorsatz 75 kompl. .ET.	€ 130,81

- Der starke Profi für Holzverlegeplatten
- Hohes Drehmoment durch abgesenkte Drehzahl
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Robuste Kupplung
- Schraubvorsatzführung aus robustem Aluminiumguss
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

TW1000 Schlagschrauber

€ 964,96	€ 1.157,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}
Schlagzahl	1.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Handelsübliche Schrauben	M24 - M30
Gewicht lt. EPTA	8,6 kg
Maße (L x B x H)	382 x 121 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824737-3	Transportkoffer	€ 55,20
134872-2	Steckschlüsseleinsatz SW 41	€ 30,00
122727-3	Seitengriff	€ 26,40

6906 Schlagschrauber

€ 659,13	€ 790,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz günstigem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schlagzahl	1.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	600 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Handelsübliche Schrauben	M16 - M22
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

182604-1	Transportkoffer	€ 94,80
134871-4	Steckschlüsseleinsatz SW 32	€ 12,60
122464-9	Seitengriff	€ 19,56

TW0350 Schlagschrauber

€ 329,13	€ 394,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min^{-1}
Schlagzahl	2.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Gewicht lt. EPTA	3 kg
Maße (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824702-2	Transportkoffer	€ 23,52
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,28

6905H Schlagschrauber

€ 335,79	€ 402,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Günstige Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff
- Rechts-/Linksschalter im Mittelhandgriff integriert
- Müheloses Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben ohne Beschädigung der Schraubenköpfe
- Werkzeugaufnahme 1/2"

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Schlagzahl	2.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	300 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M20
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	270 x 80 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-04101	Transportkoffer	€ 52,08
134831-6	Steckschlüsseleinsatz SW 19	€ 5,64
134851-0	Steckschlüsseleinsatz SW 22	€ 6,60
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,28

6905B Schlagschrauber

€ 467,46	€ 560,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugaufnahme 1/2"
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubenköpfe
- Handlicher Mittelhandgriff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	340 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schlagzahl	2.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	300 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M20
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	270 x 80 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-04101	Transportkoffer	€ 52,08
134831-6	Steckschlüsseleinsatz SW 19	€ 5,64
134851-0	Steckschlüsseleinsatz SW 22	€ 6,60
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,28

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

TW0200 Elektronik-Schlagschrauber

€ 323,29	€ 387,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Maximales Drehmoment von 200 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Elektronik und Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Gürtelklammer für Links- oder Rechtshänder

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 2.200 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	200 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M10 - M16
Gewicht lt. EPTA	2,2 kg
Maße (L x B x H)	251 x 72 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824703-0	Transportkoffer	€ 18,24
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,28

6904VH Elektronik-Schlagschrauber

€ 323,29	€ 387,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Nur 1,8 kg durch Kompaktbauweise
- Werkzeugaufnahme 1/2"
- Elektronische Drehzahlregulierung
- 2 verschiedene Anziehdrehmomente einstellbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	360 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 2.100 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.400 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 2.500 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	150 / 200 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M10 - M16
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	265 x 64 x 184 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824439-1	Transportkoffer	€ 33,72
134831-6	Steckschlüsseleinsatz SW 19	€ 5,64
134851-0	Steckschlüsseleinsatz SW 22	€ 6,60
134841-3	Steckschlüsseleinsatz SW 24	€ 8,28

6953 Elektronik-Schlagschrauber

€ 280,79	€ 336,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	280 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	150 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M10 - M16
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	233 x 67 x 180 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824630-1	Transportkoffer	€ 20,88

- Leichter, handlicher Schlagschrauber mit kräftigem Anziehdrehmoment von 150 Nm
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronik und Rechts-/Linkslauf
- Hochfeste Schrauben M8-M12

6951 Elektronik-Schlagschrauber

€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	100 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	239 x 60 x 180 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824439-1	Transportkoffer	€ 33,72

- Leichter, handlicher Schlagschrauber mit kräftigem Anziehdrehmoment von 100 Nm
- Große Luftschlitze zur Kühlung des Motors
- Genormte 1/4"-Innensechskant-Aufnahme
- Motorbremse

TD0101F Elektronik-Schlagschrauber

€ 114,13	€ 136,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichter Schlagschrauber im kompakten Design
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminiumdruckguß
- Elektronik und Rechts-/Linkslauf
- LED-Arbeitslicht

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.600 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	100 Nm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Gewicht lt. EPTA	0,99 kg
Maße (L x B x H)	184 x 67 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784244-7	Bit (+) Nr. 2	€ 0,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA9040R Winkelschleifer 230 mm
GA9040RF01 ➤ mit Superflansch

€ 236,63	€ 283,95
€ 271,63	€ 325,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Rutschkupplung für sicheres Arbeiten
- Vibrationsgedämpfter Schaltergriff +- 90 Grad drehbar
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- **GA9040RF01:** Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET.	€ 7,42
152539-0	Seitengriff	€ 3,48
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA9040R:

224415-9	Spannflansch	€ 1,68

GA9040R01:

162264-5	Vibrationsgedämpfter Seitengriff	€ 16,92
192227-7	Superflansch	€ 24,96

GA9030R Winkelschleifer 230 mm
GA9030RF01 ➤ mit Superflansch

€ 228,29	€ 273,95
€ 266,63	€ 319,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Rutschkupplung für sicheres Arbeiten
- Vibrationsgedämpfter Schaltergriff +- 90 Grad drehbar
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- **GA9030R01:** Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	6,5 kg
Maße (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET.	€ 7,42
152539-0	Seitengriff	€ 3,48
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA9030RF01:

192227-7	Superflansch	€ 24,96
162264-5	Vibrationsgedämpfter Seitengriff	€ 16,92

GA9030X01 Winkelschleifer 230 mm

€ 214,13	€ 256,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Rutschkupplung für sicheres Arbeiten
- Schaltergriff +- 90 Grad drehbar
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	6,3 kg
Maße (L x B x H)	511 x 249 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET.	€ 7,42
162264-5	Vibrationsgedämpfter Seitengriff	€ 16,92
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA9061R Winkelschleifer 230 mm

€ 168,29	€ 201,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Neue Motorgeneration für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,7 kg
Maße (L x B x H)	450 x 250 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET.	€ 7,42
143486-6	Seitengriff PaA	
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224485-8	Flanschmutter PaA	
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA9060R Winkelschleifer 230 mm

€ 162,46	€ 194,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Neue Motorgeneration für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	450 x 250 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET.	€ 7,42
143486-6	Seitengriff PaA	
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224485-8	Flanschmutter PaA	
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA9010C Winkelschleifer 230 mm

€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakte, leichte Maschine mit hohen Kraftreserven
- Vollwellenelektronik für gleichbleibende Drehzahl bei Belastung
- Überlastschutz verhindert ein Überhitzen des Motors und ermöglicht höchste Belastung der Maschine
- Anlaufstrombegrenzung und Abschaltkohlebürsten
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	453 x 250 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122847-3	Schutzhaube ET.	€ 7,85
152539-0	Seitengriff	€ 3,48
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA9050R Winkelschleifer 230 mm

€ 118,29	€ 141,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
- Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtsersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
- Großer und leicht zu bedienender Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	455 x 250 x 132 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122891-0	Schutzhaube ET.	€ 7,42
152539-0	Seitengriff	€ 3,48
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA7040RF01 Winkelschleifer 180 mm

€ 261,63	€ 313,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Rutschkupplung für sicheres Arbeiten
- Vibrationsgedämpfter Schaltergriff +- 90 Grad drehbar
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg
Maße (L x B x H)	503 x 200 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135279-5	Schutzhaube	ET . € 5,23
162264-5	Vibrationsgedämpfter Seitengriff	€ 16,92
192227-7	Superflansch	€ 24,96
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA7030RF01 Winkelschleifer 180 mm

€ 218,29	€ 261,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	6,3 kg
Maße (L x B x H)	503 x 200 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135279-5	Schutzhaube	ET . € 5,23
162264-5	Vibrationsgedämpfter Seitengriff	€ 16,92
192227-7	Superflansch	€ 24,96
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Rutschkupplung für sicheres Arbeiten
- Vibrationsgedämpfter Schaltergriff +- 90 Grad drehbar
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion

GA7061R Winkelschleifer 180 mm

€ 172,46	€ 206,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,5 kg
Maße (L x B x H)	450 x 200 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122889-7	Schutzhaube	ET . € 5,66
143486-6	Seitengriff	.PaA
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224485-8	Flanschmutter	.PaA
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Neue Motorgeneration für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

GA7060R Winkelschleifer 180 mm

€ 147,46	€ 176,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	5,4 kg
Maße (L x B x H)	450 x 200 x 144 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122889-7	Schutzhaube	ET . € 5,66
143486-6	Seitengriff	.PaA
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224485-8	Flanschmutter	.PaA
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Neue Motorgeneration für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

GA7010C Winkelschleifer 180 mm

€ 194,13	€ 232,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	8.400 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	453 x 200 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

163446-2	Schutzhaube	ET . € 7,85
152539-0	Seitengriff	€ 3,48
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224543-0	Flanschmutter	€ 2,04
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Leichte Maschine mit hohen Kraftreserven
- Vollwellenelektronik für gleichbleibende Drehzahl bei Belastung
- Überlastschutz verhindert ein Überhitzen des Motors und ermöglicht höchste Belastung
- Anlaufstrombegrenzung und Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel

GA6021C Winkelschleifer 150 mm

€ 193,29	€ 231,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	3 kg
Maße (L x B x H)	390 x 169 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135110-5	Schutzhaube	ET . € 4,80
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

- Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine bei arretiertem Schalter
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

GA6021 Winkelschleifer 150 mm

€ 157,46	€ 188,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	384 x 172 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135192-7	Schutzhaube	ET . € 4,80
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

- Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA6040C01 Winkelschleifer 150 mm

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 4.000 - 9.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 150 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 303 x 171 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123146-6 Schutzhaube . . . . . ET. . € 7,42
194514-0 Vibrationsged. Seitengriff . . . . € 14,64
782407-9 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76

GA5021C Winkelschleifer 125 mm

€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.450 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 10.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 390 x 139 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube . . . . . ET . € 4,36
153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,68
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,68
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 2,04
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 1,68

- Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine bei arretiertem Schalter
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

GA5021 Winkelschleifer 125 mm

€ 146,63	€ 175,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.050 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 384 x 139 x 120 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube . . . . . ET . € 4,36
153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,68
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,68
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 2,04
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 1,68

- Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und verbesserte Isolation des Feldes für höchste Belastung

GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm

GA5041C01 ➤ siehe Beschreibung

€ 199,96	€ 239,95
€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . **GA5040C01:** 2,5 kg
GA5041C01: 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . **GA5040C01:** 303x140x116 mm
GA5041C01: 325 x 140 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube . . . . . ET . € 6,11
194514-0 Vibrationsgedämpfter Seitengriff € 14,64
782407-9 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- **GA5041C01:** Mechanische Motorbremse

GA5041C01

GA5040R Winkelschleifer 125 mm

GA5041R ➤ siehe Beschreibung

€ 166,63	€ 199,95
€ 174,96	€ 209,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.100 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . **GA5040R:** 2,4 kg
GA5041R: 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . **GA5040R:** 303x140x116 mm
GA5041R: 325 x 140 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8 Schutzhaube . . . . . ET . € 6,11
153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,68
782407-9 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- **GA5041R:** Vibrationsgedämpfter Seitengriff, Mechanische Motorbremse

GA5041R

9558HNR Winkelschleifer 125 mm

9558HNRK ➤ inkl. Transportkoffer

€ 101,63	€ 121,95
€ 111,63	€ 133,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 840 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 271 x 139 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube . . . . . ET . € 4,36
153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,68
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,68
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 2,04
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 1,68

9558HNRK:
188627-7 Transportkoffer . . . . . € 30,00

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar
- **9558HNRK:** inkl. Transportkoffer

9558HNRK

GA5030R Winkelschleifer 125 mm

€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 720 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 266 x 138 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123099-9 Schutzhaube . . . . . ET . € 4,36
153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,68
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,68
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 2,04
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 1,68

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA4541C01 Winkelschleifer 115 mm

€ 216,63	€ 259,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 130 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123144-0	Schutzhaube	ET . € 6,54
194514-0	Vibrationsged. Seitengriff	€ 14,64
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.

GA4540C01 Winkelschleifer 115 mm

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	303 x 130 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123144-0	Schutzhaube	ET . € 6,54
194514-0	Vibrationsged. Seitengriff	€ 14,64
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

GA4541R Winkelschleifer 115 mm

€ 174,96	€ 209,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	325 x 130 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123144-0	Schutzhaube	ET . € 6,54
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

GA4540R Winkelschleifer 115 mm

€ 166,63	€ 199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	303x130x116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123144-0	Schutzhaube	ET . € 6,54
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

9557HNR Winkelschleifer 115 mm

€ 97,46	€ 116,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	271 x 129 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123098-1	Schutzhaube	ET . € 4,36
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu Umfassen und zu Führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub

GA4530R Winkelschleifer 115 mm

€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	266 x 128 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123098-1	Schutzhaube	ET . € 4,36
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
224415-9	Spannflansch	€ 1,68
224554-5	Flanschmutter	€ 2,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

4112HS Winkelschneider

€ 583,29	€ 699,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profi-Winkelschneider mit hohen Kraftreserven
- Innovative Torsionsdämpfung (SJS) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung
- Verstellbare Schutzhaube mit integriertem Absaugadapter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Schnitttiefe	100 mm
Diamantscheibe (Ø)	305 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	11,4 kg
Maße (L x B x H)	648 x 240 x 273 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824697-9	Transportkoffer	€ 90,00
782210-8	Sechskantsteckschlüssel	€ 1,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4105KB Diamantschneider

€ 512,46 exkl. MwSt. | € 614,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	40 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	190 x 190 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-01236	Diamantscheibe 125 mm	€ 139,20
123185-6	Staubsack	€ 52,08
782209-3	Steckschlüssel	€ 2,40
781011-1	Spannschlüssel	€ 2,40

- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und ähnlichem
- Ausgewogene Verteilung des Gewichtes für einfache und sichere Führung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Integrierter Überlastschutz

4101RH Diamantschneider „Nasstyp“

€ 625,79 exkl. MwSt. | € 750,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	13.800 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	110 - 125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe bei 90°	34 mm
Schnitttiefe bei 45°	21 mm
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg
Maße (L x B x H)	171 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-01292	Diamantscheibe 110 mm	€ 90,00
153409-6	Wasseranschlußadapter	ET € 14,82
412088-2	Wasserschlauch	ET € 1,31
781011-1	Spannschlüssel	€ 2,40
P-21571	Fehlerstromschalter	€ 69,60
783203-8	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Mit Fehlerstromschalter P-21571 für 230 Volt
- Ausgewogene Verteilung des Gewichtes
- Kein Ausbrechen der Schnittkante durch geschlossene Scheibe
- Staubfreies Arbeiten durch Wasserzufuhr
- Für keramische Werkstoffe, Marmor, Granit usw.
- Tisch um 45° neigbar

SG180 Mauernutfräse

€ 1.050,79 exkl. MwSt. | € 1.260,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	180 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	9 – 43 mm
Schlitztiefe	15 – 60 mm
Gewicht lt. EPTA	6,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-06337	Transportkoffer	PaA
B03384	Spannschlüssel	€ 10,20
B-10678	Distanzring 10 mm	PaA
B-30486	Distanzring 3 mm	PaA
B-30494	Distanzring 18 mm	PaA

- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik zum Schutz von Getriebe und Diamantscheibe
- Hohes Drehmoment durch optimale Getriebeuntersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige bei Überlastung
- Lieferung ohne Diamantscheibe

4157KB Absaug-Diamantschneider

€ 490,79 exkl. MwSt. | € 588,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	58 mm
Schnitttiefe bei 45°	29 mm
Diamantscheibe (Ø)	180 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	345 x 238 x 253 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Diamantscheibe 180mm	
783204-6	Inbusschlüssel	€ 0,96
410047-0	Schlüsselhalter	ET € 0,70

- Schneiden von Ziegeln, Betonplatten, Feuerschutzplatten, Marmor, Granit, etc.
- Einzigartige Maschine mit Staubsammelbox
- Hoher Wirkungsgrad von 66% in die Staubbox und 91% mit Fremdabsaugung
- Gehrungsschnitte bis 45°

SG150 Mauernutfräse

€ 900,79 exkl. MwSt. | € 1.080,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	150 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	7 – 35 mm
Schlitztiefe	7 – 45 mm
Gewicht lt. EPTA	5,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 90,00
B47720	Bolzen	ET € 1,74
B03384	Spannschlüssel	€ 10,20
3 Stk.	Distanzscheiben	

- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Lieferung ohne Diamantscheibe

SG1251J Mauernutfräse

€ 583,29 exkl. MwSt. | € 699,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	6 – 30 mm
Schlitztiefe	0 – 30 mm
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Koffer (Typ 4)	€ 66,00
838111-9	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
2 Stk.	Diamantscheiben	
783204-6	Inbusschlüssel	€ 0,96
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

- Innovative Torsionsdämpfung (SJS)
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Zwei Diamantscheiben 125 mm und MAKPAC Koffer im Lieferumfang enthalten

LC1230 Metall - Trennsäge

€ 821,63 exkl. MwSt. | € 985,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	● 115 mm / ■ 100x100 mm
Schnittleistung (45°)	● 90 mm / ■ 85x85 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	19,3 kg
Maße (L x B x H)	516 x 306 x 603 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09765	HM-Kaltsägeblatt	€ 133,20
782210-8	Sechskantsteckschlüssel	€ 1,68
192219-6	Schutzbrille	€ 3,12

- Für Stahl, Kupfer und Kunststoffe
- Schnelle und saubere Schnitte in Rohre, Winkeleisen und Kabelkanäle
- Nahezu funkenfreies und geruchloses Arbeiten
- Gehrungsanschlag 0 - 45° werkzeuglos einstellbar

LW1400 Trennschleifmaschine

LW1401 ➤ siehe Beschreibung

€ 324,96 | € 389,95
€ 283,29 exkl. MwSt. | € 339,95 inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	**LW1400:** 17 kg
	LW1401: 16,6 kg
Maße (L x B x H)	**LW1400:** 530 x 295 x 640 mm
	LW1401: 500 x 290 x 620 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Trennscheibe	

- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Spindelarretierung und Schnellspannvorrichtung
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Einfacher Transport dank Tragegriffs auf der Oberseite
- **LW1400:** Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe und Einstellen des Gehrungsanschlages

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4131 Metall - Handkreissäge

€ 429,13 exkl. MwSt.	€ 514,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Schnitttiefe	63 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	280 x 273 x 358 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09743	HM-Sägeblatt	€ 66,00
783203-8	Inbusschlüssel	€ 0,96
410047-0	Schlüsselhalter ET	€ 0,70
192219-6	Schutzbrille	€ 3,12

- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Schneidet bis zu 6 mm starken Stahl nahezu ohne Grat und ohne Funkenflug
- Einfach abnehmbare Staubbox
- Temperaturbeständiger Hochleistungsmotor
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl

2107FK Bandsäge

€ 518,29 exkl. MwSt.	€ 621,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Bandgeschwindigkeit	60 - 102 m/min
Abmessung Sägeband	1.140 x 13 x 0,5 mm
Schnittleistung max.	120 /120 x 120 mm
Gewicht lt. EPTA	6 kg
Maße (L x B x H)	508 x 256 x 188 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Bandsägeblatt	
783202-0	Sechskantstiftschlüssel 4	€ 0,96
824728-4	Transportkoffer	€ 52,08

- Spezielle Konstruktion zwischen Motorgehäuse und Sägeblattgehäuse aus Aluminium für höchste Belastbarkeit
- Drehzahlregelung über Einstellrad für materialgerechtes Arbeiten
- Justierbare, einziehbare Anschlagplatte ermöglicht verschiedenste Anwendungsbereiche
- Leuchtstarkes Fluoreszenz-Arbeitslicht

JS3201J Blechschere

€ 538,29 exkl. MwSt.	€ 645,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	4,0 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	213 x 90 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 6,11
792287-5	Messersatz (eingebaut)	€ 46,08
762007-1	Einstelllehre	€ 3,12
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96

- Schermesser materialgerecht einstellbar
- Nachschärfen der Messer entfällt durch schnell wechselbare 4-fach-Wendemesser
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechdicke
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Lieferung im MAKPAC Koffer

JS1602 Blechschere

€ 338,29 exkl. MwSt.	€ 405,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.000 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40
410048-8	Inbusschlüsselhalter	€ 0,96
191383-0	Messersatz (eingebaut)	€ 38,28

- Kompakte und kraftvolle Blechschere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke

JS1601 Blechschere

€ 356,63 exkl. MwSt.	€ 427,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

792534-4	Schneidmesser (eingebaut)	€ 90,00
792533-6	Messerbacken (eingebaut)	€ 66,00
783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40
762013-6	Einstelllehre	€ 4,20

- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

JS1000 Blechschere

€ 349,13 exkl. MwSt.	€ 418,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

792537-8	Schneidmesser (eingebaut)	€ 121,20
792536-0	Messerbacken (eingebaut)	€ 62,40
783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40

- Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm
- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

JN3201J Knabber

€ 609,13 exkl. MwSt.	€ 730,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Hubzahl	1.300 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	42 mm
Schneidspurbreite	8 mm
Kleinster Stanzradius	120 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,0 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	3,5 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 6,11
792292-2	Matrize (eingebaut)	€ 38,28
792728-1	Kerbstift (eingebaut)	€ 38,28
152176-0	Matrizenhalter (eingebaut)	ET€ 139,54
341796-7	Distanzscheibe ET	€ 0,53
781019-5	Hakenschlüssel SW 50	€ 3,84

- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln
- Lieferung im MAKPAC Koffer

JN1601 Knabber

€ 409,13 exkl. MwSt.	€ 490,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	2.200 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-83951	Kerbstift (eingebaut)	€ 40,80
A-15051	Matrize (eingebaut)	€ 26,40
322701-3	Matrizenhalter (eingebaut)	ET€ 130,81
781028-4	Einmaulschlüssel SW 32	€ 3,48
783208-8	Inbusschlüssel 2.5	€ 0,96

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matrize, vier mal 90° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

SA5040C Elektronik-Rotationsschleifer

€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.800 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	125 mm
Polierhaube (Ø)	115 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	315 x 115 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,68
743060-6	Schleifteller (Klett) 115 mm	€ 20,88

- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Elektronik
- Elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Gut greifbares Getriebegehäuse

SA7000C Elektronik-Rotationsschleifer

€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	1.500 - 4.000 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	180 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	453 x 170 x 136 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-05913	Gummiteller	€ 8,88
224515-5	Spannmutter	€ 5,64
782407-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
162264-5	Seitengriff	€ 16,92
418529-6	Kunststoffabdeckung ET	€ 2,62

- Kompakte, leichte Maschine mit neuem Hochleistungsmotor
- Effizientes, ermüdungsfreies Schleifen oder Polieren
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Elektronik
- Drehzahlvorwahl über Stellrad von 1.500 - 4.000 min-1
- Gut greifbares Getriebegehäuse mit Kunststoffhaube
- Spindelarretierung

9207SPB Rotationsschleifer

€ 307,46	€ 368,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	2.000 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	4.100 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	180 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	455 x 84 x 138 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

794176-0	Lammfellhaube	€ 23,52
P-05913	Gummiteller	€ 8,88
152492-0	Seitengriff	€ 3,84
224515-5	Spannmutter	€ 5,64
782402-9	Stirnlochschlüssel	€ 2,40
781008-0	Spannschlüssel	€ 2,04
1 Stk.	Schleifblatt	

- Drehzahlumschaltung für 2 Geschwindigkeiten
- Auch für schwere Reinigungsarbeiten mit Stahldrahtbürste geeignet
- Getriebekopf 4 x um 90° drehbar

9237CB Elektronik-Rotationsschleifer

€ 332,46	€ 398,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	600 - 3.200 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	165 mm
Polierhaube (Ø)	180 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

266171-5	Inbusschraube 8x25	ET € 0,70
783204-6	Inbusschlüssel 6	€ 0,96
262542-4	Zentrierrohr	ET € 1,74
455293-8	Bügelgriff	PaA
192629-7	Lammfellhaube Klett	€ 22,20

- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 600 - 3.200 min−1
- Elektronische Drehzahlüberwachung für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Gummi Schlagschutz auf dem Getriebegehäuse schützt heikle Oberflächen, wie z.B. Karosserien, vor Beschädigungen und Kratzern
- Staubschutz für die Lüftung verhindert das Eindringen von Wollfasern

PV7000C Elektronik-Polierschleifer

€ 284,13	€ 340,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	600 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	600-2.000 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	165 mm
Polierhaube (Ø)	180 mm
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	210 x 220 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

273649-1	Seitengriff	€ 6,60
743053-3	Schleifteller Klett	€ 22,20
781008-0	Spannschlüssel	€ 2,04

- Profi-Maschine zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein
- Durch niedrige Drehzahl auch zum Polieren empfindlicher Lacke geeignet
- Festdrehzahl im 1. Gang, oder mit variabler Drehzahl im 2. Gang

GV6010 Teller-Schleifer

€ 105,79	€ 126,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	440 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 - 150 mm
Stützteller (Ø)	120 mm
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	200 x 74 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152491-2	Seitengriff	€ 3,48
743025-8	Stützteller 120 mm (Ø)	€ 5,64
253951-8	Haltescheibe	€ 1,68
265812-0	Schraube M8x20	€ 0,96
410047-0	Inbusschlüsselhalter	ET € 0,70
783203-8	Inbusschlüssel 5	€ 0,96
1 Stk.	Fiberscheibe 150 mm K80	

- Ideal zum Schruppen, Schlichten und schneller, effizienter Holzbearbeitung
- Ergonomischer Griff mit Soft-Grip-Beschichtung
- Geeignet für 125 und 150 mm Fiberscheiben

PW5000CH Steinpolierer „Nasstyp“

€ 384,13	€ 460,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Für Schleifteller von 100 - 125 mm Ø
- Kraftvoller 900 Watt-Motor mit Überlastschutz
- Vollwellenelektronik für konstante Drehzahl unter Last
- Drehzahlvorwahl über Stellrad
- Spindel mit 3 Bohrungen sorgt für eine gleichmäßige Wasserversorgung
- Gut positionierter Wasserhahn für exakte Kontrolle der Wasserzufuhr
- **Verwendung nur mit Trenntransformator P-67016**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	100 - 125 mm
Spindelgewinde	M 14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 80 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

743080-0	Schleifteller 100 mm	€ 36,00
153489-2	Seitengriff	€ 1,68
781008-0	Spannschlüssel	€ 2,04
417322-5	Kunststoffabdeckung ET	€ 7,85

P-67016 Trenntransformator

€ 535,00	€ 642,00
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO4900VJ Elektronik-Schwingschleifer

€ 284,96	€ 341,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronische Hubzahlvorwahl über Stellrad
- Nahezu vibrationsfreier Lauf
- Effektive Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifpapier mit Klettverschluss verwendbar
- Rutschfeste Führungsgriffe
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	330 W
Schwingungen	4.000 - 11.000 min^{-1}
Hubzahl	8.000 - 22.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,6 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche	115 x 229 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	289 x 115 x 190 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 5,23
193294-5	1 Stk. Papiersack + Halter	€ 19,56
1 Stk.	Schleifpapier	

9046 Schwingschleifer

€ 273,29	€ 327,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	600 W
Schwingungen	6.000 min^{-1}
Hubzahl	12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	5 mm
Papiergröße	115 x 280 mm
Schleiffläche	115 x 229 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	283 x 115 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193294-5	1 Stk. Papiersack + Halter	€ 19,56
1 Stk.	Schleifblatt	

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Papierwechsel durch Spannvorrichtung oder Klettverschluss

BO3711 Schwingschleifer

€ 100,79	€ 120,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen	4.000 - 11.000 min^{-1}
Hubzahl	8.000 - 22.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox komplett	€ 7,68
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,04
1 Stk.	Schleifpapier 93 x 228 mm	

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung
- Variable Schwingungseinstellung

BO4555 Faust-Schwingschleifer

€ 105,79	€ 126,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	1 Stk. Papiersack + Staubbox	€ 7,68
450066-4	Lochungsplatte	€ 0,96
1 Stk.	Schleifpapier	

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Klettverschluß und Papierhalter
- Papiergröße Klett 114 x 102 mm

BO3710 Schwingschleifer

€ 93,29	€ 111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen	11.000 min^{-1}
Hubzahl	22.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox komplett	€ 7,68
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,04
1 Stk.	Schleifpapier 93 x 228 mm	

- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung

BO4557 Faust-Schwingschleifer

€ 89,13	€ 106,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	180 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	1 Stk. Papiersack + Staubbox	€ 7,68
450066-4	Lochungsplatte	€ 0,96
1 Stk.	Schleifpapier	

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Papierhalter

BO4565 Pentaschleifer

€ 109,13	€ 130,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 190 mm
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	1 Stk. Papiersack + Staubbox	€ 7,68
1 Stk.	Schleifpapier	

- Ummantelte Aluminiumfüße veringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluß für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96x96x96 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO6050J Elektronik-Exzenterschleifer

€ 431,63	€ 517,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Profischleifer mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24mm Adapter
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl - Freilauf	1.600 - 6.800 min^{-1}
Drehzahl - Zwangsmitnahme	140 - 600 min^{-1}
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
838246-6	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197314-7	Schleifteller 150 mm	€ 46,08
783203-8	Inbussschlüssel	€ 0,96
143328-4	Seitengriff	PaA
1 Stk.	Schleifpapier (Klett)	

BO6030J Elektronik-Exzenterschleifer

€ 274,13	€ 328,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium- Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	8.000 - 20.000 min^{-1}
Exzenterhub	3 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	309 x 150 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837654-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 4,80
193294-5	1 Stk. Papiersack + Halter	€ 19,56
P-31952	1 Stk. Schleifpapier (Klett)	€ 7,08
196684-1	Schleifteller 150 mm	€ 49,08
783203-8	Inbussschlüssel	€ 0,96

BO5041 Exzenterschleifer

€ 168,29	€ 201,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Überarbeiteter Motor für anspruchsvolle Arbeiten
- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfreier Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager
- Einfacher, schneller Schleifpapierwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125779-3	Zusatzhandgriff	€ 7,68
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 7,68
1 Stk.	Schleifpapier	

BO5031 Exzenterschleifer

€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Variable Drehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 7,68
1 Stk.	Schleifteller 123 mm	
1 Stk.	Schleifpapier	

BO5030 Exzenterschleifer

€ 131,63	€ 157,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 7,68
1 Stk.	Schleifteller 123 mm	
1 Stk.	Schleifpapier	

9741 Bürstenschleifer

€ 524,13	€ 628,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Abmessungen der Bürste	100 x 120 mm
Bohrung (Ø)	12,9 mm
Gewicht lt. EPTA	4,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

794384-3	Nylon-Schleifbürste K 80	€ 170,40
410899-9	Absaugstutzen	€ 2,04
783204-6	2 Stk Inbusschlüssel	€ 0,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

9403J Bandschleifer

€ 401,63 exkl. MwSt. | € 481,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.200 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 500 m/min
Bandlänge . . . . . 610 - 620 mm
Bandbreite . . . . . 100 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 353 x 164 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 52,08
837652-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 6,11
122562-9 Staubsack. . . . . € 16,92
421648-9 Graphiteplatte (montiert) . . ET . € 3,05
421093-8 Korkplatte (montiert) . . . . . ET . € 3,05
1 Stk. Schleifband

- Schleifleistung um 50 % erhöht
- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
- Besonders geringer Geräuschpegel
- Komfortabel abgerundeter Führungsgriff
- Staubsack um 360° schwenkbar
- Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
- Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Lieferung im MAKPAC Koffer

9404J Elektronik-Bandschleifer

€ 320,79 exkl. MwSt. | € 384,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.010 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 210 - 440 m/min
Bandlänge . . . . . 610 mm
Bandbreite . . . . . 100 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 334 x 143 x 157 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 3) . € 52,08
837653-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 4,80
122591-2 Staubsack. . . . . € 16,92
423317-8 Graphiteplatte (montiert) . . ET . € 4,36
423314-4 Korkplatte (montiert) . . . . . ET . € 2,62
1 Stk. Schleifband

- Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung und optimaler Handhabung
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifrahmen als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

9903 Elektronik-Bandschleifer

€ 304,13 exkl. MwSt. | € 364,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.010 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 210 - 440 m/min
Bandlänge . . . . . 533 mm
Bandbreite . . . . . 76 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 296 x 143 x 157 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122591-2 Staubsack. . . . . € 16,92
423315-2 Graphiteplatte (montiert) . . ET . € 2,62
423312-8 Korkplatte (montiert) . . . . . ET . € 1,74
1 Stk. Schleifband

- Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Schleifrahmen als Sonderzubehör lieferbar

9924DB Bandschleifer

€ 270,79 exkl. MwSt. | € 324,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 850 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 400 m/min
Bandlänge . . . . . 610 - 620 mm
Bandbreite . . . . . 76 / 100 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 355 x 160 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122296-4 Staubsack. . . . . € 16,92
423036-6 Graphiteplatte (montiert) . . ET . € 1,74
423035-8 Korkplatte (montiert) . . . . . ET . € 2,62
1 Stk. Schleifband

- Günstige Gewichtsverteilung und große Grundplatte für sauberen, rillenfreien Schliff
- Einsetzbar für 76 mm und 100 mm Bandbreite
- Stationär einsetzbar (Sonderzubehör)
- Geringe Staubentwicklung durch starke Absaugvorrichtung
- Problemloses Entleeren des Staubsackes durch Verschlußschiene

9911 Bandschleifer

€ 174,96 exkl. MwSt. | € 209,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 650 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 75 - 270 m/min
Bandlänge . . . . . 457 mm
Bandbreite . . . . . 76 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3 Staubsack. . . . . € 10,20
345503-0 Stahlplatte (montiert) . . . . ET . € 3,92
1 Stk. Schleifband

- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit

9910 Bandschleifer

€ 158,29 exkl. MwSt. | € 189,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 650 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 270 m/min
Bandlänge . . . . . 457 mm
Bandbreite . . . . . 76 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3 Staubsack. . . . . € 10,20
345503-0 Stahlplatte (montiert) . . . . ET . € 3,92
1 Stk. Schleifband

- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektives Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium

9031 Elektronikfeile

€ 302,46 exkl. MwSt. | € 362,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 550 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 200 - 1.000 m/min
Bandlänge . . . . . 533 mm
Bandbreite . . . . . 30 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 380 x 90 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,68
1 Set Schleifpapier

- Kraftvoller 550-Watt-Motor
- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

9032 Elektronikfeile

€ 252,46 exkl. MwSt. | € 302,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 500 W
Bandgeschwindigkeit . . . . . 300 - 1.700 m/min
Bandlänge . . . . . 533 mm
Bandbreite . . . . . 9 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 420 x 78 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125158-5 Führungsarm 9 mm (einebaut) . € 49,08
122652-8 Absaugadapter. . . . . € 2,76
2 Stk. Schleifband

- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Vollwellenelektronik mit Regelung
- Präzise Bandregulierung mittels Einstellknopf
- Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
- Durchmesser der vorderen Rolle nur 14 mm, bei einer Schleiftiefe bis zu 110 mm
- Robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Fremdabsaugung anschließbar

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GD0810C Elektronik-Geradschleifer

€ 389,13	€ 466,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm kpl.	€ 30,00
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,76
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,68

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

GD0800C Elektronik-Geradschleifer

€ 356,63	€ 427,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	.7.000 - 28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm kpl.	€ 30,00
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,76
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,68

- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

GD0811C Elektronik-Geradschleifer

€ 350,79	€ 420,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763646-0	Spannzange 6 mm.	€ 22,20
192985-5	Seitengriff	.PaA
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,76
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,68

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

GD0801C Elektronik-Geradschleifer

€ 350,79	€ 420,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	.7.000 - 29.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763646-0	Spannzange 6 mm.	€ 22,20
192985-5	Seitengriff	.PaA
781203-2	Spannschlüssel 13	€ 2,76
781206-6	Spannschlüssel 19	€ 4,68

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

GD0602 Geradschleifer

€ 231,63	€ 277,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	.38 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	264 x 82 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

781039-9	2 Stk. Spannschlüssel 13	€ 1,32
763670-3	Spannzange 6 mm.	€ 23,52

- Motor mit Anti-Staub-Konstruktion
- Schiebeschalter für komfortable Einhandbedienung
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)
- Weitere Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich

GD0601 Geradschleifer

€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	.38 mm
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	359 x 82 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm.	€ 14,64
763664-8	Spannmutter	€ 4,20
781039-9	2 Stk. Spannschlüssel 13	€ 1,32

- Motor mit Anti-Staub-Konstruktion
- Schiebeschalter für komfortable Einhandbedienung
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- 3 mm Spannzange als Zubehör erhältlich
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)

GD0603 Geradschleifer

€ 185,79	€ 222,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	19 mm
Gewicht lt. EPTA	0,97 kg
Maße (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 14,64
741614-3	Schleifstift	€ 3,48
741615-1	Schleifstift konisch	€ 5,16
781003-0	Spannschlüssel 10	€ 2,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GB801 Doppelschleifbock

€ 191,63	€ 229,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Schleifscheibe (Ø)	205 mm
Scheibenbohrung (Ø)	15,88 mm
Scheibenstärke WA60	19 mm
Scheibenstärke GC120	19 mm
Gewicht lt. EPTA	19,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-47260	Schleifscheibe WA60	€ 40,80
A-47254	Schleifscheibe GC120	€ 49,08
1 Stk.	Schutzbrille	

GB602 Doppelschleifbock

€ 133,29	€ 159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	250 W
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Scheibenbohrung (Ø)	12,7 mm
Scheibenstärke WA60	16 mm
Scheibenstärke GC120	16 mm
Gewicht lt. EPTA	9,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-47210	Schleifscheibe WA60	€ 30,00
A-47204	Schleifscheibe GC120	€ 31,80
1 Stk.	Schutzbrille	

- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

GB602W Doppelschleifbock

€ 129,96	€ 155,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	250 W
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Scheibenbohrung (Ø)	12,7 mm
Scheibenstärke A60	6,4 mm
Scheibenstärke WA60	16 mm
Gewicht lt. EPTA	9,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-47195	Schleifscheibe A60	€ 19,56
A-47210	Schleifscheibe WA60	€ 30,00
A-47531	Sägeblattschärfhalterung	€ 11,76
1 Stk.	Schutzbrille	

- Sägeblattschärfhalterung im Lieferumfang enthalten
- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe A60 für grobe Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten

PC5001C Betonschleifer

€ 796,63	€ 955,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140073-2	Transportkoffer	€ 90,00
122853-8	Staubsack	€ 5,64
410047-0	Inbusschlüsselhalter ET.	€ 0,70
782426-5	Stirnlochschlüssel 35 gerade	€ 2,04
783203-8	Inbusschlüssel 5	€ 0,96
194921-7	Pinselset ET.	€ 6,54
B-12289	Diamantscheibe 125 mm	€ 246,00

PC5000C Betonschleifer

€ 519,96	€ 623,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start“
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	4 kg
Maße (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140073-2	Transportkoffer	€ 90,00
416256-9	Handgriff	€ 6,12
B-12295	Diamantscheibe	€ 133,20
122853-8	Staubsack	€ 5,64
194921-7	Pinselset ET.	€ 6,54
410047-0	Inbusschlüsselhalter ET.	€ 0,70
783203-8	Inbusschlüssel	€ 0,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

KP0810C Falzhobel

€ 271,63	€ 325,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Tiefeneinstellung mit Klick-Stop
- Hobelwellenhalterung aus Aluminiumdruckguss
- Schalterentriegelung links oder rechts zu betätigen
- Grundplatte mit Ablagefuß verhindert Schäden am Werkstück und an den Hobelmessern

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 4 mm
Falztiefe	0 - 25 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 8,88
122785-9	Parallelanschlag	€ 8,88
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,48
782209-3	Steckschlüssel 9	€ 2,40

KP0810 Falzhobel

€ 251,63	€ 301,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Neues Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Tiefeneinstellung mit Klick-Stop
- Hobelwellenhalterung aus Aluminiumdruckguss
- Schalterentriegelung links oder rechts zu betätigen
- Grundplatte mit Ablagefuß verhindert Schäden am Werkstück und an den Hobelmessern

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 4 mm
Falztiefe	0 - 25 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 8,88
122785-9	Parallelanschlag	€ 8,88
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,48
782209-3	Steckschlüssel 9	€ 2,40

KP0800 Einhandhobel

€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 2,5 mm
Falztiefe	0 - 9 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,40
D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 8,88
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,48
A-86175	Druckplatten f. WendemesserET.	€ 3,92

N1923B Falzhobel

€ 201,63	€ 241,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 23 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	295 x 115 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM-Wendemesser (eingebaut)	€ 8,88
165259-7	Parallelanschlag	€ 10,92
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,48
152122-3	Absaugstutzen	€ 4,68
782209-3	Steckschlüssel	€ 2,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

KP312S Balkenhobel

€ 2.602,46	€ 3.122,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Anlaufstrombegrenzung und Überlastschutz
- 2.200-Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve
- Mittige Schwerpunktlage für ein sauberes Finish
- Vergrößerter Spanauswurf verhindert Verstopfen bei feuchten Spänen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	312 mm
Spanabnahme bis 150mm	3,5 mm
Spanabnahme 150-240mm	2 mm
Spanabnahme 240-304mm	1,5 mm
Gewicht lt. EPTA	18,4 kg
Maße (L x B x H)	551 x 425 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-02870	HSS-Hobelmesser (eingebaut).	€ 55,20
193733-5	Aufnahme für Adapter	€ 49,08
181575-9	Staubsaugeradapter	€ 7,68
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96
783219-3	Inbusschlüssel	€ 2,40

1806B Zimmermannshobel

€ 666,63	€ 799,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Eine lange Hobelsohle ermöglicht exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Einwandfreies Finish durch hohe Drehzahl
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Betrieb am Haushaltsstromkreis möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	170 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Hobelsohle	525 mm
Gewicht lt. EPTA	9 kg
Maße (L x B x H)	530 x 240 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821137-8	Holz-Transportkiste	€ 153,60
793186-4	HSS-Hobelmesser (eingebaut).	€ 38,28
123006-2	Nachschärfhalter	€ 5,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96
123053-3	Parallelanschlag	€ 14,64
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96

1911B Einhand-Breithobel

€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 110 mm Hobelbreite für 35 % mehr Hobelleistung
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Kraftvoller 900-W-Motor
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	110 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Hobelsohle	355 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	355 x 160 x 172 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

793008-8	HSS-Hobelmesser (eingebaut).	€ 20,88
123055-9	Nachschärfhalter	€ 4,20
414468-8	Absaugstutzen	€ 3,84
123062-2	Messereinstelllehre	€ 3,48
164371-0	Parallelanschlag	€ 8,28
782209-3	Steckschlüssel	€ 2,40

2012NB Dickenhobel

€ 775,79	€ 930,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakt, leicht und einfach zu transportieren
- Kraftvoller 1.650 Watt Motor
- Exzellenter Vorschubmechanismus
- Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm
- Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Vorschubgeschwindigkeit	0,14 m/s
Spanabnahme bis 150mm	3 mm
Spanabnahme 150-240mm	1,5 mm
Spanabnahme 240-304mm	1 mm
Gewicht lt. EPTA	28,1 kg
Maße (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

793346-8	2 HSS-Wendemesser (eingeb.).	€ 58,80
762014-4	2 Halter mit Dauermagnet	€ 5,16
783208-8	Inbusschlüssel 2.5	€ 0,96
782203-5	Steckschlüssel 9	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

TM3010CX5J Multi-Tool

€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837673-4	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 5,23
196550-2	Staubabsaugungsset	€ 5,16
B-21537	Schleifplatte BTM/TM	€ 12,60
196271-6	Adapter f. FEIN-Werkzeuge	€ 3,84
B-21406	3x Tauchsägeblatt 10 mm TMA014	€ 9,48
B-21325	Segmentsägeblatt 85 mm TMA006	€ 22,20
je 10x	Schleifpapier K60, ,K80, K100, K150, K24	

TM3010C Multi-Tool

€ 142,46	€ 170,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

Fliesen-Set

Bestell-Nr. B-30592

€ 61,00	€ 73,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell zum Schneiden von Kupferrohren, Fliesenentfernung, Fugen auftrennen und Fliesenkleber / Mörtel entfernen

INHALT

1 x B-21515 | 1 x B-21490 | 1 x B-21440 | 1 x B-21428

Boden- / Einbau-Set

Bestell-Nr. B-30617

€ 52,00	€ 62,40
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell für Boden- und Einbauarbeiten

INHALT

1 x B-21325 | 1 x B-21347 | 1 x B-21381 | 1 x B-21456

Eintauch- / Schneide-Set

Bestell-Nr. B-30623

€ 52,00	€ 62,40
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Vielseitiges Set für Einbau- und Schneidarbeiten

INHALT

1 x B-21325 | 1 x B-21353 | 1 x B-21369 | 1 x B-21428

Tischler-Set

Bestell-Nr. B-30639

€ 61,00	€ 73,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Speziell für Tischler- und Holzarbeiten

INHALT



1 x B-21325 | 1 x B-21353 | 1 x B-21369 | 2 x B-21537

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS1216 Kapp- und Gehrungssäge
LS1216L ➤ mit Laser-Anrisslinie

€ 910,79	€ 1.092,95
€ 965,79	€ 1.158,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Doppelter Führungsmechanismus
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungswinkel: 60° Re. und 52° Li.
- Ergonomischer Handgriff
- Einfache Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten
- **LS1216L:** Mit Laser-Anrisslinie

LS1216L

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	87x382 / 102x363 mm
Schnittleistung (45°)	87x268 / 102x255 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	26,3 kg
Maße (L x B x H)	806 x 640 x 721 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08735	Sägeblatt	€ 99,60
122523-9	Staubsack	€ 2,40
122854-6	Vertikalschraubzwinge	€ 24,96
782232-8	Montageschlüssel 13	PaA
325673-1	Auflageverlängerung	€ 3,84
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96

LS1016 Kapp- und Gehrungssäge
LS1016L ➤ mit Laser-Anrisslinie

€ 794,13	€ 952,95
€ 859,13	€ 1.030,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Doppelter Führungsmechanismus
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungswinkel: 60° Re. und 52° Li.
- Ergonomischer Handgriff
- Einfache Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten
- **LS1016L:** mit Laser Anrisslinie

LS1016L

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91x279 / 68x310 mm
Schnittleistung (45°)	91x197 / 68x218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	24,1 kg
Maße (L x B x H)	718 x 640 x 671 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08698	Sägeblatt	€ 90,00
122523-9	Staubsack	€ 2,40
122854-6	Vertikalschraubzwinge	€ 24,96
782232-8	Montageschlüssel 13	PaA
325673-1	Auflageverlängerung	€ 3,84
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96

LS1018L Kapp- und Gehrungssäge

€ 479,13	€ 574,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91x305 mm
Schnittleistung (45°)	91x215 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	19,9 kg
Maße (L x B x H)	536 x 825 x 633 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM23100500	Auflageverlängerung	€ 8,28
JM23100197	Montageschlüssel	€ 10,20
B-08981	Sägeblatt	€ 43,44
JM27000328	Einstelldreieck	€ 0,96
JM23100501	Staubsack	€ 3,84
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 7,08

LS1040 Kapp- und Gehrungssäge

€ 411,63	€ 493,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robuste Konstruktion für präzise Schnitte
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 45°
- Sägekopf von 0°- 45° nach links schwenkbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	93 x 95 mm
Schnittleistung (45°)	93 x 67 mm
Sägeblatt (Ø)	255 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	12,4 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 532 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09020	Sägeblatt 255 mm	€ 49,08
322312-4	Auflageverlängerung	€ 2,76
122523-9	Staubsack	€ 2,40
122707-9	Führungsanschlag	€ 16,92
782212-4	Steckschlüssel 13	€ 2,04
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96

LS0714 Kapp- und Gehrungssäge
LS0714FL ➤ mit Laser-Anrisslinie

€ 494,13	€ 592,95
€ 553,29	€ 663,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sägekopf mit Dual-Gleitsystem auf 4 Schienen
- Drehteller nach rechts bis 57° und links bis 45° verstellbar
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Große Schnittleistung von 52 mm x 300 mm
- **LS0714FL:** mit Fluoreszenz-Lampe und Laser-Anrisslinie

LS0714FL

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	max. 52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	max. 52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	13,1 kg
Maße (L x B x H)	670 x 430 x 458 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08604	Sägeblatt	€ 40,80
322312-4	Auflageverlängerung	€ 2,76
122523-9	Staubsack	€ 2,40
122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 19,56
782223-9	Steckschlüssel	€ 2,76
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96

LS0714FL:

193730-1	Leuchtstoffröhre ET.	€ 2,62

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS0815FL Kapp- und Gehrungssäge

€ 385,79	€ 462,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Sägekopf stufenlos von 45° - 48° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Drehteller nach rechts bis 50° und links bis 60° verstellbar
- Große Schnittleistung von 65 mm x 305 mm
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Doppelter Führungsmechanismus
- LED-Arbeitslicht und Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,2 kg
Maße (L x B x H)	755 x 450 x 488 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Sägeblatt 48 Zähne	
JM23000127	Auflageverlängerung	€ 7,68
JM23510009	Montageset	PaA
JM23510010	Staubsack	PaA
JM27000328	Einstelldreieck	€ 0,96
JM23100197	Spannschlüssel 13-3	€ 10,20

LS1440 Kapp- und Gehrungssäge

€ 804,96	€ 965,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.380 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	122 x 152 mm
Schnittleistung (45°)	122 x 115 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	34,2 kg
Maße (L x B x H)	530 x 596 x 435 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122330-0	Staubsack	€ 15,72
322027-3	Auflageverlängerung	ET . € 8,72
782212-4	Steckschlüssel 13	€ 2,04
122563-7	Schnellschraubstock	€ 55,20

- Spannvorrichtung wahlweise rechts oder links
- Tischverlängerung durch Auflagebügel
- Bewegliche Auflageplatte
- Stufenlose Gehrungseinstellung R / L
- Spindelarretierung für schnellen Blattwechsel
- **Lieferung ohne Sägeblatt**

MLS100 Kapp- und Gehrungssäge

€ 349,13	€ 418,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	75 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	75 x 90 mm
Sägeblatt (Ø)	255 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 485 x 515 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09014	HM-Sägeblatt 255 mm	€ 52,08
JM23000127	Auflageverlängerung	€ 7,68
122523-9	Staubsack	€ 2,40
JM23000131	Vertikalschraubzwinge	€ 6,60
JM23000130	Montageschlüssel	€ 0,96
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96

- Robuste Konstruktion für präzise Schnitte (Gehrung ± 0,2 mm)
- Sägekopf stufenlos von 0°-45° nach links schwenkbar
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Stellschraube für einfaches Justieren der Schnitttiefe
- Drehtellerverstellung nach rechts und links bis 45° mit Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6° und 45°

LF1000 Kapp- und Gehrungssäge

€ 919,13	€ 1.102,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
- 70 mm Schnittleistung am Tisch
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	36 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09020	Sägeblatt	€ 49,08
122523-9	Staubsack	€ 2,40
122729-9	Führung kpl.	€ 33,72
122730-4	Winkelanschlag	€ 16,92
122728-1	Vertikalschraubzwinge	€ 15,72
122732-0	Absaugset	€ 23,52
123104-2	Abdeckung	€ 40,80
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96
JM23100197	Spannschlüssel	€ 10,20
419043-5	Schiebestock ET.	€ 1,74

LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge

€ 721,63	€ 865,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	20,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Sägeblatt 40T	
JM23100501	Staubsack	€ 3,84
JM23300008	Führungsanschlag	€ 55,20
JM23100197	Steckschlüssel 13	€ 10,20
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 8,28
JM27000086	Schiebestock	€ 1,68
JM27000328	Einstelldreieck	€ 0,96
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 7,08

- Schnitttiefeneinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
- Qualitativ hochwertige Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 62 x 200 mm, am Tisch bis 52 mm

LH1040 Kapp- und Gehrungssäge

€ 574,96	€ 689,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09020	Sägeblatt	€ 49,08
122523-9	Staubsack	€ 2,40
122707-9	Führungsanschlag	€ 16,92
782212-4	Steckschlüssel 13	€ 2,04
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 0,96
322312-4	Auflageverlängerung	€ 2,76
416772-1	Schiebestock	€ 4,68

- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

2704 Tischkreissäge

€ 874,13	€ 1.048,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 1.650 Watt-Motor
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0,5° bis 45,5°
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss, auf 650 mm ausziehbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,9 kg
Maße (L x B x H)	760 x 766 x 344 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Sägeblatt	
122740-1	Parallelanschlag	€ 90,00
122734-6	Winkelanschlag	€ 40,80
194087-3	Tischverlängerung (hinten)	€ 31,80
782024-5	Spannschlüssel 13 - 22 mm	€ 5,64
781038-1	Steckschlüssel	€ 3,48
416772-1	Schiebestock	€ 4,68

MLT100X Tischkreissäge

€ 588,29	€ 705,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Inklusive fahrbarem Maschinentisch
- Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Sanftanlauf und Motorbremse

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 x 333 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Sägeblatt 260 mm 40Z	
JM27000202	Parallelanschlag	€ 26,40
JM27000224	Winkelanschlag	€ 26,40
JM27000087	Montageschlüssel	€ 2,04
JM27000328	Einstelldreieck	€ 0,96
JM27000086	Schiebestock	€ 1,68
JM27000300	Maschinentisch.	€ 235,20

2712 Tischkreissäge

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten, sowie einer langen, wartungsfreien Lebensdauer
- Verfügt über eine Tischverlängerung und **Überlastschutz**
- Entfernbarer Parallelanschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
- Staubabsaugung anschließbar
- 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	2.950 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	52,9 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM27100092	Tischverlängerung	ET € 48,84
JM27100089	Strebe (lang) Tischverlängerung	ET € 3,49
JM27100129	Strebe (kurz) für Tischverlängerung	PaA
JM27110005	Winkelanschlag	PaA
JM27100128	Schiebestock	PaA
JM27170002	Spannschlüssel	PaA
JM27170003	Schraubschlüssel	PaA
JM27170004	Spezial Schlüssel	PaA
JM27170001	Sägeblatt 40Z	€ 38,28

WST05 Arbeitstisch

Bestell-Nr. DEAWST05

€ 234,00	€ 280,80
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Geeignet für sämtliche Kappsägen
auch für Mitbewerb

Als Kombi-Set mit vielen unserer Kapp- und Gehrungssägen erhältlich:

LS1216LX4

€ 1.066,63	€ 1.279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LS1216X3

€ 1.012,46	€ 1.214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LS1016LX5

€ 965,79	€ 1.158,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LS1016X6

€ 920,79	€ 1.104,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LS1018LX3

€ 607,46	€ 728,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LS0714FLX

€ 673,29	€ 807,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LS0714X

€ 627,46	€ 752,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LH1201FLX

NEU

€ 829,13	€ 994,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LH1040X

€ 644,96	€ 773,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MLS100X

€ 414,96	€ 497,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Kapp- und Gehrungssägen - maximale Schnittleistungen

Modell	 gerade Schnitte	 Gehrungsschnitte		 Neigungsschnitte		 Neigungs- & Gehrungsschnitte		
		Gehrung		Neigung		Neigung	Gehrung	
LS1216 **LS1216L**	87 x 382 [1] 102 x 363 [2]	45° links & rechts	87 x 268 [1] 102 x 255 [2]	45° links	59 x382 [1] 69 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	59 x 268 [1] 69 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
LS1018L	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220
LS1016 **LS1016L**	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 305 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
LS0815	65 x 305	45° links 60° rechts	65 x 215 65 x 150	45° links	50 x 305	45° links	45° links & rechts	50 x 215
				5° rechts	60 x 305			
LS0714 **LS0714FL**	52 x 300	45° links 57° rechts	52 x 212 52 x 163	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS713	52 x 300	45° links 45° rechts	52 x 212	45° links	25 x 300	45° links	45° links & rechts	25 x 212
				5° rechts	40 x 300			
LS1040	69 x 135 [1] 93 x 95 [2]	45° links & rechts	93 x 67	45° links	53 x 95	45° links	45° links & rechts	49 x 67
LH1201FL	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	35 x 65 [1] 49 x 42 [2]
							45° rechts	35 x 91 [1] 49 x 67 [2]
LF1000	20 x 210 [1] 68 x 155 [2]	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 [1] 75 x 78 [2]
MLS100	75 x 130	45° links & rechts	75 x 90	45° links	48 x 120	45° links	45° links & rechts	48 x 90

Alle Bemaßungsangaben in mm

1 bei max. Breite 2 bei max. Höhe

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4351CTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

4351FCTJ ➤ mit LED Arbeitslicht

€ 191,63	€ 229,95
€ 215,79	€ 258,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4351FCTJ:** mit LED Arbeitslicht

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 46,08
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 2,18
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,32
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96
417853-4	Absaugstutzen	€ 10,20

4351FCTJ

4350CTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

4350FCTJ ➤ mit LED Arbeitslicht

€ 199,96	€ 239,95
€ 215,79	€ 258,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	236 x 73 x 207 mm

- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4350FCTJ:** mit LED Arbeitslicht

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

142770-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 1)	€ 46,08
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 2,18
415524-7	Spanreißschutz	€ 1,32
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96
417853-4	Absaugstutzen	€ 10,20

4350FCTJ

JV0600K Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 129,96	€ 155,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10/20 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Stichsägeblatt B-10	
783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40
824998-5	Transportkoffer	€ 16,92

4329 Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 110,79	€ 132,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm

- Elektronik und 4-fach Pendelhubeinstellung
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Stichsägeblatt B-10	
783201-2	Inbusschlüssel	€ 2,40

4327 Stichsäge

€ 102,46	€ 122,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	217 x 77 x 197 mm

- Geringer Geräuschpegel und extrem vibrationsarm
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Stichsägeblatt B-10	
783201-2	Inbusschlüssel	€ 2,40

4326 Stichsäge

€ 91,63	€ 109,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	3.100 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	217 x 77 x 197 mm

- Geringer Geräuschpegel und extrem vibrationsarm
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Stichsägeblatt B-10	
783201-2	Inbusschlüssel	€ 2,40

7104L Kettenstemmer

€ 1.469,96	€ 1.763,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.140 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Stemmtiefe max.	155 mm
Gewicht lt. EPTA	17,3 kg
Maße (L x B x H)	298 x 512 x 513 mm

- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-16570	Fräskette	€ 354,00
133571-3	Schwert	ET . € 156,97
182229-1	Kettenöl	€ 4,20
781204-0	Montageschlüssel	€ 3,84

KC100 Kettenstemmer

€ 2.083,29	€ 2.499,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Stemmtiefe max.	100 mm
Gewicht lt. EPTA	12,8 kg

- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags durch selbstzentrierenden Spreizkonus
- Anlaufstrombegrenzung
- Freie Sicht auf das Werkstück
- 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-22084	Fräskette	€ 336,00
P-22115	Schiene	€ 434,40
P-22143	Kettenrad	€ 94,80
	Seitenanschlag kpl.	
	Montagewerkzeug	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

5143R Handkreissäge

€ 1.036,63	€ 1.243,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	130 mm
Schnitttiefe bei 45°	90 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14 kg
Maße (L x B x H)	607 x 200 x 416 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08274	Sägeblatt	€ 58,80
152498-8	Parallelanschlag	€ 52,08
415816-4	Absaugstutzen	€ 5,16
783204-6	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Elektronische Anlaufstrombegrenzung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° – 60°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

5103R Handkreissäge

€ 558,29	€ 669,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	9,4 kg
Maße (L x B x H)	442 x 200 x 322 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08268	Sägeblatt	€ 38,28
165084-6	Parallelanschlag	€ 6,60
415426-7	Absaugstutzen	€ 1,68
783204-6	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192507-1) auch für Führungsschiene geeignet

5104S Handkreissäge

€ 577,46	€ 692,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	9,2 kg
Maße (L x B x H)	405 x 315 x 323 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08268	Sägeblatt	€ 38,28
165084-6	Parallelanschlag	€ 6,60
450316-7	Absaugstutzen	€ 9,48
783204-6	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Torsionsdämpfungssystem (SJS) reduziert das Arbeitsgeräusch und verhindert Drehschwingungen
- Torsionsdämpfer und Anlaufstrombegrenzung sorgen für perfekten Schutz von Motor und Getriebe
- Fremdabsaugung anschließbar
- 270 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

5903R Handkreissäge

€ 364,96	€ 437,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08399	Sägeblatt	€ 26,40
165084-6	Parallelanschlag	€ 6,60
415426-7	Absaugstutzen	€ 1,68
783204-6	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Leistungsfähiger 2.000-Watt-Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192506-3) auch für Führungsschiene geeignet

N5900B Handkreissäge

€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	380 x 255 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08399	HM-Sägeblatt	€ 26,40
164367-1	Parallelanschlag	€ 2,76
782016-4	Montageschlüssel 13	€ 0,96

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Um 5° geöffneter Pendelschutz für komfortables Ansetzen
- Robuster Maschinentisch aus Stahl
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar
- 235 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

HS7101 Handkreissäge

HS7101J ➤ Lieferung im MAKPAC Koffer

€ 235,79	€ 282,95
€ 248,29	€ 297,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Schnitttiefe bei 45°	48,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	4 kg
Maße (L x B x H)	310 x 246 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
453289-3	Absaugstutzen	€ 4,68
783204-6	Inbusschlüssel 6	€ 0,96
	190 mm Sägeblatt	

HS7101J:

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837807-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 5,66

HS7101J

- Leuchtstarkes Twin-LED Arbeitslicht und Gebläse sorgen immer für beste Sicht auf die Anrisslinie
- Super kompakt und leicht da auf einen Spaltkeil verzichtet wird
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 195839-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **HS7101J:** Lieferung im MAKPAC Koffer

5705R Handkreissäge

5705RK ➤ inkl. Transportkoffer

€ 231,63	€ 277,95
€ 240,79	€ 288,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

5705RK

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	66 mm
Schnitttiefe bei 45°	46 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	5,7 kg
Maße (L x B x H)	356 x 253 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08224	Sägeblatt	€ 24,96
165108-8	Parallelanschlag	€ 7,68
192420-3	Absaugstutzen	€ 3,48
783203-8	Inbusschlüssel	€ 0,96

5705RK:

824554-1	Transportkoffer	€ 55,20

- Leistungsfähiger 1.400 Watt-Motor
- Stabile Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192505-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **5705RK:** inkl. Transportkoffer

HS7601 Handkreissäge

HS7601J ➤ Lieferung im MAKPAC Koffer

€ 133,29	€ 159,95
€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

HS7601J

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	66 mm
Schnitttiefe bei 45°	46 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	4,0 kg
Maße (L x B x H)	309 x 232 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Sägeblatt	
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
196520-1	Absaugstutzen	ET € 2,18
783217-7	Inbusschlüssel	€ 0,96

HS7601J:

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
838108-8	MAKPAC Koffereinsatz	PaA

- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
- Robuster Tisch mit stabiler Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Fremdabsaugung anschließbar
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (197005-0) auch für Führungsschiene geeignet
- **HS7601J:** Lieferung im MAKPAC Koffer

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HS6101 Handkreissäge

HS6101J ➤ Lieferung im MAKPAC Koffer

€ 227,46	€ 272,95
€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

HS6101J

- Leuchtstarkes Twin-LED Arbeitslicht und Gebläse sorgen immer für beste Sicht auf die Anrisslinie
- Super kompakt und leicht da auf einen Spaltkeil verzichtet wird
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 195839-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **HS6101J:** Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	54,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	39,5 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	3,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 246 x 246 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
453289-3	Absaugstutzen	€ 4,68
783204-6	Inbusschlüssel 6 165 mm Sägeblatt	€ 0,96

HS6101J:

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837807-9	MAKPAC Koffereinsatz. ET	€ 5,66

5604R Handkreissäge

€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Geringe Geräuschentwicklung - nur 85 dB
- Spaltkeil für sicheres Arbeiten
- Komfortabler Zusatzgriff
- Sägeblattgehäuse mit integriertem Absaugadapter
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	950 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	54 mm
Schnitttiefe bei 45°	35 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	320 x 243 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-08159	Sägeblatt	€ 23,52
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,04
783203-8	Inbusschlüssel	€ 0,96

SP6000 Tauchsäge

SP6000J ➤ Lieferung im MAKPAC Koffer

€ 362,46	€ 434,95
€ 444,96	€ 533,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- **SP6000J:** Lieferung im MAKPAC Koffer (ohne Parallelanschlag)

SP6000J

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Schnitttiefe bei 45°	39 mm
Schnitttiefe bei 48°	37 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	341 x 225 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-09298	Sägeblatt	€ 52,08
783203-8	Inbusschlüssel	€ 0,96

SP6000:

165447-6	Parallelanschlag	€ 16,92

SP6000J:

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837945-7	MAKPAC Koffereinsatz. ET	€ 5,66

JR3070CT Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

€ 284,13	€ 340,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
- 4-stufige Pendelhubverstellung
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Hubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824734-9	Transportkoffer.	PaA
B-05038	1 Reciprosägeblatt.	€ 18,24
B-05044	1 Reciprosägeblatt.	€ 18,24
B-05153	1 Reciprosägeblatt.	€ 19,56

JR3060T Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Staub- und Spritzwassergeschützt, für lange Lebensdauer
- Stufenlos regelbare Hubzahl und 4-stufige Pendelhubverstellung für hohe Schnittleistung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.250 W
Hubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824734-9	Transportkoffer.	PaA
B-05038	1 Reciprosägeblatt.	€ 18,24
B-05044	1 Reciprosägeblatt.	€ 18,24
B-05153	1 Reciprosägeblatt.	€ 19,56

JR3050T Elektronik-Reciprosäge

JR3050 ➤ siehe Beschreibung

€ 172,46	€ 206,95
€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Staub- und Spritzwassergeschützt, für lange Lebensdauer
- Stufenlos regelbare Hubzahl und hohe Schnittgeschwindigkeit
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **JR3050T:** Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Hubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	28 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	452 x 97 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824734-9	Transportkoffer.	PaA

JR3050T:

B-05038	1 Reciprosägeblatt.	€ 18,24
B-05044	1 Reciprosägeblatt.	€ 18,24
B-05153	1 Reciprosägeblatt.	€ 19,56

LB1200F Bandsäge

€ 680,79	€ 816,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Integrierte Staubbox
- Praktisches Arbeitslicht mit 6 LED's
- Einfacher Sägebandwechsel
- Leicht zu transportieren
- Sägebandabmessung: 2.240 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Bandgeschwindigkeit	400 / 800 m/min
Ausladung (Durchlass-Breite)	305 mm
Schnitthöhe max.	165 mm
Tisch	560 x 400 mm
Sägetischneigung	-2° - 45 °
Bandlänge	2.240 mm
Gewicht lt. EPTA	81,2 kg
Maße (L x B x H)	615 x 775 x 1.600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM21080230	Parallelanschlag	€ 22,20
JM21080260	Gehrungsanschlag	€ 10,92
JM21080290	Schiebestock	€ 1,68
JM21080291	Inbusschlüssel 4.	€ 0,96
JM21080292	Inbusschlüssel 5.	€ 0,96
JM21080293	Anschluss Staubsauger.	€ 1,32
JM21080294	Bandsägeblatt 6mm 6 TPI	€ 26,40
JM21080295	Bandsägeblatt 13mm 4 TPI	€ 26,40
JM21080296	Bandsägeblatt 16mm 4 TPI	€ 26,40
JM21080297	Bandsägeblatt 16 mm 14 TPI	€ 26,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

RP2300FCXJ Oberfräse

€ 570,79	€ 684,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Elektronische Drehzahlregelung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Optimal angebrachte Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 22.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Gewicht lt. EPTA	6,1 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837647-5	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 5,23
194934-8	Absaugadapter.	€ 11,76
266491-7	Schraube M6 x 135 ET.	€ 1,74
763801-4	Spannhülse 6 mm	€ 5,16
763804-8	Spannhülse 8 mm	€ 5,16
763628-2	Spannzange 12 mm	€ 14,64
781030-7	Spannschlüssel.	€ 4,20
941152-7	Beilagscheibe 6 ET.	€ 0,18
194732-0	Parallelanschlag	€ 40,80

RP1800FXJ Oberfräse

€ 437,46	€ 524,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Optimal angebrachte Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.850 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Gewicht lt. EPTA	6,0 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837647-5	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 5,23
194934-8	Absaugadapter.	€ 11,76
266491-7	Schraube M6 x 135 ET.	€ 1,74
763801-4	Spannhülse 6 mm	€ 5,16
763804-8	Spannhülse 8 mm	€ 5,16
763628-2	Spannzange 12 mm	€ 14,64
781030-7	Spannschlüssel.	€ 4,20
941152-7	Beilagscheibe 6 ET.	€ 0,18
194732-0	Parallelanschlag	€ 40,80

RP1110CJ Elektronik-Oberfräse

€ 361,63	€ 433,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Anlaufstrombegrenzung
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 24.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 57 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837660-3	MAKPAC Koffereinsatz. ET	€ 5,23
193178-7	Spannzangenset 8 mm	€ 31,80
122609-9	Spanableiter	€ 6,12
122615-4	Absaugstutzen	€ 7,08
164834-6	Parallelanschlag	€ 9,48
193332-3	Schablonenführung 12 mm	€ 14,64
2 Stk.	Montageschlüssel	PaA

RP0910J Oberfräse

€ 329,96	€ 395,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvolle Oberfräse mit kompakter Bauform
- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Lieferung im MAKPAC Koffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 57 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Transportkoffer (Typ 2)	€ 43,44
837660-3	MAKPAC Koffereinsatz. ET	€ 5,23
193178-7	Spannzangenset 8 mm	€ 31,80
122609-9	Spanableiter	€ 6,12
122615-4	Absaugstutzen	€ 7,08
164834-6	Parallelanschlag	€ 9,48
193332-3	Schablonenführung 12 mm	€ 14,64
2 Stk.	Montageschlüssel	PaA

RP0900 Oberfräse

€ 227,46	€ 272,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- 3-stufige Revolvertiefeneinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeneinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 35 mm
Werkzeugaufnahme	8 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	256 x 110 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164834-6	Parallelanschlag	€ 9,48
781006-4	Montageschlüssel	€ 2,04
781011-1	Spannschlüssel.	€ 2,40
763636-3	Spannzange 6 mm.	€ 11,76
194733-8	Fremdabsaugung	€ 2,04

3706 Rotationsschneider

€ 194,96	€ 233,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Zum Erstellen von Ausschnitten, Nacharbeiten oder Anpassen
- Einfache Frästiefeneinstellung
- Nur 58 mm Gehäusedurchmesser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	32.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	6,35 mm / 3,18 mm
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	74 x 58 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

733229-0	2 Schneidebits 3,18 mm	€ 4,68
324149-5	Spannhülse 3,18 mm	€ 10,20
763608-8	Spannhülse 6,35 mm	€ 3,84
763606-2	Spannmutter	€ 4,20
781008-0	Spannschlüssel.	€ 2,04
423319-4	Schlüsselhalter	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

RT0700CX2J Einhandfräse

€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 4 verschiedene Grundplatten (3 im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Grundplatten aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Lieferung im MAKPAC Koffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Schaftaufnahme (Ø)	6 / 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min^{-1}
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 5,23
196612-6	Grundplatte	€ 28,20
122703-7	Konturenführung	€ 4,68
781011-1	Spannschlüssel SW 22	€ 2,40
781039-9	Spannschlüssel SW 13	€ 1,32
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,20
343577-5	Kopierhülse 10	€ 1,68
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 11,76
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 3,84
195563-0	Grundplatte zum Eintauchen	€ 90,00
195561-4	Grundplatte schwenkbar	€ 30,00

RT0700C Einhandfräse

€ 139,96	€ 167,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 4 verschiedene Grundplatten (eine im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Grundplatten aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Schaftaufnahme (Ø)	6 / 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min^{-1}
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196612-6	Grundplatte	€ 28,20
781011-1	Spannschlüssel SW 22	€ 2,40
781039-9	Spannschlüssel SW 13	€ 1,32
122965-7	Parallelanschlag	€ 4,20
343577-5	Kopierhülse 10	€ 1,68
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 11,76
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 3,84

3709 Einhandfräse

€ 97,46	€ 116,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 530 Watt-Motor für perfekte Arbeitsergebnisse
- Stufenlose, präzise Frästiefeneinstellung durch Zahnstangenmechanismus
- Rutschfester, gummiummantelter Führungsschuh
- Voll kugelgelagerte, servicefreundliche Maschine
- Transparente, gerade Grundplatte für gute Sicht auf Fräser und Material
- Mit Rollenführung als Kantenfräse

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	530 W
Schaftaufnahme (Ø)	6 mm
Leerlaufdrehzahl	35.000 min^{-1}
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	82 x 90 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122704-5	Parallelanschlag	€ 2,76
122703-7	Konturenführung	€ 4,68
781036-5	Spannschlüssel	€ 1,32
781037-3	Spannschlüssel	€ 0,96
343577-5	Schablonenführung	€ 1,68
733239-7	HM-Nutfräser 6 mm	€ 9,48
763662-2	Spannhülse 6 mm	€ 3,12

3710 Einhandfräse

€ 106,63	€ 127,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvoller 530 Watt-Motor für perfekte Arbeitsergebnisse
- Stufenlose, präzise Frästiefeneinstellung durch Zahnstangenmechanismus
- Rutschfester, gummiummantelter Führungsschuh
- Voll kugelgelagerte, servicefreundliche Maschine
- Transparenter, um 45° verstellbarer Führungsschuh zum Fräsen
- Mit Rollenführung als Kantenfräse einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	530 W
Schaftaufnahme (Ø)	6 mm
Leerlaufdrehzahl	35.000 min^{-1}
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	102 x 122 x 302 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122745-1	Parallelanschlag	€ 3,84
122703-7	Konturenführung	€ 4,68
781036-5	Spannschlüssel	€ 1,32
781037-3	Spannschlüssel	€ 0,96
343577-5	Schablonenführung	€ 1,68
733239-7	HM-Nutfräser 6 mm	€ 9,48
763662-2	Spannhülse 6 mm	€ 3,12

PJ7000J Nutfräse

€ 322,46	€ 386,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	701 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Transportkoffer (Typ 3)	€ 52,08
837661-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET	€ 7,42
B-20644	HM-Nutfräser 100X22mm Z=6	€ 30,00
123150-5	Stoffstaubsack	€ 5,16
782401-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,68

CA5000XJ Plattenfräse

€ 541,63	€ 649,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Führungstisch kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Nutfräser für 90° mitgeliefert. Für 135° optional erhältlich (Artikelnr. B-48860)
- Staubsauger können mit Hilfe eines Adapters angeschlossen werden
- Tiefeneinstellung. Schnelles wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe
- Drehzahlregelung über Stellrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt (Ø)	118 mm
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 6.400 min^{-1}
Schnittleistung max.	mit Führungssch. 11 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Transportkoffer (Typ 4)	€ 66,00
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz.	PaA
783022-2	Inbusschlüssel	PaA
B-48832	V-Nutfräser 90°	€ 235,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

MAKITA Hochdruckluft-Werkzeuge

30% WENIGER GEWICHT UND VOLUMEN

KONZEPT

Durch die Verwendung von Hochdruckluft sind Gewicht und Volumen des Werkzeugs viel geringer als bei normalen Druckluft-Werkzeugen.

VORZÜGE

Einfache Handhabung.
Einfaches überkopf Nageln.
Weniger Ermüdung.

AC320H Hochdruckkompressor

€ 2.007,46	€ 2.408,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Verwendbar für Hochdruckluft-Geräte (bis 25 bar) und normale Druckluft-Geräte (bis 9 bar)
- Je 2 Anschlüsse für Hochdruckluft und normale Druckluft
- Max. Kesseldruck 35 bar
- Ölfreie Profipumpe
- Robust und einfach zu transportieren
- Leise im Betrieb - nur LWA 65dBA
- 4 verschiedene Betriebsarten. Normalmodus, Schnelllauf, Leise + Normallauf und Leise + Schnelllauf

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	HP 25 / RP 9 bar
Leistungsaufnahme	1.610 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	2 x 5,5 l
Füllleistung	140 l/min
Gewicht lt. EPTA	18 kg
Maße (L x B x H)	536x357x350 mm

AC310H Hochdruckkompressor

€ 879,13	€ 1.054,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Verwendbar für Hochdruckluft-Geräte (bis 26 bar) und normale Druckluft-Geräte (bis 9 bar)
- Je 2 Anschlüsse für Hochdruckluft und normale Druckluft
- Ölfreie Profipumpe
- Robust und einfach zu transportieren
- Leise im Betrieb

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	HP 26 / RP 9 bar
Leistungsaufnahme	1.800 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	6,2 l
Füllleistung	106 l/min
Gewicht lt. EPTA	36 kg
Maße (L x B x H)	476 x 507 x 375 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AN610H Coil-Nagler

€ 716,63	€ 859,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakt und leicht durch Verwendung von Hochdruckluft
- Für Schindel, Schalung, Interieur und Stahl (bis 2,3 mm)

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge (Drahtgeschweißt)	32 - 65 mm
Nagellänge (Kunststoffverbunden)	32 - 65 mm
Neigung	16 °
Magazin-Kapazität	200 - 400 Stk.
Arbeitsdruck	9,8 - 22,6 bar
Gewicht	1,9 kg
Maße (L x B x H)	282 x 136 x 277 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824490-1	Transportkoffer	€ 28,20
181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,68
421574-2	Anschlagschutz	PaA
AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12

AN250HC Coil-Nagler

€ 804,96	€ 965,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Einfaches befestigen von Profilen auf Beton
- Vertikales Magazin ermöglicht nahes arbeiten an Wänden
- Gummierter Handgriff für komfortables und sicheres Arbeiten
- Schlanke Nase (nur 19mm) für Arbeiten an schmalen Stellen

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge (Kunststoffverbunden)	19-25 mm
Neigung	0 °
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	12-23 bar
Gewicht	2,1 kg
Maße (L x B x H)	295 x 128 x 291 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824792-5	Transportkoffer	€ 52,08
AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
194381-3	Maschinenöl	€ 3,12
424234-5	Nasenadapter Typ A	€ 7,08
424237-9	Nasenadapter Typ B	€ 4,20

AN450H Dachpappnagler

€ 694,96	€ 833,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kompakt und leicht durch Verwendung von Hochdruckluft
- Verschießt gängige drahtgebundene Dachpappennägel von 19-45mm
- 4 Auflagefüße verhindern Beschädigungen am Nagler durch raue Oberflächen der Schindeln
- Einstellbarer Schindel Anschlag

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	19 - 45 mm
Magazin-Kapazität	120 Stk.
Arbeitsdruck	12,8 - 22,6 bar
Gewicht	2,3 kg
Maße (L x B x H)	287 x 117 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824792-5	Transportkoffer	€ 52,08
AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
181434-7	Maschinenöl	€ 1,68
783202-0	Inbusschlüssel	€ 0,96

AR411HR Magazinschrauber

€ 749,96	€ 899,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Kompakt und leicht durch Verwendung von Hochdruckluft
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Viel Kraft bei wenig Geräuschentwicklung
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück
- Eingebauter Zuluftfilter verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät

LEISTUNGSDATEN

Trockenbauschrauben	Ø 3,5 / 3,8 mm
Länge	25 - 41 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	26 - 32 bar
Gewicht	2,0 kg
Maße (L x B x H)	296 x 142 x 305 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Transportkoffer	PaA

GN420CSE Beton-Gas-Nagler

€ 859,13	€ 1.030,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Dank Gaskartusche wird kein Schlauch oder Kompressor benötigt. Zündung über 7,2V Li-Ion Akku
- Handliches und kompaktes Design ermöglicht einfaches Hantieren
- Schlanke Nase für beste Sicht auf den gewünschten Fixierungspunkt
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Mit Arbeitslicht, um auch bei schlechter Sicht ein sicheres Ansetzten zu ermöglichen
- Gummierter Handgriff für sicheren Halt

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	15 - 40 mm
Neigung	0 °
Magazin-Kapazität	20 Stk.
Akku	Li-Ion 7,2 V / 1,0 Ah
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	315 x 108 x 390 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821512-8	Transportkoffer	PaA
194355-4	2x Akku BL7010	á € 46,08
194320-3	Ladegerät DC07SA	€ 46,08
195246-2	Schutzbrille	€ 3,84
783230-5	Inbusschlüssel 4	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AC1350 Kompressor

€ 437,46 exkl. MwSt. | € 524,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	10 bar
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	50 l
Ansaugleistung	240 l/min
Luftfördermenge	130 l/min
Gewicht lt. EPTA	26,5 kg

- Ölfreie Profipumpe
- Große robuste Räder für einfachen Transport
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

AC1300 Kompressor

€ 414,96 exkl. MwSt. | € 497,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	10 bar
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leistungsabgabe	2 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	20 l
Ansaugleistung	240 l/min
Luftfördermenge	130 l/min
Gewicht lt. EPTA	26,5 kg

- Ölfreie Profipumpe
- Große robuste Räder für einfachen Transport
- Haken zur Befestigung des Druckluftschlauches
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler und 2 Druckanzeigen
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

AC640 Kompressor

€ 244,96 exkl. MwSt. | € 293,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	8 bar
Leistungsaufnahme	1.460 W
Leistungsabgabe	1,5 PS / 1,1 kW
Tankinhalt	6 l
Ansaugleistung	170 l/min
Luftfördermenge	80 l/min
Gewicht lt. EPTA	14 kg

- Kompakter und starker Druckluftkompressor
- Ölfreie Profipumpe
- Plastikgehäuse reduziert Geräuschpegel und schützt die Pumpe
- Ausgestattet mit einem Druckluftregler und 2 Druckanzeigen
- Ablassventil für Kondenswasser im Kessel

MAC610 Kompressor

€ 209,13 exkl. MwSt. | € 250,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsdruck	8 bar
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leistungsabgabe	0,67 PS / 0,50 kW
Tankinhalt	6 l
Ansaugleistung	160 l/min
Luftfördermenge	47 l/min
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg

- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Liefert konstante 8 bar aus einem 6 Liter Tank
- Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck, Anzeige über Manometer
- Leichtgewicht mit nur 8,5 kg

AN961 Coil-Nagler

€ 601,63 exkl. MwSt. | € 721,95 inkl. MwSt.

- Bestens geeignet zur Herstellung von Paletten und Verpackungen dank Schnellfeuer-Modus
- Seitlich umklappbarer Haltegriff
- Für Nägel von 57 - 100mm

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	57 - 100 mm
Neigung	16°
Magazin-Kapazität	225 - 300 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	5,1 kg
Maße (L x B x H)	338 x 153 x 418 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,68
	Inbusschlüssel	PaA

AN960 Coil-Nagler

€ 550,79 exkl. MwSt. | € 660,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	55 - 100 mm
Neigung	16°
Magazin-Kapazität	225 - 300 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	5,3 kg
Maße (L x B x H)	338 x 153 x 418 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,68
	Inbusschlüssel	PaA

- Bestens geeignet zur Herstellung von Paletten und Verpackungen dank Schnellfeuer-Modus
- Seitlich umklappbarer Haltegriff
- Für Nägel von 55 - 100mm

AN902 Coil-Nagler

€ 539,13 exkl. MwSt. | € 646,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	45 - 90 mm
Neigung	16°
Magazin-Kapazität	150 - 300 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	3,2 kg
Maße (L x B x H)	281 x 129 x 362 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

BA00000365	Haken	€ 10,20

- Mit nur 362 mm Höhe extrem handlich
- Gezackte Nase auch ideal für diagonales Nageln
- Einfaches Nachfüllen des Magazins
- Ergonomischer gummierter Griff

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AN560 Coil-Nagler

€ 429,96	€ 515,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	27 - 50 mm
Neigung	16 °
Magazin-Kapazität	350 - 400 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 7,8 bar
Gewicht	2,0 kg
Maße (L x B x H)	300 x 127 x 280 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Maschinenöl .PaA
	Schutzbrille .PaA

- Hohe Beständigkeit für die Herstellung / Reparatur von Paletten oder Verpackungsanwendungen
- Sehr hohe Nagelgeschwindigkeit
- 360 Grad verstellbare Abluftöffnung

AN943K Streifennagler

€ 405,79	€ 486,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nagellänge	50 - 90 mm
Neigung	34 °
Magazin-Kapazität	60 - 84 Stk.
Arbeitsdruck	4,4 - 8,3 bar
Gewicht	3,9 kg
Maße (L x B x H)	455x109x365 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824841-8	Transportkoffer	.PaA
195246-2	Schutzbrille	€ 3,84
181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,68

- Streifennagler für D-Kopf Nägel
- Gezackte Nase verhindert abrutschen
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Ergonomischer gummierter Griff
- Einfache Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern

AF201Z Stiftnagler

€ 101,63	€ 121,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stiftnägel 23 GA
Nagellänge	12 - 25 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	4,4 - 8,6 bar
Gewicht lt. EPTA	0,9 kg
Maße (L x B x H)	240 x 45 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
181434-7	Maschinenöl	€ 1,68

- Für Stiftnägel von 12 - 25 mm - Drahtstärke 23 GA
- Leicht und gut ausbalanciert
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

AF505 Stauchkopfnagler

€ 104,96	€ 125,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 GA
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	4,0 - 8,0 bar
Gewicht	1,45 kg
Maße (L x B x H)	260 x 64 x 237 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

HY00000090	Transportkoffer	€ 16,92
AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,68

- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Anwenderfreundliche Maschine, gut ausbalanciert
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad justierbar
- Ventilkanäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

AT2550A Klammergerät

€ 309,96	€ 371,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammertype	16 GA
Klammerhöhe	25 - 50 mm
Klammerbreite	25 mm
Magazin-Kapazität	140 Stk.
Arbeitsdruck	4,4 - 8,3 bar
Gewicht	2,21 kg
Maße (L x B x H)	370 x 76 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
A0907-0001	Maschinenöl 30 ml ET	€ 0,70
A0913-0011	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Von oben zu befüllendes Magazin erlaubt schnelles Befüllen von 16 GA Klammern der Länge 25 mm bis 50 mm
- Schnellverschluss erlaubt das schnelle Reinigen des Gerätes sollte es blockiert sein
- Großes robustes Aluminium Magazin
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes Einschlagen der Klammern

AT1150A Klammergerät

€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Klammertype	16 GA
Klammerhöhe	25 - 50 mm
Klammerbreite	11 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Arbeitsdruck	4,4 - 8,3 bar
Gewicht	1,75 kg
Maße (L x B x H)	370 x 87 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
A0907-0001	Maschinenöl 30 ml ET	€ 0,70
A0913-0011	Inbusschlüssel	€ 0,96

- Von oben zu befüllendes Magazin erlaubt schnelles Befüllen von 16 GA Klammern der Länge 25 mm bis 50 mm
- Schnellverschluss erlaubt das schnelle reinigen des Gerätes sollte es blockiert sein
- Eingebauter Zuluftfilter verhindert das Eindringen von Schmutz in das Gerät
- Großes robustes Aluminium Magazin
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück

AT638 Klammergerät

€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robustes und leichtes Klammergerät für 6,35 mm breite Klammern
- Für Klammern von 15 - 38 mm Länge - Drahtstärke 18 GA
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Klammertype	18 GA
Klammerhöhe	15 - 38 mm
Klammerbreite	6,35 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	3,9 - 7,8 bar
Gewicht	1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A0905-0361	Transportkoffer	€ 11,76
AL00000147	Schutzbrille	€ 3,12
181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,68
783201-2	Inbusschlüssel 3	€ 2,40
783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

447MX Absauggerät

€ 758,29	€ 909,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung über eine doppelte Filterkammer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.400 Watt
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement
- Passende Entsorgungssäcke W302001311 (5 Stk. / Pkg), Filtersäcke W302001138 (5Stk. / Pkg)

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	230 mbar
Behältervolumen	45 l
Gewicht lt. EPTA	15,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70487	Saugschlauch 27x3500 mm	€ 99,60
W15365	Saugschlauch 36x4000 mm	€ 62,40
P-70225	1 Stk. Filterelement (eingebaut)	€ 80,88
P-70346	Handrohr gebogen	€ 38,28
P-70437	2 x Verlängerungsrohr	€ 52,08
W8046	Bodendüse	€ 38,28
W60609	Schlauchhalter	€ 3,84
W6084	Fugendüse	€ 7,68
W107404564	Elektrowerkzeugadapter	€ 16,92
1 Stk.	Entsorgungssack	
1 Stk.	Filtersack	

447LX Absauggerät

€ 699,13	€ 838,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung über eine doppelte Filterkammer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.400 Watt
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement
- Passende Entsorgungssäcke W302001311

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	230 mbar
Behältervolumen	45 l
Gewicht lt. EPTA	15,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70487	Saugschlauch 27 mm	€ 99,60
W15365	Saugschlauch 36 mm	€ 62,40
P-70225	1 Stk. Filterelement (eingebaut)	€ 80,88
P-70346	Handrohr gebogen	€ 38,28
P-70437	Verlängerungsrohr	€ 52,08
W8046	Bodendüse	€ 38,28
W60609	Schlauchhalter	€ 3,84
W6084	Fugendüse	€ 7,68
W107404564	Elektrowerkzeugadapter	€ 16,92
1 Stk.	Entsorgungssack	

446LX Absauggerät

€ 399,96	€ 479,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Passende Filtersäcke Bestellnr. P-70194, Entsorgungssack P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	230 mbar
Behältervolumen	27 l
Gewicht lt. EPTA	9,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70487	Saugschlauch 27 mm	€ 99,60
W15365	Saugschlauch 36 mm	€ 62,40
P-70219	Filterelement	€ 43,44
P-70346	Handrohr gebogen	€ 38,28
P-70437	Verlängerungsrohr	€ 52,08
W8046	Bodendüse	€ 38,28
W60609	Schlauchhalter	€ 3,84
W6084	Fugendüse	€ 7,68
W107404564	Elektrowerkzeugadapter	€ 16,92
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Sicherheitsfoliensack	

VC3011L Absauggerät

€ 234,96	€ 281,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W14295	Universaldüse	€ 12,60
W29541	Fugendüse	€ 4,20
P-72942	Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk.	€ 33,72
P-81745	Werkzeugmuffe mit Regulierung	€ 30,00
W107409980	Werkzeugbox	PaA
W107402706	Bodendüse Ø36 260mm	€ 36,00
P-81739	Saugschl. 3,5m m. Handrohr	€ 43,44
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC2012L Absauggerät

€ 227,46	€ 272,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W14295	Universaldüse	€ 12,60
W29541	Fugendüse	€ 4,20
P-72942	Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk.	€ 33,72
P-81745	Werkzeugmuffe m. Regulierung.	€ 30,00
W107409980	Werkzeugbox	PaA
W107402706	Bodendüse Ø36 260mm	€ 36,00
P-81739	Saugschl. 3,5m m. Handrohr	€ 43,44
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC2512L Absauggerät

€ 165,79	€ 198,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	25 l
Gewicht lt. EPTA	8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W14295	Universaldüse	€ 12,60
W29541	Fugendüse	€ 4,20
P-72942	Saugrohr Ø35x520 mm 2 Stk.	€ 33,72
P-81745	Werkzeugmuffe m. Regulierung.	€ 30,00
W107409980	Werkzeugbox	PaA
W107402706	Bodendüse Ø36 260mm	€ 36,00
P-81739	Saugschlauch 3,5m m. Handrohr	€ 43,44
1 Stk.	Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

VC3211HX1 Absauggerät

€ 701,63	€ 841,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung über 2 separate Filterelemente
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 80,88
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 90,00
195544-4	Kabelhalter	€ 1,32
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,64
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,12
192563-1	Saugrohr	€ 6,60
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,08
195551-7	Bodendüse	€ 23,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,04
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC3211MX1 Absauggerät

€ 682,46	€ 818,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 80,88
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 90,00
195544-4	Kabelhalter	€ 1,32
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,64
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,12
192563-1	Saugrohr	€ 6,60
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,08
195551-7	Bodendüse	€ 23,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,04
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC3210LX1 Absauggerät

€ 444,96	€ 533,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet.
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Geräuschlose automatische Filterreinigung
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert.
- Hochwertiger Edelstahlbehälter
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden, ...
- Für Nass- und Trockenbetrieb (Bei Nassbetrieb bitte „Nass" Vorfilter 195611-5 separat bestellen)
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	14,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5m	€ 80,88
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5m	€ 90,00
195544-4	Kabelhalter	€ 1,32
195547-8	Adapter Ø 28mm auf 22mm	€ 5,64
195546-0	Adapter Ø 28mm auf 24mm	€ 3,12
192563-1	Saugrohr	€ 6,60
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,08
195551-7	Bodendüse	€ 23,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,04
1 Stk.	Entsorgungssack	

VC2211MX1 Absauggerät

€ 662,46	€ 794,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	22 l
Gewicht lt. EPTA	16,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 80,88
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 90,00
195544-4	Kabelhalter	€ 1,32
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,64
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,12
192563-1	Saugrohr	€ 6,60
192562-3	Gebogenes Saugrohr	€ 7,08
195551-7	Bodendüse	€ 23,52
410306-2	Fugendüse	€ 2,04
1 Stk.	Entsorgungssack	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HG651CK Heissluftgebläse

€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Regelbare Heizleistung von 80° C bis 650° C
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Verwendung wie HG5012 jedoch zusätzlich zum Löten, Schweißen und Desinfizieren von Kleintierställen
- 14 vorinstallierte Programme für verschieden Anwendungen.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	80 - 650 °C
Luftmenge	200 - 550 l/min
statischer Druck max.	1.500 Pa
Gewicht lt. EPTA	0,63 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

HG130442	Transportkoffer	PaA
P-71423	Breitschlitzdüse	€ 8,88
P-33691	Reduzierdüse	€ 8,88
P-33700	Reflektordüse	€ 6,12
P-71489	Überlapp-Schweißdüse	€ 14,64
P-71504	Andrückrolle	€ 12,60

HG551VK Heissluftgebläse

€ 111,63	€ 133,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	100 - 550 °C
Luftmenge	250 / 550 l/min
statischer Druck max.	1.500 Pa
Gewicht lt. EPTA	0,60 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

HG130442	Transportkoffer	PaA
P-71423	Breitschlitzdüse	€ 8,88
P-33691	Reduzierdüse	€ 8,88
P-33700	Reflektordüse	€ 6,12

- Regelbare Heizleistung von 100° C bis 550° C
- Verwendung wie HG5012 jedoch zusätzlich zum Löten, Schweißen und Desinfizieren von Kleintierställen
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Rutschfester Handgriff

HG5012K Heissluftgebläse

€ 59,96	€ 71,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Temperatur	350 / 500 °C
Luftmenge	350 / 500 l/min
statischer Druck max.	1.250 Pa
Gewicht lt. EPTA	0,58 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

HG130442	Transportkoffer	PaA
P-33679	Glasschutzdüse	€ 8,88
P-71423	Breitschlitzdüse	€ 8,88
P-33700	Reflektordüse	€ 6,12

- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen und entfernen alter Lacke
- Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen u.s.w.
- Der Motor liegt rechtwinkelig zum Hauptluftstrom und ist dadurch vor Verunreinigungen geschützt
- Überhitzungsschutz durch Thermostat

UB1103 Elektronik-Gebläse / Sauger

€ 122,46	€ 146,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	0 - 246 m^3/h
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	479 x 185 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123245-4	Gummidüse	PaA

- Neu designtes, doppeltes Gebläserad erzeugt 46% mehr Leistung als beim Vorgängermodell
- Selbststehende Bauform für einfaches Abstellen auf flachen Oberflächen
- Universell als Gebläse oder Sauger einsetzbar
- Drehzahl / Saugleistung stufenlos vorwählbar
- Ergonomische Griffgestaltung für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten

UB0800X Elektronik-Gebläse / Sauger

€ 124,13	€ 148,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Luftgeschwindigkeit (high)	83 m/s
Luftgeschwindigkeit (low)	42 m/s
Saugleistung	(high) 11 m^3/min
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GT34103808	Flachdüse	ET . € 6,11
GT31103808	Saugrohr	€ 28,20
GT31105808	Auffangsack	€ 22,20

- Leistungsstarker elektrischer Laubsauger
- Auch als Gebläse verwendbar. Düse im Lieferumfang enthalten
- Geeignet für mittlelgroße Gärten
- Häckselfunktion

UB0800 Elektronik-Gebläse / Sauger

€ 98,29	€ 117,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Luftgeschwindigkeit (high)	83 m/s
Luftgeschwindigkeit (low)	42 m/s
Saugleistung	(high) 11 m^3/min
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GT34103808	Flachdüse	ET . € 6,11

- Leistungsstarkes elektrisches Gebläse mit 2 Geschwindigkeiten
- Geeignet für mittlelgroße Gärten
- Optional auch als Laubsauger mit dem Zubehörset B-35128 zu verwenden

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

ELM4613 Elektro-Rasenmäher

€ 349,13	€ 418,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- 4-Schnitt-Mähtechnologie
- Anzeige der Stromversorgung im Sichtfeld
- Für Rasenflächen bis 1.000 m²
- **Selbstfahrend - 3,6 km/h**
- Mulch-Kit inkludiert

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	8-stufig / 20-75 mm
Grasfangvolumen	60 l
Gewicht lt. EPTA	32,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001461	Messer	€ 22,20
671936001	Mulcheinsatz	€ 19,56
671002009	Steckschlüssel. Grasfangbox	€ 3,84

ELM4612 Elektro-Rasenmäher

€ 269,13	€ 322,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe.	8-stufig / 20-75 mm
Grasfangvolumen	60 l
Gewicht lt. EPTA	29,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001461	Messer	€ 22,20
671936001	Mulcheinsatz.	€ 19,56
671002009	Steckschlüssel Grasfangbox	€ 3,84

- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- 4-Schnitt-Mähtechnologie
- Langlebige und leicht laufende Räder durch abgedichtete Kugellager
- Für Rasenflächen bis 800 m²
- Mulch-Kit inkludiert

ELM4110 Elektro-Rasenmäher

€ 233,29	€ 279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Schnittbreite	41 cm
Arbeitshöhe.	5-stufig / 20-75 mm
Grasfangvolumen	50 l
Gewicht lt. EPTA	23 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001427	Messer 410 mm (eingebaut). Grasfangbox	€ 31,80

- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- 3-Schnitt-Mähtechnologie
- Komfortabler Sicherheitsschalter
- Anzeige der Stromversorgung im Sichtfeld
- Langlebige und leicht laufende Räder durch abgedichtete Kugellager
- Für Rasenflächen bis 600 m²

ELM3711 Elektro-Rasenmäher

€ 116,63	€ 139,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Schnittbreite	37 cm
Arbeitshöhe.	3-stufig/ 20-55 mm
Grasfangvolumen	35 l
Gewicht lt. EPTA	14,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671002549	Messer	€ 20,88
671002009	Steckschlüssel Grasfangbox	€ 3,84

- Robustes Messergehäuse aus UV- und witterungsbeständigem Polypropylen
- Praktischer Tragegriff in der Haube für bequemen Transport
- 3-Schnitt-Mähtechnologie
- Komfortabler Sicherheitsschalter
- Anzeige der Stromversorgung im Sichtfeld
- Für Rasenflächen bis 500 m²

ELM3311 Elektro-Rasenmäher

€ 98,29	€ 117,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Schnittbreite	33 cm
Arbeitshöhe.	3-stufig/ 20-55 mm
Grasfangvolumen	27 l
Gewicht lt. EPTA	13,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671002550	Messer	€ 20,88
671002009	Steckschlüssel Grasfangbox	€ 3,84

- Robustes Messergehäuse aus UV- und witterungsbeständigem Polypropylen
- Praktischer Tragegriff in der Haube für bequemen Transport
- 3-Schnitt-Mähtechnologie
- Komfortabler Sicherheitsschalter
- Anzeige der Stromversorgung im Sichtfeld
- Für Rasenflächen bis 400 m²

UV3600 Elektrischer Vertikutierer

€ 175,79	€ 210,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnittbreite	36 cm
Leerlaufdrehzahl	3.700 min⁻¹
Grasfangvolumen	40 l
Gewicht lt. EPTA	18 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

652024746	Vertikutierwalze (eingebaut) ET	€ 20,05
652024750	Lüfterwalze ET	€ 25,30

- Vierstufige Schnitttiefeneinstellung (-10/-5/0/5 mm)
- Großer Schalterbügel für einfaches Einschalten
- Große gummierte Räder für stabiles und einfaches Manövrieren
- Sicherheits-Motorschalter
- Schnellwechselsystem erlaubt einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren und Belüften und vereinfacht die Wartung
- Lieferung inklusive Standard-Walze und Walze zum Lüften

UV3200 Elektrischer Vertikutierer

€ 114,96	€ 137,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Schnittbreite	32 cm
Leerlaufdrehzahl	3.500 min⁻¹
Grasfangvolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	14 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

652024718	Vertikutierwalze (eingebaut) ET	€ 17,44

- Fünfstufige Schnitttiefeneinstellung
- Handgriff für komfortables Arbeiten mit Schaumstoff überzogen
- Große Räder für stabiles und einfaches Manövrieren
- Sicherheits-Motorschalter
- Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

PF0610 Tauchpumpe

€ 91,63	€ 109,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Förderhöhe max.	7 m
Fördermenge max.	180 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht lt. EPTA	5,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024626	Anschlusswinkel	ET . € 1,74
609024627	Adapter 24/32mm.	ET . € 1,74

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

PF1110 Tauchpumpe

€ 108,29	€ 129,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht lt. EPTA	7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024691	Anschlusswinkel	ET . € 2,62
609024693	Adapter 55 mm	ET . € 2,18

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

PF0410 Tauchpumpe

€ 66,63	€ 79,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Förderhöhe max.	5 m
Fördermenge max.	140 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Anschlusswinkel	.PaA
609024627	Adapter 24/32mm.	ET . € 1,74

- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

PF1010 Tauchpumpe

€ 91,63	€ 109,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	240 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Anschlusswinkel	.PaA
609024627	Adapter 24/32mm.	ET . € 1,74

- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

PF0403 Tauchpumpe

€ 91,63	€ 109,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Förderhöhe max.	6,5 m
Fördermenge max.	120 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/4"
Saugwasserspiegel min.	25 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Anschlussstück	.PaA
609024651	Adapter 24/32mm.	ET . € 1,74

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Klarwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

PF1100 Tauchpumpe

€ 89,13	€ 106,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	9 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/4"
Saugwasserspiegel min.	25 mm
Gewicht lt. EPTA	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Anschlussstück	.PaA
609024651	Adapter 24/32mm.	ET . € 1,74

- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Klarwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

PF0300 Tauchpumpe

€ 58,29	€ 69,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Förderhöhe max.	7 m
Fördermenge max.	140 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	20 mm
Gewicht lt. EPTA	4,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Anschlusswinkel	.PaA
609024627	Adapter 24/32mm.	ET . € 1,74

- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Klarwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

PF0800 Tauchpumpe

€ 83,29	€ 99,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	800 W
Förderhöhe max.	9 m
Fördermenge max.	220 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	20 mm
Gewicht lt. EPTA	6,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

	Anschlusswinkel	.PaA
609024627	Adapter 24/32mm.	ET . € 1,74

- Praktischer Tragegriff
- IP68 geprüft
- **Für Klarwasser geeignet**
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HW151 Hochdruckreiniger

€ 648,29	€ 777,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Triplex Pumpe mit keramikbeschichtetem Kolben, gesteuert durch ein Pleuelstangensystem für Hochleistungsanwendungen
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7l)
- Integrierte Schlauchrolle und Zubehörhalterung für einfache Aufbewahrung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	140 bar
Druck max.	150 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Messing
Kolben	Keramik-Beschichtung
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	28,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

41154	Pistole	€ 38,28
40551	Düse - variabel inkl. Lanze	€ 43,44
41173	Düse - Turbo inkl. Lanze	€ 94,80
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 121,20
40725	Schlauchkupplung	€ 15,72

HW140 Hochdruckreiniger

€ 569,96	€ 683,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7l)
- Integrierte Schlauchrolle und Zubehörhalterung für einfache Aufbewahrung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	130 bar
Druck max.	140 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	29 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

41154	Pistole	€ 38,28
40246	Düse - variabel inkl. Lanze	€ 40,80
41173	Düse - Turbo inkl. Lanze	€ 94,80
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 121,20
40725	Schlauchkupplung	€ 15,72

HW132 Hochdruckreiniger

€ 263,29	€ 315,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Schlauchrolle und Zubehörhalterung für einfache Aufbewahrung
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Sprühdüse
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	120 bar
Druck max.	140 bar
Wassermenge	420 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Aluminium
Gewicht lt. EPTA	18,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

3640920	Pistole	€ 30,00
3640960	Hochdruckschlauch 8 m	€ 90,00
3641150	Düse - variabel inkl. Lanze	€ 10,20
41171	Düse - Turbo inkl. Lanze	€ 20,88
3640670	Düse z. Auftragen v. Reinigungsm.	€ 3,12
41185	Bürste	€ 28,20
40725	Schlauchkupplung	€ 15,72

HW112 Hochdruckreiniger

€ 210,79	€ 252,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Schlauchrolle und Zubehörhalterung für einfache Aufbewahrung
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Sprühdüse
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	100 bar
Druck max.	120 bar
Wassermenge	370 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Aluminium
Gewicht lt. EPTA	16,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

3320152	Pistole	€ 12,60
3320130	Verlängerung	€ 5,64
3640650	Düse - variabel inkl. Lanze	€ 5,16
41169	Düse - Turbo inkl. Lanze	€ 15,72
3640670	Düse z. Auftragen v. Reinigungsm.	€ 3,12
41185	Bürste	€ 28,20
3640660	Hochdruckschlauch 5,5 m	€ 55,20
40725	Schlauchkupplung	€ 15,72

HW111 Hochdruckreiniger

€ 167,46	€ 200,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Integrierte Schlauchrolle und Zubehörhalterung für einfache Aufbewahrung
- Integrierter Reinigungsmittelinjektor mit Sprühdüse
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.700 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	90 bar
Druck max.	110 bar
Wassermenge	370 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Aluminium
Gewicht lt. EPTA	9,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

3320152	Pistole	€ 12,60
3320130	Verlängerung	€ 5,64
3640650	Düse - variabel inkl. Lanze	€ 5,16
41169	Düse - Turbo inkl. Lanze	€ 15,72
3640670	Düse z. Auftragen v. Reinigungsm.	€ 3,12
41185	Bürste	€ 28,20
3640660	Hochdruckschlauch 5,5 m	€ 55,20
40725	Schlauchkupplung	€ 15,72

HW102 Hochdruckreiniger

€ 97,46	€ 116,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- Transparenter, von außen einsehbarer Wasserfilter
- Ausziehbarer Handgriff
- Externer Reinigungsmittelinjektor
- Schnellkupplungssystem für Zubehör und Schlauch

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	70 bar
Druck max.	100 bar
Wassermenge	360 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Aluminium
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

3320152	Pistole	€ 12,60
3320130	Lanze	€ 5,64
3640640	Düse - variabel	€ 4,20
41169	Düse - Turbo	€ 15,72
3640090	Düse mit Reinigungsmitteltank	€ 5,16
3640630	Hochdruckschlauch 5 m	€ 16,92
40725	Schlauchkupplung	€ 15,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UH7580	Heckenschere 75 cm	€ 208,29	€ 249,95
UH6580	Heckenschere 65 cm	€ 199,96	€ 239,95
UH5580	Heckenschere 55 cm	€ 191,63	€ 229,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

670 W

- Hohe Leistung bei überlegenem Arbeitskomfort
- Vier eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe vor Blockieren
- Vibrations- und geräuscharm
- Abnehmbare Haube für leichten Austausch der Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

SCHNITTLÄNGE	GEWICHT LT. EPTA
75 cm	4,6 kg
65 cm	4,4 kg
55 cm	4,3 kg

Leistungsaufnahme . . . . . 670 W
Zahnabstand . . . . . 28 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UH7580	450490-1	Messerschutz. . . . . € 5,16
	158024-1	Kabelhaken. . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set. . € 2,04
UH6580	450490-1	Messerschutz. . . . . € 5,16
	158024-1	Kabelhaken. . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set. . € 2,04
UH5580	450489-6	Messerschutz. . . . . € 5,16
	158024-1	Kabelhaken. . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set. . € 2,04

UH6570	Heckenschere 65 cm	€ 149,96	€ 179,95
UH5570	Heckenschere 55 cm	€ 141,63	€ 169,95
UH4570	Heckenschere 45 cm	€ 133,29	€ 159,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

550 W

- Ergonomisches Design und rutschfester Handgriff
- Vier eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Vibrations- und geräuscharm

LEISTUNGSDATEN

SCHNITTLÄNGE	GEWICHT LT. EPTA
65 cm	3,8 kg
55 cm	3,7 kg
45 cm	3,6 kg

Leistungsaufnahme . . . . . 550 W
Zahnabstand . . . . . 28 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UH6570	450490-1	Messerschutz. . . . . € 5,16
	158024-1	Kabelhaken. . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set. . € 2,04
UH5570	450489-6	Messerschutz. . . . . € 5,16
	158024-1	Kabelhaken. . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set. . € 2,04
UH4570	450489-6	Messerschutz. . . . . € 5,16
	158024-1	Kabelhaken. . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter Komplett - Set. . € 2,04

UH5261	Heckenschere 52 cm	€ 99,96	€ 119,95
UH4861	Heckenschere 48 cm	€ 91,63	€ 109,95
UH4261	Heckenschere 42 cm	€ 83,29	€ 99,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

400 W

- Ergonomisches Design und rutschfester Handgriff
- Drei eingebaute Schalter ergeben ein hohes Maß an Sicherheit und Bewegungsfreiheit
- Großflächiger transparenter Handschutz
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Optimaler Schwerpunkt
- Robuste Qualität und lange Lebensdauer

LEISTUNGSDATEN

SCHNITTLÄNGE	GEWICHT LT. EPTA
52 cm	3,0 kg
48 cm	3,0 kg
42 cm	2,9 kg

Leistungsaufnahme . . . . . 400 W
Zahnabstand . . . . . 18 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UH5261	9101MA0203	Messerschutz . . . . . € 3,84
	158024-1	Kabelhaken . . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter . . . . . € 2,04
UH4861	9101MA0202	Messerschutz . . . . . € 3,48
	158024-1	Kabelhaken . . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter . . . . . € 2,04
UH4261	9101MA0201	Messerschutz . . . . . € 3,48
	158024-1	Kabelhaken . . . . . € 1,32
	194677-2	Kabelhalter . . . . . € 2,04

UD2500	Elektro-Häcksler	€ 232,46	€ 278,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Praktischer Transportgriff und einfache Bedienung
- 67l Auffangbehälter dient gleichzeitig als Aufbewahrungskontainer für den Häcksler
- Robustes Walzwerk
- Nur 97 dB Geräuschentwicklung
- Großes Einstellrad für die Astdicke
- Sichtfenster in jeder Ecke ermöglichen gute Sicht auf den Füllstand des Auffangbehälters
- Leicht zu bedienendes Kontrollpaneel mit automatischem Antiblockiersystem sowie Umkehrschalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.500 W
Astdicke max. . . . . 45 mm
Walzendrehzahl 40 min-1
Auffangbehälter . . . . . 67 Liter
Gewicht lt. EPTA . . . . . 27,6 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UC4551A	**Kettensäge 45 cm**	**€ 184,13**	**€ 220,95**
UC4051A	**Kettensäge 40 cm**	**€ 180,79**	**€ 216,95**
UC3551A	**Kettensäge 35 cm**	**€ 172,46**	**€ 206,95**
UC3051A	**Kettensäge 30 cm**	**€ 160,79**	**€ 192,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

2.000 W

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle

LEISTUNGSDATEN

SCHNITTLÄNGE	GEWICHT LT. EPTA
45 cm	5,7 kg
40 cm	5,6 kg
35 cm	5,4 kg
30 cm	5,4 kg

Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W
Kettengeschwindigkeit . . . . . 14,5 m/s
Kettenteilung. . . . . 3/8"
Nutbreite . . . . . 1,3 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UC4551A	531492662	Sägekette	€ 26,40
	442045661	Schwert 45 cm	€ 26,40
	419242-9	Transportschutz	€ 2,76
UC4051A	531492656	Sägekette	€ 23,52
	442040661	Schwert 40 cm	€ 24,96
	419242-9	Transportschutz	€ 2,76
UC3551A	531492652	Sägekette	€ 20,88
	442035661	Schwert 35 cm	€ 23,52
	419288-5	Transportschutz	€ 2,76
UC3051A	531492646	Sägekette	€ 16,92
	442030661	Schwert 30 cm	€ 22,20
	419288-5	Transportschutz	€ 2,76

UC4041A	**Kettensäge 40 cm**	**€ 134,13**	**€ 160,95**
UC3541A	**Kettensäge 35 cm**	**€ 128,29**	**€ 153,95**
UC3041A	**Kettensäge 30 cm**	**€ 127,46**	**€ 152,95**
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

1.800 W

- Design und Bauart für noch einfacheres Arbeiten und Warten
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle

LEISTUNGSDATEN

SCHNITT-LÄNGE	GEWICHT LT. EPTA
40 cm	4,7 kg
35 cm	4,7 kg
30 cm	4,6 kg

Leistungsaufnahme . . . . . 1.800 W
Kettengeschwindigkeit . . . . . 14,5 m/s
Kettenteilung. . . . . 3/8"
Nutbreite . . . . . 1,1 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UC4041A	511492756	Sägekette	€ 22,20
	442040611	Schwert 40 cm	€ 24,96
	419242-9	Transportschutz	€ 2,76
UC3541A	511291752	Sägekette	€ 18,24
	442035611	Schwert 35 cm	€ 23,52
	419288-5	Transportschutz	€ 2,76
UC3041A	511291746	Sägekette	€ 16,92
	442030611	Schwert 30 cm	€ 22,20
	419288-5	Transportschutz	€ 2,76

UR3501 Rasentrimmer

€ 107,46	€ 128,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.000 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 7.500 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 35 cm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 1.550 x 410 x 500 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

YA00000649 Fadenkopf . . . . . PaA
YA00000639 Schultergurt . . . . . PaA
YA00000437 Inbusschlüssel . . . . . PaA

- Gummierter Handgriff für perfekte Kontrolle
- Ideal für exakte Ausputzarbeiten

UR3500 Rasentrimmer

€ 98,29	€ 117,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 700 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 7.200 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 35 cm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 1.550 x 410 x 500 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

YA00000649 Fadenkopf . . . . . PaA
YA00000639 Schultergurt . . . . . PaA
YA00000437 Inbusschlüssel . . . . . PaA

- Gummierter Handgriff für perfekte Kontrolle
- Ideal für exakte Ausputzarbeiten

UR3000 Rasentrimmer

€ 80,79	€ 96,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- Griffposition und Schaftlänge variabel - perfekte Anpassung an jede Körpergröße
- Integrierte Kabel-Zugentlastung
- Um 180° schwenkbarer Mähkopf für Rasenkantenschnitt
- Gesamtlänge variabel von 101,6 bis 125,6 cm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 400 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 9.000 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 30 cm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . 1.016 - 1.256 x 310 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DA00000001 Fadenkopfeinsatz. . . . . € 8,28
DA00000003 Faden 15 m . . . . . € 4,20
DA00000037 Schultergurt. . . . . € 3,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EA7900P Benzin-Motorsäge

€ 874,96 exkl. MwS. | € 1.049,95 inkl. MwS.

- Stahlfeder-Dämpfung für kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch reduzierte Vibrationen an den Handgriffen
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen, auch bei langen Spänen
- Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen
- Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch Dekompressionsventil

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	78,5 cm³
Leistung	5,9 PS / 4,3 kW
Tank (Kraftstoff)	750 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	420 ml
Schnittlänge	50 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
950004002	Werkzeugtasche	€ 0,56
528099672	Sägekette	€ 31,80
445050655	Schwert 50 cm	€ 52,08
952020650	Transportschutz	€ 10,92

DCS6401-45 Benzin-Motorsäge

€ 716,63 exkl. MwS. | € 859,95 inkl. MwS.

- Stahlfeder-Dämpfung für kräfte- und gesundheitsschonendes Arbeiten durch reduzierte Vibrationen an den Handgriffen
- Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen, auch bei langen Spänen
- Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen
- Geringerer Kraftaufwand beim Starten durch Dekompressionsventil

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	64 cm³
Leistung	4,8 PS / 3,5 kW
Tank (Kraftstoff)	750 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	420 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
950004002	Werkzeugtasche	€ 0,56
528099668	Sägekette	€ 30,00
445045655	Schwert 45 cm	€ 49,08
952020650	Transportschutz	€ 10,92

EA6100P Benzin-Motorsäge

€ 666,63 exkl. MwS. | € 799,95 inkl. MwS.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Ansaugluft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel bereits aus der Ansaugluft
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	61 cm³
Leistung	4,6 PS / 3,4 kW
Tank (Kraftstoff)	750 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	450 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
950004002	Werkzeugtasche	€ 0,56
528099664	Sägekette	€ 30,00
443045651	Schwert 45 cm	€ 46,08
952020640	Transportschutz	€ 8,28

EA5000P Benzin-Motorsäge

€ 558,29 exkl. MwS. | € 669,95 inkl. MwS.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kurbelgehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	50 cm³
Leistung	3,8 PS / 2,8 kW
Tank (Kraftstoff)	470 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	270 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
950004002	Werkzeugtasche	€ 0,56
528099664	Sägekette	€ 30,00
443045651	Schwert 45 cm	€ 46,08
952020640	Transportschutz	€ 8,28

DCS520-45 Benzin-Motorsäge

€ 513,29 exkl. MwS. | € 615,95 inkl. MwS.

- Robuste Allround-Motorsäge für Haus, Hof und Wald
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlags innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Vibrationsdämpfung über Gummipuffer
- Einstellbare Kettenölpumpe ohne Förderung im Leerlauf
- Seitliche Kettenspannung für schnelles und bequemes Spannen der Sägekette

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	52 cm³
Leistung	3,3 PS / 2,4 kW
Tank (Kraftstoff)	560 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	280 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	5,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,64
523093664	Sägekette	€ 28,20
443045651	Schwert 45 cm	€ 46,08
952020650	Transportschutz	€ 10,92

DCS5121-45 Benzin-Motorsäge

€ 496,63 exkl. MwS. | € 595,95 inkl. MwS.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kurbelgehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	50 cm³
Leistung	3,3 PS / 2,4 kW
Tank (Kraftstoff)	470 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	270 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
950004002	Werkzeugtasche	€ 0,56
523093664	Sägekette	€ 28,20
443045651	Schwert 45 cm	€ 46,08
952020650	Transportschutz	€ 10,92

EA4300F Benzin-Motorsäge

€ 396,63 exkl. MwS. | € 475,95 inkl. MwS.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Solider Magnesium Druckguss-Motorblock für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Reduzierte Abgasbelastung durch Katalysator
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	42,4 cm³
Leistung	3 PS / 2,2 kW
Tank (Kraftstoff)	480 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	280 ml
Schnittlänge	38 cm
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941713160	Kombischlüssel SW 13/16	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher T27	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
532484064	Sägekette	€ 23,52
444038141	Schwert 38 cm	€ 33,72
952020640	Transportschutz	€ 8,28

DCS460-45 Benzin-Motorsäge

€ 411,63 exkl. MwS. | € 493,95 inkl. MwS.

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kurbelgehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	45,6 cm³
Leistung	3 PS / 2,2 kW
Tank (Kraftstoff)	470 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	270 ml
Schnittlänge	45 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,5 mm
Gewicht	5,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

957004002	Werkzeugset	€ 15,72
528099664	Sägekette	€ 30,00
443045651	Schwert 45 cm	€ 46,08
952020650	Transportschutz	€ 10,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EA3601F Benzin-Motorsäge

€ 324,96	€ 389,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

MM2 Stratified Air Scavenging

- Ausgestattet mit SAS-Luftvorlagetechnologie, Reduzierung der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt
- Stahlfeder-Dämpfung, 3 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	35,2 cm³
Leistung	2,4 PS / 1,7 kW
Tank (Kraftstoff)	310 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	260 ml
Schnittlänge	40 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

528092656	Sägekette	PaA
442040661	Schwert 40cm	€ 24,96
419560-5	Transportschutz	PaA
782027-9	Kombischlüssel	PaA

EA3500S Benzin-Motorsäge

€ 258,29	€ 309,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM2 Catalytic Converter

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- Kurbelgehäuse aus hochwertigem Aluminium und einem Druckgusszylinder ausgestattet
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	35 cm³
Leistung	2,3 PS / 1,7 kW
Tank (Kraftstoff)	400 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	290 ml
Schnittlänge	40 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941713160	Kombischlüssel SW 13/16	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher T27	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
531492656	Sägekette	€ 23,52
442040661	Schwert 40 cm	€ 24,96
952020640	Transportschutz	€ 8,28

EA3201S Benzin-Motorsäge

€ 198,29	€ 237,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM2 Catalytic Converter

- Memory Power Ignition (MPI) für leichten Wiederstart
- SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines Rückschlags innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde
- Stahlfeder-Dämpfung, 4 Stahlfedern reduzieren die Vibration
- Werkzeugloser Kettenspanner für bequemes Montieren und Spannen der Sägekette
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	32 cm³
Leistung	1,84 PS / 1,35 kW
Tank (Kraftstoff)	400 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Tank (Kettenöl)	280 ml
Schnittlänge	40 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	4,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782026-1	Kombischlüssel	€ 3,48
783012-5	Schraubendreher	€ 0,96
531492656	Sägekette	€ 23,52
442040661	Schwert 40 cm	€ 24,96
952010640	Transportschutz	€ 8,28

EA3110T30B Benzin-Motorsäge

€ 423,29	€ 507,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Geringe Vibrationen durch über Federn entkoppelten Griff
- Federunterstützte Startvorrichtung
- Starthilfe durch Primer-Kraftstoffpumpe - Motor springt mit wenigen Zügen an
- Leicht zu reinigender Luftfilter
- Top-Handle Griffanordnung ermöglicht Einhandbedienung

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	30,1 cm³
Leistung	1,4 PS / 1,04 kW
Tank (Kraftstoff)	240 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:25
Tank (Kettenöl)	180 ml
Schnittlänge	30 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	3,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

MR00288412	Schwert 30 cm	€ 55,20
196519-6	Sägekette	€ 31,80
MR00285731	Kombischlüssel 13 x 19	€ 11,76
MR00285732	Schraubendreher +	PaA
MR00286865	Schraubendreher -	€ 2,04
MR00285729	Feile	€ 10,92
419559-0	Transportschutz	€ 3,48

DCS230T Benzin-Motorsäge

€ 369,96	€ 443,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Extrem leichte Motorsäge
- Easy-Start System reduziert den Kraftaufwand bis zu 60 %
- Kaltstart ohne Choker durch neues Vergasersystem
- Top-Handle Griffanordnung ermöglicht Einhandbedienung
- Befestigungsöse für Karabinerhaken oder Seil

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	22,2 cm³
Leistung	1 PS / 0,74 kW
Tank (Kraftstoff)	200 ml
Kraftstoff	Gemisch 1:25
Tank (Kettenöl)	190 ml
Schnittlänge	25 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Gewicht	2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782023-7	Kombischlüssel	€ 3,48
196205-9	Sägekette	€ 26,40
168408-5	Schwert 25 cm	€ 19,56
418845-6	Transportschutz	€ 2,40

EY2650H25H Benzin-Hochentaster

€ 687,46	€ 824,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil und Primer
- Um 1,2 m teleskopierbares Schaftsystem für eine Arbeitshöhe bis ca. 5 Meter
- Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch und patentiertem Ölkreislauf
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten

MM4

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Schnittlänge	25 cm
Gesamtlänge	2,72 - 3,92 m
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195500-4	Kettenöl 80 cc	€ 7,08
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,16
782209-3	Spannschlüssel	€ 2,40
165695-7	Schwert	€ 15,72
418845-6	Transportschutz	€ 2,40
196142-7	Sägekette ET.	€ 13,08
	Schutzbrille	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EM4351UH Benzin-Motorsense

€ 633,29	€ 759,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvolle Profi-Motorsense
- **Extra starke Vibrationsdämpfung für ermüdungsfreies Arbeiten**
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch und patentiertem Ölkreislauf
- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	43 cm³
Leistung	2,1 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	0,62 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	8,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196129-9	Tragegurt	€ 62,40
451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,12
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,16
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
782238-6	Montageschlüssel 17	PaA
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40
729021-0	3-Zahn Dickichtmesser	€ 28,20
A-81658	Fadenkopf	€ 46,08
452259-9	Schutzhaube .ET.	€ 5,66
135398-7	Fadenkopfschutzleiste .ET.	€ 3,49
	Motoröl	PaA

EM4350RH Benzin-Motorsense

€ 708,29	€ 849,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Rucksack-Motorsense für professionelle Anwender
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Die flexible Welle zwischen Motor und Schaft erleichtert das Mähen an steilen Böschungen oder engen Stellen
- Komforttragegestell mit integriertem Hüftgurt zur kraftschonenden Handhabung
- Einfaches Starten des Motors auch bei geschultertem Motorrucksack

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	43 cm³
Leistung	2,1 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	0,8 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	12 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,12
782233-6	Montageschlüssel SW 10/16	€ 5,16
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
782238-6	Montageschlüssel SW 17	PaA
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40
729021-0	3-Zahn Dickichtmesser	€ 28,20
452259-9	Schutzhaube ET.	€ 5,66
	Motoröl	PaA

EM4350UH Benzin-Motorsense

€ 583,29	€ 699,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Kraftvolle Profi-Motorsense
- Hohes Drehmoment für anspruchsvolle Arbeiten
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch und patentiertem Ölkreislauf
- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Werkzeugloser Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	43 cm³
Leistung	2,1 PS / 1,5 kW
Tankinhalt	0,62 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	8,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196129-9	Tragegurt	€ 62,40
451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,12
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,16
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
782238-6	Montageschlüssel 17	PaA
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40
729021-0	3-Zahn Dickichtmesser	€ 28,20
A-81658	Fadenkopf	€ 46,08
452259-9	Schutzhaube ET.	€ 5,66
135398-7	Fadenkopfschutzleiste ET.	€ 3,49
	Motoröl	PaA

EBH341R Benzin-Motorsense

€ 583,29	€ 699,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Rucksack-Motorsense für professionelle Anwender
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Primer Leichtstartsystem
- Die flexible Welle zwischen Motor und Schaft erleichtert das Mähen an steilen Böschungen oder engen Stellen
- Komforttragegestell mit integriertem Hüftgurt zur kraftschonenden Handhabung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	33,5 cm³
Leistung	1,5 PS / 1,07 kW
Tankinhalt	0,65 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	10,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-14124	4-Zahn Schlagmesser	€ 19,56
6418027000	Schutzhaube	€ 4,20
242072-1	Ölflasche	€ 4,68
060000019N	Werkzeugtasche	€ 8,28
XNR0000080	Montageschlüssel SW 19/14	€ 10,92
060040000N	Inbusschlüssel 4 mm	€ 1,68
302040600N	Gabelschlüssel SW 10	€ 4,20
175317010N	Rucksack	€ 268,80

EBH341U Benzin-Motorsense

€ 391,63	€ 469,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Motorsense für professionelle Anwender
- Primer Leichtstartsystem
- Werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	33,5 cm³
Leistung	1,5 PS / 1,07 kW
Tankinhalt	0,65 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	7,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-14118	4-Zahn Schlagmesser	€ 16,92
451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,12
6418027000	Schutzhaube	€ 4,20
176045800N	Fadenkopfschutzhaube ET	€ 22,67
122907-1	Tragegurt	€ 30,00
242072-1	Ölflasche	€ 4,68
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
831304-7	Zubehör Tasche	€ 2,40

EBH253U Benzin-Motorsense

€ 333,29	€ 399,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Primer Leichtstartsystem
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands
- Werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung
- Hüftpolsterung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	1 PS / 0,71 kW
Tankinhalt	0,5 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-14118	4-Zahn Schlagmesser	€ 16,92
450573-7	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 1,32
452260-4	Schutzhaube ET.	€ 6,54
135398-7	Fadenkopfschutzleiste ET.	€ 3,49
122907-1	Tragegurt	€ 30,00
242072-1	Ölflasche	€ 4,68
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
831304-7	Zubehör Tasche.	€ 2,40

EBH252U Benzin-Motorsense

€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Primer Leichtstartsystem
- Werkzeuglosem Schnellverschluss am Griffsystem für Transportstellung und individuelle Winkeleinstellung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	1 PS / 0,71 kW
Tankinhalt	0,5 l
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	5,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-14118	4-Zahn Schlagmesser	€ 16,92
450573-7	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 1,32
452260-4	Schutzhaube ET.	€ 6,54
135398-7	Fadenkopfschutzleiste ET.	€ 3,49
122907-1	Tragegurt	€ 30,00
242072-1	Ölflasche	€ 4,68
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
783217-7	Inbusschlüssel 5 mm	€ 0,96
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
831304-7	Zubehör Tasche.	€ 2,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EM2600U Benzin-Motorsense

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit einem Katalysator für umweltfreundlichen Betrieb.
- Primer Leichtstartsystem
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands
- Ergonomischer U-Doppel-Handgriff ermöglicht das Arbeiten in einer angenehmen Haltung und reduziert dadurch Ermüdungserscheinungen

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	25,7 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,83 kW
Tankinhalt	0,6 l
Spindelgewinde	M8 x 1,25 LH
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Gewicht	5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-14118	4-Zahn Schlagmesser	€ 16,92
	Fadenkopf	PaA
451252-0	Abdeckung (Schlagmesser)	€ 3,12
DA00000525	Schutzhaube .ET.	€ 8,72
DA00000526	Fadenkopfschutzleiste .ET.	€ 6,11
DA00000456	Tragegurt	PaA
DA00000458	Montageschlüssel	€ 4,68
DA00000457	Montagewerkzeug	€ 1,32

ER2600L Benzin-Motorsense

€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	25,7 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,83 kW
Tankinhalt	0,6 l
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Gewicht	4,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

680224200	Fadenkopf	€ 16,92

- Extrem niedriges Gewicht
- Choke als Druckknopf – stellt sich automatisch zurück in Ausgangsstellung
- Geringe Vibration durch Gummidämpfer
- Kompaktes Design
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands und optimiertes Motormanagement

ER2550LH Benzin-Motorsense

€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	0,97 PS / 0,7 kW
Tankinhalt	0,5 l
Spindelgewinde	M8 x 1,25RH
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	4,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-89137	Fadenkopf	€ 31,80
195500-4	Ölflasche	€ 7,08
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,16
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96

- Motorsense für professionelle Anwender
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Gummierter Handgriff für einfachste Handhabung
- Primer Leichtstartsystem
- EasyStart: Superleichter Start durch federunterstützte Überwindung des Kompressionswiderstands
- Ideal für exakte Ausputzarbeiten

EX2650LHM Benzin-Multifunktionsantrieb

€ 366,63	€ 439,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Motorsensen-Aufsatz
195650-5

- Multi-Tool System mit Schnellverschluss für einfachen Werkzeugwechsel
- Inkl. Motorsensenaufsatz
- Heckenscheren-, Kettensägen-, Bodenfräsen- und Trimmer-Aufsatz separat erhältlich
- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch und patentiertem Ölkreislauf
- Ergonomisch geformte Griffe mit Gummierung für angenehmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Tankinhalt	0,6 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195500-4	Ölflasche	€ 7,08
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40
195650-5	Motorsensen-Aufsatz	€ 162,00
195149-0	Fadenkopf	€ 31,80
195638-5	Transporttasche	€ 62,40

EX2650LH Benzin-Multifunktionsantrieb

€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Tankinhalt	0,6 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	4,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195500-4	Ölflasche	€ 7,08
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
783202-0	Inbusschlüssel 4	€ 0,96
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40

- Multi-Tool System mit Schnellverschluss für einfachen Werkzeugwechsel
- Motorsensen-, Heckenscheren-, Kettensägen-, Bodenfräsen- und Trimmer-Aufsatz separat erhältlich
- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Ökologischer 4-Taktmotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch und patentiertem Ölkreislauf

Aufsätze für EX2650LH

Trimmer-Aufsatz
Bestell-Nr. 195524-0

€ 116,00	€ 139,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Kettensägen-Aufsatz
Bestell-Nr. 196103-7

€ 234,00	€ 280,80
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Heckenscheren-Aufsatz
Bestell-Nr. 196257-0



€ 256,00	€ 307,20
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Bodenfräser-Aufsatz
Bestell-Nr. 195709-8



€ 268,00	€ 321,60
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EE2650H Benzin-Kantenschneider

€ 333,29 exkl. MwSt. | € 399,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Tankinhalt	0,6 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195500-4	Kettenöl 80 cc	€ 7,08
196745-7	Messer	ET € 13,08
195626-2	Schlaufengriff	ET € 7,85
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40

- Für das exakte ziehen von Rasenkanten
- Ergonomisch geformter und gummierter Rundgriff
- Lageunabhängiger Motor ermöglicht Einsatz in allen Lagen
- Schnitthöhe kann einfach eingestellt werden
- Auto-Dekompression, Weniger Zugkraft nötig durch mechanische Dekompression
- Wartungsfreier gerader Schaft (mit durchgehender Welle)

BBA520 Benzin-Erdbohrer

€ 475,79 exkl. MwSt. | € 570,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	51,7 cm³
Leistung	2,7 PS / 1,98 kW
Drehzahl	160 - 200 min⁻¹
Bohrdurchmesser max.	220 mm
Tankinhalt	0,9 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Startsystem	Seilzug
Gewicht	10,5 kg

- Einfache 1-Mann Bedienung
- Erdbohrungen für Zaunsteher, Bäume, Büsche oder junge Pflanzen
- Kraftvoller 2-Takt-Motor mit automatischer Zentrifugalkupplung
- Elektronische Transistorzündung
- Maximale Bohrtiefe 1,60 m
- Lieferung ohne Bohrer

PLM5115 Benzin-Rasenmäher

€ 832,46 exkl. MwSt. | € 998,95 inkl. MwSt.

NEU

- Solide 210 mm Aluminiumräder mit langlebigem Leichtlaufprofil aus Softtouch-Kunststoff, 2 Kugellager pro Rad
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch serienmäßigen Wasseranschluss
- Zentrale Höhenverstellung mit Federunterstützung
- Solides, wetter- und korrosionsfestes Aluminium-Mähergehäuse, das auch durch Steinschlagschäden nicht rostet
- **Selbstfahrend**: 3-Gang-Radantrieb ermöglicht Geschwindigkeiten vom langsamen bis zum normalen Fußgängertempo

LEISTUNGSDATEN

Motorhersteller	Honda
Motortyp	GCV 190 AutoChoke
Hubraum	190 cm³
Leistung (Drehzahl)	3,3 kW (2.900 U/min)
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Rasenfläche bis ca.	2.400 m²
Schnittbreite	51 cm
Arbeitshöhe	30 - 80 mm
Schnitthöheneinstellung	zentral 6-stufig
Grasfangvolumen	70 l
Gewicht	43,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

664004381	Messer Grasfangbox	ET. € 40,12

PLM5600N Benzin-Rasenmäher

€ 553,29 exkl. MwSt. | € 663,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	B&S 675EX Readystart
Hubraum	190 cm³
Leistung	3,4 PS / 2,54 kW
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite	56 cm
Arbeitshöhe	8-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen	70 l
Gewicht	40 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671002532	Messer 560mm (eingebaut)	ET € 26,16
671315001	Mulcheinsatz	ET € 22,67
671001078	Steckschlüssel 21mm	€ 3,12
671001079	Spanngriff für Steckschlüssel	€ 3,84
	Grasfangbox	

- Mulch-Kit inkludiert
- 4-Schnitt-Mähtechnologie
- Zentrale, fünffache Schnitthöhenverstellung
- Für Rasenflächen bis 2.200 m²
- **Selbstfahrend**. 3 Geschwindigkeiten vorwählbar - 3,6; 4,0; 4,5 km/h

PLM5130N Benzin-Rasenmäher

€ 648,29 exkl. MwSt. | € 777,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	B&S 750 EX ReadyStart
Hubraum	161 cm³
Leistung	3,7 PS / 2,69 kW
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite	51 cm
Arbeitshöhe	8-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen	65 l
Gewicht	38 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001612	Steckschlüssel 16mm	PaA
671001079	Spanngriff für Steckschlüssel	€ 3,84
671936001	Mulcheinsatz	€ 19,56
671002552	Messer Grasfangbox	€ 31,80

- Ready Start für einfaches Starten
- Neueste Motorentechnologie dank des hochmodernen Briggs&Stratton Viertaktmotor Typ 750 EX
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Mulch-Kit inkludiert
- 4-Schnitt-Mähtechnologie
- **Selbstfahrend**. 3 Geschwindigkeiten vorwählbar - 3,0; 3,4; 4,5 km/h

PLM5113N Benzin-Rasenmäher

€ 510,79 exkl. MwSt. | € 612,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	B&S 675 EX ReadyStart
Hubraum	190 cm³
Leistung	3,4 PS / 2,54 kW
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite	51 cm
Arbeitshöhe	5-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen	65 l
Gewicht	37,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001078	Steckschlüssel 21mm	€ 3,12
671001079	Spanngriff für Steckschlüssel	€ 3,84
671509001	Mulcheinsatz	ET € 13,08
671002552	Messer Grasfangbox	€ 31,80

- Ready Start für einfaches Starten
- Ausgestattet mit dem neuen umweltfreundlichen Briggs&Stratton-Viertaktmotor Typ 675EX
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Mulch-Kit inkludiert
- Zentrale, fünffache Schnitthöhenverstellung
- **Selbstfahrend**. 3 Geschwindigkeiten vorwählbar - 3,0; 3,4; 4,5 km/h

PLM4632N Benzin-Rasenmäher

€ 510,79 exkl. MwSt. | € 612,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	B&S 750 EX ReadyStart
Hubraum	161 cm³
Leistung	3,7 PS / 2,69 kW
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	8-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen	60 l
Gewicht	35 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001612	Steckschlüssel 16mm	PaA
671001079	Spanngriff für Steckschlüssel	€ 3,84
671936001	Mulcheinsatz	€ 19,56
671014610	Messer Grasfangbox	€ 31,80

- Ready Start für einfaches Starten
- Neueste Motorentechnologie dank des hochmodernen Briggs&Stratton Viertaktmotor Typ 750 EX
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Mulch-Kit inkludiert
- 4-Schnitt-Mähtechnologie
- **Selbstfahrend**. 3 Geschwindigkeiten vorwählbar - 3,0; 3,4; 4,5 km/h

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

PLM4631N Benzin-Rasenmäher

€ 490,79 exkl. MwSt. | € 588,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 675 EX ReadyStart
Hubraum . . . . . 190 cm³
Leistung . . . . . 3,4 PS / 2,54 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 46 cm
Arbeitshöhe . . . . . 8-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Gewicht . . . . . .34 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84
671936001 Mulcheinsatz . . . . . € 19,56
671014610 Messer . . . . . € 31,80
Grasfangbox

- Stufenlose Höhenverstellung des Griffs
- Arbeiten nahe zur Wand gut möglich, aufgrund der nach innen versetzten Räder
- Achtfache Schnitthöhenverstellung
- Für Rasenflächen bis 1.400 m²
- Mulch-Kit inkludiert
- **Selbstfahrend** - 3,6 km/h

PLM4630N Benzin-Rasenmäher

€ 438,29 exkl. MwSt. | € 525,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 675 EX ReadyStart
Hubraum . . . . . 190 cm³
Leistung . . . . . 3,4 PS / 2,54 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 46 cm
Arbeitshöhe . . . . . 8-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Gewicht . . . . . 31,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84
671936001 Mulcheinsatz . . . . . € 19,56
671014610 Messer . . . . . € 31,80
Grasfangbox

- Ready Start für einfaches Starten
- Ausgestattet mit dem neuen umweltfreundlichen Briggs&Stratton-Viertaktmotor Typ 675EX
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Mulch-Kit inkludiert
- Patentiertes 4-Schnitt-System
- Achtfache Schnitthöhenverstellung

PLM4622N Benzin-Rasenmäher

€ 499,96 exkl. MwSt. | € 599,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 675 EX ReadyStart
Hubraum . . . . . 190 cm³
Leistung . . . . . 3,4 PS / 2,54 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 46 cm
Arbeitshöhe . . . . . 5-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Gewicht . . . . . 35,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84
671660001 Mulcheinsatz . . . . . ET . € 5,23
671014610 Messer . . . . . € 31,80
Grasfangbox

- 3-fach verstellbarer Griff
- Geschwindigkeitskontrolle für unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten
- Mulch-Kit inkludiert
- **Selbstfahrend**. 3 Geschwindigkeiten vorwählbar - 3,6; 4,0; 4,5 km/h

PLM4621N Benzin-Rasenmäher

€ 439,13 exkl. MwSt. | € 526,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 650E Readystart
Hubraum . . . . . 190 cm³
Leistung . . . . . 3,6 PS / 2,63 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 46 cm
Arbeitshöhe . . . . . 5-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Gewicht . . . . . 32,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001451 Messer 460mm (eingebaut) . . . € 24,96
671660001 Mulcheinsatz . . . . . ET . € 5,23
671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84
Grasfangbox

- Ausgestattet mit dem neuen umweltfreundlichen Briggs&Stratton-Viertaktmotor Typ 650E Readystart
- 25% weniger Schadstoffemissionen
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Mulch-Kit inkludiert
- Für Rasenflächen bis 1.400 m²
- **Selbstfahrend** - 3,6 km/h

PLM4620N Benzin-Rasenmäher

€ 331,63 exkl. MwSt. | € 397,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 625E
Hubraum . . . . . 190 cm³
Leistung . . . . . 3,4 PS / 2,51 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 46 cm
Arbeitshöhe . . . . . 5-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .60 l
Gewicht . . . . . 29,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671001451 Messer 460mm (eingebaut) . . . € 24,96
671660001 Mulcheinsatz . . . . . ET . € 5,23
671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84
Grasfangbox

- Ausgestattet mit dem neuen umweltfreundlichen Briggs&Stratton-Viertaktmotor Typ 625E
- 25% weniger Schadstoffemissionen
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Zentrale, fünffache Schnitthöhenverstellung
- Mulch-Kit inkludiert
- Für Rasenflächen bis 1.200 m²

PLM4120N Benzin-Rasenmäher

€ 255,79 exkl. MwSt. | € 306,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 500 E
Hubraum . . . . . 158 cm³
Leistung . . . . . 2,8 PS / 2,04 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 41 cm
Arbeitshöhe . . . . . 5-stufig / 20 - 75 mm
Grasfangvolumen . . . . . .50 l
Gewicht . . . . . 27,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

671450001 Mulcheinsatz . . . . . ET € 13,08
671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84
671001433 Messer . . . . . € 26,40
Grasfangbox

- Ausgestattet mit dem weltweit bewährten Briggs&Stratton-Viertaktmotor Typ 500E
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Zentrale, fünffache Schnitthöhenverstellung
- Mulch-Kit inkludiert
- Für Rasenflächen bis 1.000 m²

PLM5121 Benzin-Rasenmäher

€ 403,29 exkl. MwSt. | € 483,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 675EX Readystart
Hubraum . . . . . 190 cm³
Leistung . . . . . 3,4 PS / 2,54 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 51 cm
Arbeitshöhe . . . . . 5-stufig / 20 - 75 mm
Gewicht . . . . . 31,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DA00000944 Messer 510mm (eingebaut) . . . .PaA
671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84

- 25% weniger Schadstoffemissionen
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Ausgestattet mit dem neuen umweltfreundlichen Briggs&Stratton-Viertaktmotor Typ 675EX
- Direkter seitlicher Grasauswurf oder Mulch-Option
- Für Rasenflächen bis 2.200 m²
- **Selbstfahrend** - 3,6 km/h

PLM5120 Benzin-Rasenmäher

€ 350,79 exkl. MwSt. | € 420,95 inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor . . . . . B&S 625E
Hubraum . . . . . 190 cm³
Leistung . . . . . 3,4 PS / 2,51 kW
Kraftstoff . . . . . Normalbenzin - Bleifrei
Schnittbreite . . . . . 51 cm
Arbeitshöhe . . . . . 5-stufig / 25 - 70 mm
Gewicht . . . . . .28 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DA00000944 Messer 510mm (eingebaut) . . . .PaA
671001078 Steckschlüssel 21mm . . . . . € 3,12
671001079 Spanngriff für Steckschlüssel . . . € 3,84

- 25% weniger Schadstoffemissionen
- Robustes Messergehäuse aus Stahl
- Ausgestattet mit dem neuen umweltfreundlichen Briggs&Stratton-Viertaktmotor Typ 625E
- Zentrale, fünffache Schnitthöhenverstellung
- Direkter seitlicher Grasauswurf oder Mulch-Option
- Für Rasenflächen bis 2.200 m²

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EH7500W Benzin-Heckenschere

€ 533,29	€ 639,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	22,2 cm³
Leistung	0,9 PS / 0,68 kW
Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Tankinhalt	0,4 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Gewicht	5,2 kg
Maße (L x B x H)	1.259 x 258 x 217 mm

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Messer an 3 Seiten geschliffen
- Hinterer Handgriff lässt sich für besseres Handling nach links und rechts drehen
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

452326-0	Messerschutz	€ 8,88
196799-4	Messerbalken	€ 162,00
195259-3	Montagewerkzeug	PaA

EH6000W Benzin-Heckenschere

€ 499,96	€ 599,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	22,2 cm³
Leistung	0,9 PS/ 0,68 kW
Schnittlänge	60 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Tankinhalt	0,4 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Gewicht	5 kg
Maße (L x B x H)	1.119 x 262 x 216 mm

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Messer an 3 Seiten geschliffen
- Hinterer Handgriff lässt sich für besseres Handling nach links und rechts drehen
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

452327-8	Messerschutz	€ 7,68
196797-8	Messerbalken	€ 139,20
195259-3	Montagewerkzeug	PaA

EH7500S Benzin-Heckenschere

€ 471,63	€ 565,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	2-Takt
Hubraum	22,2 cm³
Leistung	0,9 PS / 0,68 kW
Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Tankinhalt	0,4 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Gewicht	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.150 x 323 x 212 mm

- Kraftvoller und umweltfreundlicher 2-Takt-Motor
- Schwert in einseitiger Ausführung
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Ergonomischer, gummierter Griff für sicheren Halt beim Schneiden breiterer Hecken in einem Zug
- Optimierte Abgasführung reduziert die Belastung des Anwenders
- Messer an 3 Seiten geschliffen
- Antivibrationssystem mit 4 Stahlfedern

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

451868-1	Messerschutz	€ 5,64
125773-5	Messerbalken	€ 178,80

EN4950H Benzin-Heckenschere

€ 574,96	€ 689,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Schnittlänge	49 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Tankinhalt	0,6 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	6,9 kg
Maße (L x B x H)	2.550 x 242 x 241 mm

- Modell mit Rundgriff
- Messerbalken stufenlos um 135° verstellbar (90° oben, 45° unten)
- Messer kann um 180° zurück geklappt werden um ein kompaktes Transportmaß zu erreichen
- Leichter Aluminiumschaft
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren Griff

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126293-2	Messerbalken	€ 336,00
452327-8	Messerschutz	€ 7,68
125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195500-4	Ölflasche	€ 7,08
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,16
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40

EN4951SH Benzin-Heckenschere

NEU

€ 491,63	€ 589,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- Modell mit 2 Griffen
- Messerbalken stufenlos um 135° verstellbar (90° oben, 45° unten)
- Messer kann um 180° zurück geklappt werden um ein kompaktes Transportmaß zu erreichen
- Leichter Aluminiumschaft
- Hochwertige Ummantelung des Handgriffs für angenehmen und sicheren Griff

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	25,4 cm³
Leistung	1,1 PS / 0,77 kW
Schnittlänge	49 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Tankinhalt	0,6 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Gewicht	6,6 kg
Maße (L x B x H)	2.050 x 221 x 241 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126293-2	Messerbalken	€ 336,00
452327-8	Messerschutz	€ 7,68
125516-5	Tragegurt	€ 8,88
195500-4	Ölflasche	€ 7,08
782233-6	Montageschlüssel 10-16	€ 5,16
783202-0	Inbusschlüssel 4 mm	€ 0,96
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,40

PM7651H 4-Takt-Benzin-Motorsprüher

NEU

€ 691,63	€ 829,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Leistung	3,7 PS / 2,7 kW
Tankinhalt	1,8 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Vergaser	Membranvergaser
Gewicht	14,1 kg
Maße (L x B x H)	420 x 440 x 595 mm

- Komfortabler und gut ausbalanziertes Rucksack
- Sprüht horizontal bis zu 16m weit
- Mischfunktion für Chemikalien
- Geringe Vibrationen durch Entkopplung des Motors vom Hauptrahmen durch 4 Dämpfungsfedern
- Seitlich angebrachte Füllstandskontrolle
- Sprühstärke ist einstellbar
- 15 Liter großer Chemikalientank

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

163319-9	Halteschlaufe	ET. € 1,31
783019-1	Schraubendreher	PaA
195532-1	Ölflasche	€ 10,20
412115-5	Rohr flexibel	ET. € 10,46
453700-5	Rohr gerade	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EB7650TH 4-Takt Benzin-Gebläse

€ 508,29	€ 609,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM4

- Vereisungsschutz für den Vergaser um auch bei kalten Temperaturen problemlos arbeiten zu können
- Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit
- Kraftvoller und laufruhiger OHV 4-Takt Motor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Bläst Laub, Dreck, Unrat und sogar Pulverschnee
- Einfache Ölstandskontrolle und Ölwechsel

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Vergaser	Membranvergaser
Tankinhalt	1,9 l
Gebläseleistung	19 m³/min
Luftgeschwindigkeit	89 m/s
Gewicht	10,8 kg
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Maße (L x B x H)	332 x 460 x 480 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782239-4	Montageschlüssel	PaA
783019-1	Schraubendreher	PaA
195532-1	Ölflasche	€ 10,20
454895-7	Rohr 90	€ 10,20
454896-5	Endstück 90-60	€ 6,60
454916-5	Flachdüse	€ 7,08
455128-3	Endstück 90-70	€ 6,60

BBX7600 4-Takt Benzin-Gebläse

€ 583,29	€ 699,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM4

- Kraftvoller und laufruhiger OHV 4-Takt Motor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Bläst Laub, Dreck, Unrat und sogar Pulverschnee
- Einfacher Zugriff zur Zündkerze dank Schiebe-Abdeckung
- Großflächiger und leicht zugänglicher Luftfilter
- Einfache Ölstandskontrolle und Ölwechsel
- 80 min. Einsatzzeit pro Tankfüllung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Vergaser	Membranvergaser
Tankinhalt	1,9 l
Gebläseleistung	14,1 m³/min
Luftgeschwindigkeit	87 m/s
Gewicht	10,2 kg
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Maße (L x B x H)	350 x 430 x 495 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

455632-2	Rohr	€ 10,20
455631-4	Endrohr	€ 13,56
194717-6	Montagewerkzeug	€ 5,16

BHX2501 4-Takt Benzin-Gebläse

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM4

- Kraftvoller und laufruhiger OHV 4-Takt Motor mit minimalem Kraftstoffverbrauch bei geringen Emissionen
- Handliches Gebläse für Laub, Heckenschnitt, Papier usw.
- Rasches Motorölwechseln durch außenseitige Entleerungsschraube
- 60 min Einsatzzeit pro Tankfüllung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Vergaser	Membranvergaser
Tankinhalt	0,52 l
Gebläseleistung	10,1 m³/min
Luftgeschwindigkeit	64,6 m/s
Gewicht	4,4 kg
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Maße (L x B x H)	920 x 235 x 340 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

451752-0	Rohr	€ 7,68
194717-6	Montagewerkzeug	€ 5,16

EK8100WS Benzin-Trennschleifer

€ 941,63	€ 1.129,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

MM2 Scavenging Losses Rejection

- Memory Power Ignition (MPI) für leichtes Wiederstarten
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen, Motor geht durch leichtes Antippen des Hebels aus
- Selbstreinigung des Papierluftfilters durch die Anordnung der Lamellen in Maschinen-Längsrichtung
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig
- Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	81 cm³
Leistung	6,2 PS / 4,5 kW
Tankinhalt	1,1 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Trennscheiben (Ø)	405 mm
Schnitttiefe	147 mm
Gewicht	10,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782025-3	Winkelschraubendreher T27	€ 1,68
782028-7	Kombischlüssel 13-19	PaA
783012-5	Schraubendreher	€ 0,96
831340-3	Werkzeugtasche	€ 3,12
123121-2	Schlauchkupplung	PaA
966161020	Trennscheibe / Stein	€ 36,00

EK7651H Benzin-Trennschleifer

€ 1.155,79	€ 1.386,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM4

- Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung durch Stahlfedern
- Einfaches Starten durch Auto-Deko, Primer Pumpe und Ein/Aus/Choke Kombischalter
- Abstütz- und Führungsrollen für gerade Schnittfugen
- Geölter Schaumstoffvorfilter
- Großer Ansaugbereich für ungestörten Luftstrom, da der Starter rechts positioniert ist
- Serienmäßig mit feinregulierbaren Wasserdüsen für wirkungsvolle Staubbindung

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	75,6 cm³
Leistung	4,1 PS / 3 kW
Tankinhalt	1,1 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	122 mm
Umfanggeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	12,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782025-3	TORX Schlüssel	€ 1,68
941719132	Kombischlüssel 13-16	€ 5,64
831340-3	Werkzeugtasche	€ 3,12
195532-1	Ölflasche	€ 10,20
126068-9	Wasseranschlussset	PaA
394228121	Reduzierring Ø 25,4 / 20 mm	€ 8,88

EK7301WS Benzin-Trennschleifer

€ 987,46	€ 1.184,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM2 Scavenging Losses Rejection

- Memory Power Ignition (MPI) für leichtes Wiederstarten
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen, Motor geht durch leichtes Antippen des Hebels aus
- Selbstreinigung des Papierluftfilters durch die Anordnung der Lamellen in Maschinen-Längsrichtung
- Wasserset zur Staubbindung serienmäßig
- Montage der Trennscheibe wahlweise in mittlerer oder in seitlicher Position möglich

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	73 cm³
Leistung	5,2 PS / 3,8 kW
Tankinhalt	1,1 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Trennscheiben (Ø)	350 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	122 mm
Umfanggeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	10 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719140	Kombischlüssel	€ 4,20
940827000	Winkelschraubendreher	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
966141120	Trennscheibe 350	€ 18,24

EK6101 Benzin-Trennschleifer

€ 739,13	€ 886,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

MM2 Stratified Air Scavenging

- Memory Power Ignition (MPI) für leichtes Wiederstarten
- Touch&Stop Einhebelbedienung mit klaren Stellungen, Motor geht durch leichtes Antippen des Hebels aus
- Hochbelastbarer und langlebiger Antrieb durch schlupfarmen Poly-V-Keilrippenriemen, der nicht nachgespannt werden muss
- Serienmäßig mit feinregulierbaren Wasserdüsen für wirkungsvolle Staubbindung

LEISTUNGSDATEN

Motor	2 - Takt
Hubraum	60,7 cm³
Leistung	4,3 PS / 3,2 kW
Tankinhalt	0,7 l
Kraftstoff	Gemisch 1:50
Trennscheiben (Ø)	350 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	130 mm
Umfanggeschwindigkeit	80 m/s
Gewicht	8,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

941719133	Kombischlüssel	€ 5,64
940827000	Winkelschraubendreher	€ 3,12
944340001	Vergaserschraubendreher	€ 2,40
966144120	Trennscheibe / Stein	€ 18,24

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EW3051H 4-Takt-Benzin-Wasserpumpe

€ 724,96	€ 869,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Geeignet zum Abpumpen von Schmutzwasser
- Laufruhiger 4-Takt Einzylindermotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Ansaughöhe max. 8 Meter
- Gesamtdruckhöhe max. 23 Meter
- Einfache Ölstandskontrolle
- Selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge bis zu 1.000 Liter pro Minute

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	169 cm³
Tankinhalt	3,2 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Fördermenge max.	1.000 l/min
Ansaugleitung (Ø)	3“
Druckleitung (Ø)	3“
Gewicht	26,1 kg
Maße (L x B x H)	527 x 368 x 417 mm

EW3050H 4-Takt-Benzin-Wasserpumpe

€ 558,29	€ 669,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

- Geeignet zum Abpumpen von Frischwasser
- Laufruhiger 4-Takt Einzylindermotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Ansaughöhe max. 8 Meter
- Gesamtdruckhöhe max. 32 Meter
- Einfache Ölstandskontrolle
- Selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge bis zu 1.000 Liter pro Minute

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	169 cm³
Tankinhalt	3,2 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Fördermenge max.	1.000 l/min
Ansaugleitung (Ø)	3“
Druckleitung (Ø)	3“
Gewicht	26,1 kg
Maße (L x B x H)	527 x 368 x 417 mm

EW2051H 4-Takt-Benzin-Wasserpumpe

€ 583,29	€ 699,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	169 cm³
Tankinhalt	3,2 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Fördermenge max.	700 l/min
Ansaugleitung (Ø)	2“
Druckleitung (Ø)	2“
Gewicht	24,9 kg
Maße (L x B x H)	527 x 368 x 417 mm

- Geeignet zum Abpumpen von Schmutzwasser
- Laufruhiger 4-Takt Einzylindermotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Ansaughöhe max. 8 Meter
- Gesamtdruckhöhe max. 23 Meter
- Einfache Ölstandskontrolle
- Selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge bis zu 700 Liter pro Minute

EW2050H 4-Takt-Benzin-Wasserpumpe

€ 458,29	€ 549,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	169 cm³
Tankinhalt	3,2 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Fördermenge max.	520 l/min
Ansaugleitung (Ø)	2“
Druckleitung (Ø)	2“
Gewicht	24,9 kg
Maße (L x B x H)	527 x 368 x 417 mm

- Geeignet zum Abpumpen von Frischwasser
- Laufruhiger 4-Takt Einzylindermotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Ansaughöhe max. 8 Meter
- Gesamtdruckhöhe max. 32 Meter
- Einfache Ölstandskontrolle
- Selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge bis zu 520 Liter pro Minute

EW1060HX 4-Takt-Benzin-Wasserpumpe

€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	33,5 cm³
Tankinhalt	0,65 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Fördermenge max.	130 l/min
Ansaugleitung (Ø)	1“
Druckleitung (Ø)	1“
Gewicht	7,3 kg
Maße (L x B x H)	355 x 234 x 356 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

ME01689268	Vorfilter	€ 13,56
ME01676336	3 m Saugschlauch	€ 46,08
B-10671	Schlauchset (8 m mit Düse)	€ 104,40

- Laufruhiger 4-Takt Einzylindermotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Ansaughöhe max. 8 Meter
- Gesamtdruckhöhe max. 45 Meter
- inkl. 3 m Saugschlauch, 8 m Druckschlauch und Sprühdüse

EW1050HX 4-Takt-Benzin-Wasserpumpe

€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Motor	4-Takt
Hubraum	24,5 cm³
Tankinhalt	0,5 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Fördermenge max.	110 l/min
Ansaugleitung (Ø)	1“
Druckleitung (Ø)	1“
Gewicht	5,8 kg
Maße (L x B x H)	318 x 231 x 327 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

ME01689268	Vorfilter	€ 13,56
ME01676336	3 m Saugschlauch	€ 46,08
B-10671	Schlauchset (8 m mit Düse)	€ 104,40

- Laufruhiger 4-Takt Einzylindermotor mit minimalem Kraftstoffverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Ansaughöhe max. 8 Meter
- Gesamtdruckhöhe max. 35 Meter
- inkl. 3 m Saugschlauch, 8 m Druckschlauch und Sprühdüse

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EG6050A Generator

€ 2.038,29	€ 2.445,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- High Performance Spannungsregler
- Robuster OHV 4-Takt Motor
- Längere Arbeitszeit dank vergrößertem Tankvolumen
- Sensorüberwachte Ölstandskontrolle
- Gut ablesbare Volt und Ampere Anzeige
- Starten über Seilzug oder über Elektrostarter möglich (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 x AC Steckdosen 50Hz - 230V
- 1 x DC Steckdose 12V - 8,3A
- Schutzart: IP23M
- Große Räder und ausklappbare Griffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Tankinhalt	25 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Motor	OHV, 4-Takt-Einzylinder
Hubraum	420 cm³
Dauerleistung	5,5 kVA
Maximalleistung	6,0 kVA
Startsystem	Seilzug / Elektrostarter
Gewicht lt. EPTA	100,5 kg
Maße (L x B x H)	680 x 550 x 550 mm

EG5550A Generator

€ 916,63	€ 1.099,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- High Performance Spannungsregler
- Robuster OHV 4-Takt Motor
- Längere Arbeitszeit dank vergrößertem Tankvolumen
- Sensorüberwachte Ölstandskontrolle
- Gut ablesbare Volt und Ampere Anzeige
- Starten über Seilzug oder über Elektrostarter möglich (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 x AC Steckdosen 50Hz - 230V
- 1 x DC Steckdose 12V - 8,3A
- Schutzart: IP23M
- Große Räder und ausklappbare Griffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Tankinhalt	25 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Motor	OHV, 4-Takt-Einzylinder
Hubraum	420 cm³
Dauerleistung	5,0 kVA
Maximalleistung	5,5 kVA
Startsystem	Seilzug / Elektrostarter
Gewicht lt. EPTA	98,5 kg
Maße (L x B x H)	680 x 550 x 550 mm

EG4550A Generator

€ 833,29	€ 999,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

- High Performance Spannungsregler
- Robuster OHV 4-Takt Motor
- Längere Arbeitszeit dank vergrößertem Tankvolumen
- Sensorüberwachte Ölstandskontrolle
- Gut ablesbare Volt und Ampere Anzeige
- Starten über Seilzug oder über Elektrostarter möglich (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 x AC Steckdosen 50Hz - 230V
- 1 x DC Steckdose 12V - 8,3A
- Schutzart: IP23M
- Große Räder und ausklappbare Griffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Tankinhalt	25 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Motor	OHV, 4-Takt-Einzylinder
Hubraum	420 cm³
Dauerleistung	4,0 kVA
Maximalleistung	4,5 kVA
Startsystem	Seilzug / Elektrostarter
Gewicht lt. EPTA	95,5 kg
Maße (L x B x H)	680 x 550 x 550 mm

EG2850A Generator

€ 583,29	€ 699,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Tankinhalt	15 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Motor	OHV, 4-Takt-Einzylinder
Hubraum	210 cm³
Dauerleistung	2,6 kVA
Maximalleistung	2,8 kVA
Startsystem	Seilzug
Gewicht lt. EPTA	52,8 kg
Maße (L x B x H)	600 x 442 x 450 mm

- High Performance Spannungsregler
- Robuster OHV 4-Takt Motor
- Längere Arbeitszeit dank vergrößertem Tankvolumen
- Sensorüberwachte Ölstandskontrolle
- Gut ablesbare Volt und Ampere Anzeige
- 2 x AC Steckdosen 50Hz - 230V
- 1 x DC Steckdose 12V - 8,3A
- Schutzart: IP23M

EG2250A Generator

€ 541,63	€ 649,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

LEISTUNGSDATEN

Tankinhalt	15 l
Kraftstoff	Normalbenzin - Bleifrei
Motor	OHV, 4-Takt-Einzylinder
Hubraum	210 cm³
Dauerleistung	2,0 kVA
Maximalleistung	2,2 kVA
Startsystem	Seilzug
Gewicht lt. EPTA	49,8 kg
Maße (L x B x H)	600 x 442 x 450 mm

- High Performance Spannungsregler
- Robuster OHV 4-Takt Motor
- Längere Arbeitszeit dank vergrößertem Tankvolumen
- Sensorüberwachte Ölstandskontrolle
- Gut ablesbare Volt und Ampere Anzeige
- 2 x AC Steckdosen 50Hz - 230V
- 1 x DC Steckdose 12V - 8,3A
- Schutzart: IP23M

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Garantie-Bedingungen für Österreich

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H. (nachfolgend „Makita“ genannt)

Stand Januar 2016 (die aktuelle Version der Garantie-Bedingungen finden Sie auf www.makita.at/service)

Jedes Makita-Werkzeug unterliegt der sorgfältigen Prüfung und der strengen Kontrolle der Makita-Qualitätssicherung. Makita gewährt unbeschadet der vertraglichen oder gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, eine Garantie gegenüber dem Erstkäufer, hinsichtlich der in Österreich gekauften Makita Elektro- und Benzinwerkzeuge. Für Verbraucher beträgt die Garantiezeit 24 Monate; bei gewerblichem und beruflichem Gebrauch oder vergleichbarer Beanspruchung beträgt die Garantiezeit 12 Monate.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Makita-Werkzeug ohne CE-Kennzeichnung.
- Sämtliches Zubehör (wie insb. Ladegeräte, Lampen, Radios, Netzgeräte, Thermojacken etc.)
- Akkus (ausgenommen registrierte Li-Ionen-Akkus, siehe unten)
- Verschleißteile, sofern sie durch normale Abnutzung beschädigt sind, sowie normale Abnutzung bzw. gebrauchsbedingter Verschleiß an Bauteilen, z.B. Kohlebürsten, Kugellagern, Schaltern, Kabel, Dichtungen.
- Demontierte, teilweise demontierte und mit Fremdteilen reparierte Geräte.
- Geräte, an denen von nicht autorisierten Personen Reparaturen bzw. Reparaturversuche durchgeführt wurden.
- Schäden aufgrund von unsachgemäßer Anwendung, wie insbesondere aufgrund von zweckentfremdeten
- Einsatz oder Benutzung von Zubehör, Ergänzungs- oder
- Ersatzteilen, die keine Makita-Originalteile sind, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung und falscher Stromart sowie Fremdeinwirkung wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, Sturz oder Schlag.
- Schäden an Werkzeugen, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung insb. wegen nicht richtig eingesetzt, gehandhabt, gepflegt, gewartet und gereinigt wurden.
- Für sämtliche Produkte, die ohne Berechnung weitergegeben wurden (z.B. als Beigabe, bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel etc.), gelten generell 12 Monate Garantie.

Die Garantiezeiträume beginnen ab Kaufdatum, maßgeblich ist hier das Datum auf dem Originalkaufbeleg. Diese Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer von einem autorisierten österreichischen Fachhändler gewährt. Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Wenn ein Garantiefall eintritt, hat Makita die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen, das defekte Teil/Werkzeug zu reparieren, auszutauschen oder durch ein einwandfreies Werkzeug (gegebenenfalls auch ein vergleichbares Nachfolgemodell) zu ersetzen. Nicht defekte Teile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt. Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in das Eigentum von Makita über.

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug zusammen mit dem Originalkaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) an die Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., 1230 Wien, Kolpingstraße 13, einzusenden. Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden. Die Kosten und das Risiko des Transportes trägt der Käufer. Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird diese Garantiefrist weder verlängert noch erneuert. Für diese Garantie gilt österreichisches Recht.

Die 3 Jahres - Garantie von Makita

Für alle ab 01.11.2006 in Österreich bei einem autorisierten Fachhändler gekauften Makita Elektro- und Benzinwerkzeuge gewährt Makita eine freiwillige Garantieverlängerung auf 3 Jahre unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer dieses Gerät innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter **www.makita.at** registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das der Erstkäufer sofort ausdrucken oder downloaden und in weiterer Folge aufbewahren muss. Der Erstkäufer erklärt sein Einverständnis hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten für diese Registrierung.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Ausnahmen, die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Maktec-Produkte
- Sämtliche Benzin-Rasenmäher
- Sämtliche Produkte, die ohne Berechnung weitergegeben wurden (z.B. als Beigabe, bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel etc.)
- Akku-Drehmoment-Abschaltschrauber (alle Modelle deren Modellname mit BFT, BFL, DFT oder DFL beginnt)

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug zusammen mit dem Originalkaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) sowie dem Garantie-Zertifikat vollständig an die Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., 1230 Wien, Kolpingstraße 13 einzusenden. Die Daten in beiden Dokumenten müssen übereinstimmen.

Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden.

Die Kosten und das Risiko des Transportes trägt der Käufer. Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird diese Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für diese Garantieverlängerung gilt österreichisches Recht.

Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus

Für alle ab 01.02.2012 in Österreich bei einem autorisierten Fachhändler gekauften Makita Li-Ionen- Akkus gewährt Makita eine freiwillige Garantieverlängerung auf 2 Jahre unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer diesen Akku innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter **www.makita.at** registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das der Erstkäufer sofort ausdrucken oder downloaden und in weiterer Folge aufbewahren muss. Der Erstkäufer erklärt sein Einverständnis hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten für diese Registrierung.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Akkus, die nicht mit Li-Ionen-Technik arbeiten
- Sämtliche Maktec-Akkus
- Sämtliche Akkus, die ohne Berechnung weitergegeben wurden (z.B. als Beigabe, bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel etc.)

Im Garantiefall ist der betroffene Akku zusammen mit dem Originalkaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) sowie dem Garantie-Zertifikat vollständig an die Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., 1230 Wien, Kolpingstraße 13 einzusenden. Die Daten in beiden Dokumenten müssen übereinstimmen.

Teilweise oder komplett zerlegte Akkus können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden.

Die Kostenund das Risiko des Transportes trägt der Käufer. Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird diese Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für diese Garantieverlängerung gilt österreichisches Recht.

Unsere Makita-Servicezentrale in Wien finden Sie unter folgender Adresse:

Makita Werkzeug Ges.m.b.H.

Kolpingstraße 13
A-1230 Wien
Tel: +43 (1) 616 27 30 - 0
Fax Verkauf: +43 (1) 616 27 30 - 40
Fax Reparatur: +43 (1) 616 27 30 - 92

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag:	7:30 - 16:00
Freitag:	7:30 - 12:30

In unserer Servicezentrale können Sie Zubehör sowie Ersatzteile zu Ihrer Makita-Maschine kaufen.

Weiters steht Ihnen unser schneller Reparaturservice im Haus zur Verfügung.

Service-Bedingungen für Österreich

- Für den Kostenvoranschlag werden Gebühren von netto €10,- verrechnet.
- Beim Reparaturkostenvorschlag wird die Maschine zerlegt und bei „unrepariert retour" nicht automatisch wieder zusammengebaut (bleibt zerlegt). Nur auf Kundenwunsch wird die Maschine wieder zusammengebaut, kostet aber Montage (der Preis dafür ist maschinenabhängig). Makita übernimmt dabei aber keine Haftung, keine Gewährleistung und versichert keine Funktion der Maschine.
- Kundennummern haben nur autorisierte Werkzeugfachhändler.
- Die Gewährleistung für die Reparatur beträgt auf die getauschten Teile 6 Monate. Ausgenommen sind die Verschleißteile (wie z.B. Kohlen, Kabel usw.)
- Maschinenabholungen werden nur mit dem grünen Abholschein ausgehändigt. Bei Verlust muss ein Personalausweis vorgelegt werden.
- Die Entsorgung einer Maschine erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung des Kunden.
- Eine Reparaturabholung sollte innerhalb von 5 Wochen nach Fertigstellung erfolgen. Nach dieser Zeit werden Lagergebühren verrechnet.

AKKU

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
4604D	2.5 m/s²	1.5 m/s²		70 dB(A)		3 dB(A)
6261D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
6271D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
6281D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
6391D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
8271D	10.5 m/s²	2.0 m/s²	Schlagbohren in Beton	79 dB(A)		3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
8281D	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	79 dB(A)		3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
8391D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	78 dB(A)		3 dB(A)
	8.0 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton			
BFL082F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFL122F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFL201F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	72 dB(A)		3 dB(A)
BFL201R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	72 dB(A)		3 dB(A)
BFL202F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFL301F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	74 dB(A)		3 dB(A)
BFL301R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	74 dB(A)		3 dB(A)
BFL402F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	72 dB(A)		3 dB(A)
BFL402R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	72 dB(A)		3 dB(A)
BFT022F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT041F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT041R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT043F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT082F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT082R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT083F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT084F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT124F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT124R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BFT125F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	70 dB(A)		3 dB(A)
BHR262T	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	11,0 m/s²	2,0 m/s²	Meisseln			
	15,0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
BHR262	13.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
	3,0 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
	11,0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
BVF104	2.5 m/s²	1,5 m/s²		70 dB(A)		3 dB(A)
CC300D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Beton	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
DA312D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DA330D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DB0180	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	77 dB(A)		3 dB(A)
DCG180	2.5 m/s²	1.5 m/s²		70 dB(A)		3 dB(A)
DCL500				64 dB(A)		
DC0180	2.5 m/s²	1.5 m/s²		77 dB(A)		3 dB(A)
DCS550	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall	78 dB(A)		3 dB(A)
DDA340	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	73 dB(A)		3 dB(A)
DDA341	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	73 dB(A)		3 dB(A)
DDA350	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	73 dB(A)		3 dB(A)
DDA351	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	73 dB(A)		3 dB(A)
DDF343	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DDF446	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	71 dB(A)		3 dB(A)
DDF448	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DDF453	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	72 dB(A)		3 dB(A)
DDF456	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	71 dB(A)		3 dB(A)
DDF458	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DDF459	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	72 dB(A)		3 dB(A)
DDF480	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	74 dB(A)		3 dB(A)
DDF481	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	73 dB(A)		3 dB(A)
DF010D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DF030D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DF330D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DF457D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	70 dB(A)		3 dB(A)
DFR440	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	75 dB(A)		3 dB(A)
DFR540	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	77 dB(A)		3 dB(A)
DFR550	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	78 dB(A)		3 dB(A)
DFR750	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	76 dB(A)		3 dB(A)
DFS440	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	74 dB(A)		3 dB(A)
DFS450	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	75 dB(A)		3 dB(A)
DFS451	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	71 dB(A)		3 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
DGA450	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	74 dB(A)		3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
DGA452	10.0 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	76 dB(A)		3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
DGA504	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	79 dB(A)		3 dB(A)
	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
DHP343	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	80 dB(A)		3 dB(A)
	10.0 m/s²	2.5 m/s²	Schlagbohren in Beton			
DHP446	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	80 dB(A)		3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
DHP448	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton			
DHP453	10.0 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
DHP456	8.0 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
DHP458	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton			
DHP459	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
	8.0 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton			
DHP480	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
DHP481	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
DHR164	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
	12.5 m/s²	2.0 m/s²	Hammerbohren in Beton			
DHR165	12.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
	3.0 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
DHR202	3.0 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	87 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
	11.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	14.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
DHR241	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
	12.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
DHR243	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	11.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	13.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
DHR263	14.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
	14.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
	3.0 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
DHR264	14.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
	15.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
DHS630	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	75 dB(A)		3 dB(A)
DHS710	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
DJN161	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	73 dB(A)		3 dB(A)
DJS101	13.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	71 dB(A)		3 dB(A)
DJS130	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	74 dB(A)		3 dB(A)
DJV140	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech			
DJV180	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
DJV181	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	78 dB(A)		3 dB(A)
	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
DJV182	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz	77 dB(A)		3 dB(A)
	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech			
DKP180	4.5 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
DLM380	2.5 m/s²	1.5 m/s²		81 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
DPB180	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
DPB181	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall	78 dB(A)		3 dB(A)
DPJ180	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Fräsen in MDF	74 dB(A)		3 dB(A)
DPT350	2.5 m/s²	1.5 m/s²		75 dB(A)		3 dB(A)
DPT351	2.5 m/s²	1.5 m/s²		74 dB(A)		3 dB(A)
DSS500	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	75 dB(A)		3 dB(A)
DSS610	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	78 dB(A)		3 dB(A)
DST110	2.5 m/s²	1.5 m/s²		76 dB(A)		3 dB(A)
DST220	3.5 m/s²	1.5 m/s²		82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
DST221	3.5 m/s²	1.5 m/s²		82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
DTD134	12.0 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
DTD136	15.0 m/s²	2.0 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)

AKKU

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
DTD146	15.5 m/s²	2.0 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	93 dB(A)	104 dB(A)	3 dB(A)
DTD147	14.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	95 dB(A)	106 dB(A)	3 dB(A)
DTL060	9.0 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
DTL061	17.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
DTP141	13.0 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
	10.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung			
DTS130	17.5 m/s²	2.0 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	79 dB(A)		3 dB(A)
DTS141	7,0 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	77 dB(A)		3 dB(A)
DTW250	14.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
DTW251	11.0 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
DTW281	11.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	96 dB(A)	107 dB(A)	3 dB(A)
DTW450	19.0 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
DUB182	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
DUB361	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	82.3 dB(A)	94.7 dB(A)	1.6 dB(A)
DUC122	4.3 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	84.6 dB(A)	92.7 dB(A)	2 dB(A)
DUC252	4.7 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	84.4 dB(A)	95.4 dB(A)	2.5 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
DUH523	2.5 m/s²	1.5 m/s²		77 dB(A)	84.3 dB(A)	2.5 dB(A)
DUH551	2.5 m/s²	1.5 m/s²		81.5 dB(A)	91.0 dB(A)	2.1/1.5 dB(A)
DUR181	2.5 m/s²	1.5 m/s²		82 dB(A)	88.5 dB(A)	2.5 dB(A)
DUR182L	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Fadenkopf	79 dB(A)	90 dB(A)	0.7 dB(A)
DUR182U	2.5 m/s²	1.5 m/s²		79 dB(A)	90 dB(A)	0.7 dB(A)
DUR361U	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schlagmesser (4 Zahn)	82 dB(A)	94 dB(A)	
DVR450	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	70 dB(A)		3 dB(A)
HP330D	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Schlagbohren in Beton	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
HS300D	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	70 dB(A)		3 dB(A)
JR100D	9.5 m/s²	2.5 m/s²	Schneiden von Holzbalken	78 dB(A)		3 dB(A)
	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
JV100D	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	76 dB(A)		3 dB(A)
	10.5 m/s²	2.5 m/s²	Sägen von Holz			
JV183D	4.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
LM430D	2.5 m/s²	1.5 m/s²		80 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
TD021D	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
TD090D	10.0 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
TD091D	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
UH200D	2.5 m/s²	1.5 m/s²		73.7 dB(A)	81.8 dB(A)	2.5 dB(A)
UM164D	2.5 m/s²	1.5 m/s²		75.9 dB(A)		2.5 dB(A)

BOHR- / STEMMHÄMMER

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
HK0500	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
HK1820	10.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
HM0870C	11.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	87 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
	11.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
HM0871C	8.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	8.0 m/s²	2.0 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
HM1101C	13.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	13.5 m/s²	2.0 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
HM1111C	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
HM1205C	18.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	73 dB(A)	93 dB(A)	2.22 dB(A)
HM1213C	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	75 dB(A)	95 dB(A)	2.53 dB(A)
HM1214C	8.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	78 dB(A)	98 dB(A)	2.57 dB(A)
HM1307C	12.5 m/s²	2.0 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	81 dB(A)	101 dB(A)	2.4 dB(A)
HM1307CB	12.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	81 dB(A)	101 dB(A)	2.35 dB(A)
HM1317C	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	81 dB(A)	101 dB(A)	2.4 dB(A)
HM1400	20.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	83 dB(A)	103 dB(A)	1.35 dB(A)
HR1830	14.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
HR2300	15.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
HR2630	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
	15.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR2630T	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
	15.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR2631F	9.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	12.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
HR2631FT	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
	11.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR2641	9.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	11.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
HR2800	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	20.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR2810	20.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
	15.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
HR2810T	20.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
	15.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
HR2811FT	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	11.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	15.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR3200C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	12.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	18.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR3210C	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
	10.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR3210FCT	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
	10.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
	8.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
HR3540C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	93 dB(A)	104 dB(A)	3 dB(A)
	12.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	18.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR3541FC	9.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
	11.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR4002	10.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
	17.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR4003C	10.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
	9.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	9.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
HR4013C	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
	4.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	4.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
HR4501C	12.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
	16.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
	12.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
HR4511C	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln			
	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR5202C	10.5 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	99 dB(A)	110 dB(A)	3 dB(A)
	17.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			
HR5212C	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff	98 dB(A)	109 dB(A)	3 dB(A)
	8.0 m/s²	1.5 m/s²	Meisseln mit Seitengriff			
	9.0 m/s²	1.5 m/s²	Hammerbohren in Beton			

BOHREN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
6300-4	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
6305	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
6408	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	79 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
6412	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
6413	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
6510LVR	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
DA3010F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
DA3011F	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
DA4000LR	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	80 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
DA6301	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
DBM230	< 2,5 m/s²			79,0 dB(A)	88,0 dB(A)	
DP2010	4.0 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	77 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
DP2011	4.0 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	77 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
DP3003	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
DP4001	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
DP4003	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
DP4010	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	80 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
DP4011	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	80 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
DP4700	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
DS4010	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
DS4011	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
DS4012	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
HP1640	19.0 m/s²	2.0 m/s²	Schlagbohren in Beton	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Bohren in Metall			
UT1200	1.05 m/s²	1.5 m/s²		89 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
UT1305	2.5 m/s²	1.5 m/s²		82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
UT1400	0.5 m/s²	1.5 m/s²		86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
UT1401	0.5 m/s²	1.5 m/s²		86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
UT1600	1.03 m/s²	1.5 m/s²		87 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
UT2204	2.5 m/s²	1.5 m/s²		83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)

SCHRAUBEN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
6822	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	79 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
6842	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
6844	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
6904VH	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	95 dB(A)	106 dB(A)	3 dB(A)
6905B	16.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	93 dB(A)	104 dB(A)	3 dB(A)
6905H	6.0 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
6906	16,5 m/s²	2,0 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	98 dB(A)	109 dB(A)	3 dB(A)
6951	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	93 dB(A)	104 dB(A)	3 dB(A)
6953	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	96 dB(A)	107 dB(A)	3 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
FS2300	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
FS2700	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
FS4000	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
FS4300	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
FS6300R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Verschrauben	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
TD0101F	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
TW0200	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	93 dB(A)	104 dB(A)	3 dB(A)
TW0350	11.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	93 dB(A)	104 dB(A)	3 dB(A)
TW1000	17.5 m/s²	1.5 m/s²	Anziehen unter Maximalbelastung	103 dB(A)	114 dB(A)	3 dB(A)

TRENNEN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
2414EN	3.5 m/s²	1.5 m/s²		102 dB(A)	112 dB(A)	3 dB(A)
4101RH	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Beton	98 dB(A)	109 dB(A)	3 dB(A)
4105KB	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Beton	102 dB(A)	113 dB(A)	3 dB(A)
4112HS	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Beton	102 dB(A)	113 dB(A)	3 dB(A)
4131	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
4157KB	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Beton	97 dB(A)	108 dB(A)	3 dB(A)
9557HNR	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
9558HNR	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
GA4530R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA4540R	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	6,5 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA4541R	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
	7,0 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA5021	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	13.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA5021C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA5030R	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
GA5040R	7,0 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
GA5041R	7,5 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
	2,5 m/s²	1,5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
GA6021	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
GA6021C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	8.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA7010C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA7060R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	7.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA7061R	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
GA9010C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	6.0 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA9030R	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
GA9040R	6.0 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			

TRENNEN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
GA9050R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)			
GA9060R	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
GA9061R	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
JN1601	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
JS1000	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	77 dB(A)		3 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
JS1601	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	77 dB(A)		3 dB(A)
JS1602	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	79 dB(A)		3 dB(A)
LC1230	3.0 m/s²	1.5 m/s²		107 dB(A)	115 dB(A)	3 dB(A)
LW1400	2.5 m/s²	1.5 m/s²		102 dB(A)	110 dB(A)	3 dB(A)
LW1401	2.5 m/s²	1.5 m/s²		102 dB(A)	110 dB(A)	3 dB(A)
SG150	2,79 m/s²	1,5 m/s²	Vibration vorne	95,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)
	3,73 m/s²	1,5 m/s²	Vibration hinten			
SG180	3,24 m/s²	1,5 m/s²	Vibration hinten	99,0 dB(A)	110,0 dB(A)	3,0 dB(A)
	2,11 m/s²	1,5 m/s²	Vibration vorne			

SCHLEIFEN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
9031	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
9032	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
9046	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
906	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	78 dB(A)		3 dB(A)
9207SPB	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Polieren			
9237CB	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Polieren	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
9741	3.0 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen von Holz			
9741	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
9903	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
9910	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
9911	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
9924DB	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
BO3710	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	72 dB(A)		3 dB(A)
BO3711	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	72 dB(A)		3 dB(A)
BO4555	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	80 dB(A)		3 dB(A)
BO4557	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	76 dB(A)		3 dB(A)
BO4565	4.0 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
BO5030	4.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	80 dB(A)		3 dB(A)
BO5031	4.0 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	80 dB(A)		3 dB(A)
BO5041	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
BO6050	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen einer Metallplatte	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
	3.0 m/s²	1.5 m/s²	Polieren			
GB602				74,0 dB(A)		3,0 dB(A)
GB602W				75,0 dB(A)		3,0 dB(A)
GB801				77,0 dB(A)		3,0 dB(A)
GD0601	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	75 dB(A)		3 dB(A)
GD0602	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	75 dB(A)		3 dB(A)
GD0603	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	76 dB(A)		3 dB(A)
GD0800C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	78 dB(A)		3 dB(A)
GD0801C	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	80 dB(A)	91 dB(A)	3 dB(A)
GD0810C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	79 dB(A)		3 dB(A)
GD0811C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	78 dB(A)		
GV6010	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
PC5000C	12.0 m/s²	1.5 m/s²	Beton schleifen	91 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
PC5001C	12.5 m/s²	2.5 m/s²	Beton schleifen	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
PV7000C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Polieren	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
PW5000CH	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Polieren von Stein	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
SA5040C	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Oberflächenschleifen (Schruppen)	84 dB(A)	95 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt			
SA7000C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen mit Schleifblatt	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)

HOBELN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
1806B	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
1911B	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
2012NB				85 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
KP0800	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
KP0810	3.0 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
KP0810C	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
KP312S	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
N1923B	4.5 m/s²	1.5 m/s²	Hobeln von Weichholz	87 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)

SÄGEN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
2704				94 dB(A)	107 dB(A)	3 dB(A)
2712				93 dB(A)	105 dB(A)	4 dB(A)
4326	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
4327	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	5.5 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
4329	7.0 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Blech			
5103R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall			
5104S	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	86 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall			
5143R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall			
5604R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
5704R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	85 dB(A)	96 dB(A)	3 dB(A)
5705R	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
5903R	3.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	92 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
	4.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall			
7104L	2.5 m/s²	1.5 m/s²		90 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
HS6101	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz			
HS7101	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall	90 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz			
HS7601	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
JR3050T	20.0 m/s²	2.5 m/s²	Schneiden von Holzbalken	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
	15.0 m/s²	2.0 m/s²	Sägen von Holz			
JR3060T	15.5 m/s²	2.0 m/s²	Sägen von Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
	21.0 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holzbalken			
JR3070CT	10.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holzbalken	88 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
	9.5 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
KC100				95,0 dB(A)		
LB1200F				81 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
LF1000	2.5 m/s²	1.5 m/s²		91 dB(A)	108 dB(A)	3 dB(A)
LH1040	2.5 m/s²	1.5 m/s²		93 dB(A)	107 dB(A)	3 dB(A)
LH1200FL	2,5 m/s²	1,5 m/s²		93,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)
LS0714	2.5 m/s²	1.5 m/s²		92 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
LS0714FL	2.5 m/s²	1.5 m/s²		92 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
LS0815FL	2.5 m/s²	1.5 m/s²		87 dB(A)	110 dB(A)	3 dB(A)
LS1016	2.5 m/s²	1.5 m/s²		92 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
LS1016L	2.5 m/s²	1.5 m/s²		92 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
LS1018L	2.5 m/s²	1.5 m/s²		97 dB(A)	103 dB(A)	3 dB(A)
LS1040	2.5 m/s²	1.5 m/s²		91 dB(A)	101 dB(A)	3 dB(A)
LS1216	2.5 m/s²	1.5 m/s²		91 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
LS1216L	2.5 m/s²	1.5 m/s²		91 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
LS1440	2.5 m/s²	1.5 m/s²		94 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
MLS100	2.5 m/s²	1.5 m/s²		92 dB(A)	105 dB(A)	3 dB(A)
N5900B	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz			
SP6000	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	81 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Metall			
TM3010C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schleifen	80 dB(A)		3 dB(A)
	5.0 m/s²	1.5 m/s²	Schaben	82 dB(A)		3 dB(A)
	6.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden mit Tauchsägeblatt	80 dB(A)		3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden mit segmentiertem Blatt	79 dB(A)		3 dB(A)

FRÄSEN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
3706	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
3709	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	80 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
3710	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	80 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)
CA5000	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Metall schneiden	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Sägen von Holz			
	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Aluminiumverbundmaterial			
RP0900	4.0 m/s²	1.5 m/s²	Fräsen in MDF	89 dB(A)	100 dB(A)	3 dB(A)
RT0700C	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	82 dB(A)	93 dB(A)	3 dB(A)
	3.5 m/s²	1.5 m/s²	Fräsen in MDF			

DRUCKLUFT

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
AC310H	< 2,5 m/s²			60,0 dB(A)	57,0 dB(A)	2,0 dB(A)
AC320H				65,2 dB(A)	85,2 dB(A)	0,85 dB(A)
AF505	2.5 m/s²	1.5 m/s²		81 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
AN250HC	3.5 m/s²	1.5 m/s²		89 dB(A)	102 dB(A)	3 dB(A)
AN450H	3.0 m/s²	1.5 m/s²		84 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
AN560	2.62 m/s²	1.31 m/s²		86.3 dB(A)	88.4 dB(A)	2.5 dB(A)
AN610H	3.0 m/s²	1.5 m/s²		86 dB(A)	99 dB(A)	3 dB(A)
AN902	2.52 m/s²	1.26 m/s²		98.3 dB(A)	98.9 dB(A)	2.5 dB(A)
AN960	5,35 m/s²	2,14 m/s²		95,7 dB(A)	96,9 dB(A)	1,5 dB(A)
AN961	5,35 m/s²	2,14 m/s²		97,4 dB(A)	98,0 dB(A)	1,5 dB(A)
AR411HR	2.5 m/s²	1.5 m/s²		81 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
AT1150A	2.5 m/s²	1.5 m/s²		85 dB(A)	98 dB(A)	3 dB(A)
AT2550A	2.5 m/s²	1.5 m/s²		84 dB(A)	97 dB(A)	3 dB(A)
AT638	2.5 m/s²	1.5 m/s²		78 dB(A)	dB(A)	3 dB(A)

ABSAUGGERÄTE & HEISSLUFTGEBLÄSE

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
UB1103	2.5 m/s²	1.5 m/s²	Im Leerlauf	83 dB(A)	94 dB(A)	3 dB(A)
VC2012L	< 2,5 m/s²			72,0 dB(A)	64,0 dB(A)	2,0 dB(A)
VC2211M				72,5 dB(A)		2,5 dB(A)
VC2512L	< 2,5 m/s²			72,0 dB(A)	64,0 dB(A)	2,0 dB(A)
VC3011L	< 2,5 m/s²			72,0 dB(A)	64,0 dB(A)	2,0 dB(A)

OUTDOOR ELEKTRISCH

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
ELM3311	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²		87,7 dB(A)	75,4 dB(A)	2,14 / 3,0 dB(A)
ELM3711	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²		91,0 dB(A)	77,6 dB(A)	2,07 dB(A)
ELM4110	2.5 m/s²	1.5 m/s²		83 dB(A)	91.4 dB(A)	2.38 dB(A)
ELM4612	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²		93,7 dB(A)	80,0 dB(A)	1,85 / 3,0 dB(A)
ELM4613	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²		93,7 dB(A)	80,0 dB(A)	1,85 / 3,0 dB(A)
HW102	3,72 m/s²	1,5 m/s²		85,7 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
HW111	3,72 m/s²	1,5 m/s²		79,2 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
HW112	3,41 m/s²	1,5 m/s²		78,4 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
HW132	1,75 m/s²	1,5 m/s²		77,3 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
HW140	4,83 m/s²	1,5 m/s²		82,7 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
HW151	2,74 m/s²	1,5 m/s²		80,1 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
UB0800	2,5 m/s²	1,5 m/s²		91,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)
UC3041A	4.7(F) / 4.3 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	90.3 dB(A)	101.3 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
UC3051A	5.2(F) / 3.9 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	90.8 dB(A)	101.8 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
UC3541A	4.7(F) / 4.3 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	90.3 dB(A)	101.3 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
UC3551A	5.2(F) / 3.9 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	90.8 dB(A)	101.8 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
UC4041A	4.7(F) / 4.3 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	90.3 dB(A)	101.3 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
UC4051A	5.2(F) / 3.9 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	90.8 dB(A)	101.8 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
UC4551A	5.2(F) / 3.9 m/s²	1.5 m/s²	Schneiden von Holz	90.8 dB(A)	101.8 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
UD2500				74,88 dB(A)	84,4 dB(A)	2,5 / 3,0 dB(A)
UH4261	6.7 m/s²	1.5 m/s²		82 dB(A)	93 dB(A)	2.1 dB(A)
UH4570	6.7 m/s²	1.5 m/s²		89.9 dB(A)	97.9 dB(A)	1.5 dB(A)
UH4861	6.7 m/s²	1.5 m/s²		82 dB(A)	93 dB(A)	2.1 dB(A)
UH5261	6.7 m/s²	1.5 m/s²		82 dB(A)	93 dB(A)	2.1 dB(A)
UH5570	6.7 m/s²	1.5 m/s²		89.9 dB(A)	97.9 dB(A)	1.5 dB(A)
UH5580	4.4 m/s²	1.5 m/s²		86.5 dB(A)	94.5 dB(A)	0.7 dB(A)
UH6570	6.7 m/s²	1.5 m/s²		89.9 dB(A)	97.9 dB(A)	1.5 dB(A)
UH6580	4.4 m/s²	1.5 m/s²		86.5 dB(A)	94.5 dB(A)	0.7 dB(A)
UH7580	4.4 m/s²	1.5 m/s²		86.5 dB(A)	94.5 dB(A)	0.7 dB(A)
UR3000	2,73 m/s²	1,5 m/s²		75,1 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
UV3200	4.5 m/s²	1.5 m/s²		78 dB(A)	89 dB(A)	2.5 dB(A)
UV3600	4.5 m/s²	1.5 m/s²		81 dB(A)	100 dB(A)	4.5 dB(A)

OUTDOOR BENZIN

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
BBX7600	2,5 m/s²			98,5 dB(A)	108,0 dB(A)	
BHX2501	9.3 m/s²	0.5 m/s²		90.8 dB(A)	103.7 dB(A)	1.4 dB(A)
DCS230T	5.6 m/s²		Rechte Hand/ hinterer Griff	95 dB(A)	104 dB(A)	
	4.3 m/s²		Linke Hand/ vorderer Griff			
EA3201S	4.8 m/s²	2.0 m/s²	Schneiden von Holz	102.6 dB(A)	109.8 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
EA3500S	4.9 m/s²	2 m/s²	Linke Hand/ vorderer Griff	102 dB(A)	112 dB(A)	
	5 m/s²	2 m/s²	Rechte Hand/ hinterer Griff			
EA4300F	3.2 m/s²		Rechte Hand/ hinterer Griff	100.8 dB(A)	110 dB(A)	
	3.6 m/s²		Linke Hand/ vorderer Griff			
EA5000P	5.2 m/s²	2 m/s²	Linke Hand/ vorderer Griff	102 dB(A)	111 dB(A)	
	3.7 m/s²	2 m/s²	Rechte Hand/ hinterer Griff			
EA6100P	5,0 m/s²	2,0 m/s²	Vibration vorne	105,0 dB(A)	117,0 dB(A)	2,5 dB(A)
	4,0 m/s²	2,0 m/s²	Vibration hinten			
EA7900P	4.5 m/s²		Rechte Hand/ hinterer Griff	105 dB(A)	115 dB(A)	
	6.6 m/s²	2 m/s²	Linke Hand/ vorderer Griff			
EBH252U	2,5 m/s²	0,58 m/s²	Vibration rechter Griff	97,1 dB(A)	106,3 dB(A)	2,4 / 1,2 dB(A)
	2,9 m/s²	0,37 m/s²	Vibration linker Griff			
EBH253U	2,3 m/s²	0,52 m/s²	Vibration linker Griff	97,1 dB(A)	106,3 dB(A)	2,4 / 1,2 dB(A)
	2,6 m/s²	0,83 m/s²	Vibration rechter Griff			
EBH341R	5.6 m/s²		Rechte Hand/ hinterer Griff	97 dB(A)	108 dB(A)	
	8,0 m/s²		Linke Hand/ vorderer Griff			
EBH341U	3.3 m/s²		Linke Hand/ vorderer Griff	98.2 dB(A)	106 dB(A)	
	4.4 m/s²		Rechte Hand/ hinterer Griff			
EE2650H				88.6 dB(A)	98.4 dB(A)	2.3/2.2 dB(A)
	3.7/8.8 m/s²	2.2/1.8 m/s²				
EG2250A				75,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
EG2850A				75,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
EG4550A				75,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
EG5550A				75,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
EG6050A				75,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs-emission	Unsicherheit K	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck L_{PA}	Schallleistung L_{WA}	Unsicherheit K
EH6000W	2.8 m/s²		Linke Hand/ vorderer Griff	92.8 dB(A)	103.2 dB(A)	
	2.7 m/s²		Rechte Hand/ hinterer Griff			
EH7500S	3.2 m/s²	0.52 m/s²	Rechte Hand/ hinterer Griff	94.3 dB(A)	102.7 dB(A)	
	3.5 m/s²	0.52 m/s²	Linke Hand/ vorderer Griff			
EH7500W	2.3 m/s²	m/s²	Linke Hand/ vorderer Griff	93.9 dB(A)	103.8 dB(A)	
	2.3 m/s²	m/s²	Rechte Hand/ hinterer Griff			
EK6101	3,5 m/s²	2,0 m/s²	Vibration rechter Griff	99,6 dB(A)	108,6 dB(A)	2,5 dB(A)
	2,7 m/s²	2,0 m/s²	Vibration linker Griff			
EK7301WS	5,9 m/s²	2,0 m/s²	Vibration rechter Griff	99,6 dB(A)	109,7 dB(A)	2,5 dB(A)
	8,4 m/s²	2,0 m/s²	Vibration linker Griff			
EK7651H	2.7/1.8 m/s²	2.0/2.0 m/s²		92.7 dB(A)	104.6 dB(A)	2.5/2.5 dB(A)
EM2600U	9,1 m/s²	1,5 m/s²	Vibration rechter Griff	96,15 dB(A)	112,0 dB(A)	2,5 dB(A)
	14,7 m/s²	1,5 m/s²	Vibration linker Griff			
EM4350UH	4,0 m/s²	0.9 m/s²	Fadenkopf (linker Griff)			
	3.1 m/s²	0.5 m/s²	Schlagmesser (rechter Griff)	91.2 dB(A)	103.1 dB(A)	2.2 dB(A)
	4.8 m/s²	2.9 m/s²	Schlagmesser (linker Griff)			
	3.5 m/s²	0.8 m/s²	Fadenkopf (rechter Griff)	96.1 dB(A)	109.1 dB(A)	1.6 dB(A)
EM4351UH	2.2 m/s²	0.5 m/s²	Schlagmesser (rechter Griff)	92.4 dB(A)	101.8 dB(A)	1.8 dB(A)
	2,0 m/s²	0.5 m/s²	Fadenkopf (linker Griff)			
	2.1 m/s²	0.6 m/s²	Fadenkopf (rechter Griff)	96.2 dB(A)	108.9 dB(A)	2 dB(A)
	1.7 m/s²	0.5 m/s²	Schlagmesser (linker Griff)			
EN4950H	6.3 / 8.9 m/s²	1.4 / 3.3 m/s²		90 dB(A)	102.2 dB(A)	1.8 / 1.6 dB(A)
ER2550LH	5.3/5.4 m/s²	0.9/1.0 m/s²		93.3 dB(A)	102.5 dB(A)	2.8/1.7 dB(A)
EVH2000	2,3 m/s²	0,3 m/s²	Vibration rechter Griff		98,0 dB(A)	
EY2650H25H	7,2/5,3 m/s²	2,0 m/s²	Vibration vorn/hinten	89,5 dB(A)	107,3 dB(A)	2,5 dB(A)
PLM4120N	7,8 m/s²	0,4 m/s²	Vibration linker Griff	95,3 dB(A)	106,9 dB(A)	2,9 / 1,3 dB(A)
	7,1 m/s²	0,6 m/s²	Vibration rechter Griff			
PLM4622N	7.5 m/s²	1.5 m/s²		83 dB(A)	92 dB(A)	3 dB(A)
PLM5120	2,06 m/s²	1,5 m/s²		78,9 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
PLM5121	2,3 m/s²	1,5 m/s²		79,2 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Best.-Nr.	Mat.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1806B	821137-8	H	128,00	153,60
2107FK	824728-4	K	43,40	52,08
3901	824540-2	K	25,00	30,00
4112HS	824697-9	K	75,00	90,00
4304	824809-4	K	23,50	28,20
4304T	824809-4	K	23,50	28,20
4305	824809-4	K	23,50	28,20
4305T	824809-4	K	23,50	28,20
4326	824572-9	M	9,10	10,92
4327	824572-9	M	9,10	10,92
4329	824572-9	M	9,10	10,92
4331DWD	824553-3	K	28,10	33,72
4334DWD	824553-3	K	28,10	33,72
4350CT/FCT	824809-4	K	23,50	28,20
4351CT/FCT	824809-4	K	23,50	28,20
4604DW	824556-7	K	49,00	58,80
5017RKB	193196-5	K	67,40	80,88
5603R	824555-9	K	49,00	58,80
5604R	824555-9	K	49,00	58,80
5621RDWA	824533-9	K	55,00	66,00
5703RK	824554-1	K	46,00	55,20
5704R	824555-9	K	49,00	58,80
5705RK	824554-1	K	46,00	55,20
5903R	193196-5	K	67,40	80,88
6016DW	824723-4	K	17,40	20,88
6017D	824723-4	K	17,40	20,88
6018D	824723-4	K	17,40	20,88
6019D	824723-4	K	17,40	20,88
6095D	824723-4	K	17,40	20,88
6096D	824723-4	K	17,40	20,88
6203D	824476-5	K	23,50	28,20
6204D	824635-1	K	17,40	20,88
6207D	183763-4	K	20,80	24,96
6213D	824476-5	K	23,50	28,20
6214D	824635-1	K	17,40	20,88
6216D	824525-8	K	26,50	31,80
6226D	824635-1	K	17,40	20,88
6227D	824635-1	K	17,40	20,88
6228D	824635-1	K	17,40	20,88
6261D	824635-1	K	17,40	20,88
6271D	824852-3	K	17,40	20,88
6281D	824635-1	K	17,40	20,88
6313D	824476-5	K	23,50	28,20
6314D	824635-1	K	17,40	20,88
6315D	824525-8	K	26,50	31,80
6316D	824525-8	K	26,50	31,80
6317D	183763-4	K	20,80	24,96
6319D	824626-2	K	28,10	33,72
6327D	824635-1	K	17,40	20,88
6328D	824635-1	K	17,40	20,88
6333D	824476-5	K	23,50	28,20
6336D	824525-8	K	26,50	31,80
6337D	183763-4	K	20,80	24,96
6339D	824626-2	K	28,10	33,72
6343D	824525-8	K	26,50	31,80
6347D	183763-4	K	20,80	24,96
6349D	824626-2	K	28,10	33,72
6381D	824852-3	K	17,40	20,88
6390	824744-6	K	13,10	15,72
6391D	824852-3	K	17,40	20,88
6503D	824635-1	K	17,40	20,88
6704D	824380-8	K	58,00	69,60
6824	824449-8	K	30,00	36,00
6825R	824449-8	K	30,00	36,00
6826	824449-8	K	30,00	36,00
6827	824449-8	K	30,00	36,00
6830	824421-0	K	52,00	62,40
6831D	824551-7	K	28,10	33,72
6832	824421-0	K	52,00	62,40
6833	824421-0	K	52,00	62,40
6834	824421-0	K	52,00	62,40
6835D	824551-7	K	28,10	33,72
6842	824808-6	K	34,00	40,80
6844	824808-6	K	34,00	40,80
6904VH	824439-1	K	28,10	33,72
6906	182604-1	M	79,00	94,80
6908D	824635-1	K	17,40	20,88
6914D	824635-1	K	17,40	20,88
6915D	824549-4	K	22,00	26,40
6916D	824635-1	K	17,40	20,88
6918D	824635-1	K	17,40	20,88
6934FD	824635-1	K	17,40	20,88
6940D	824686-4	K	49,00	58,80
6951	824439-1	K	28,10	33,72
6960D	824635-1	K	17,40	20,88
8271D	824635-1	K	17,40	20,88
8281D	824635-1	K	17,40	20,88
8391D	824581-8	K	13,10	15,72
8413D	824626-2	K	28,10	33,72
8414D	824626-2	K	28,10	33,72
8433D	824626-2	K	28,10	33,72
8434D	824626-2	K	28,10	33,72
8443D	824626-2	K	28,10	33,72
8444D	824626-2	K	28,10	33,72
9554NB	824736-5	K	7,90	9,48
9555NB	824736-5	K	7,90	9,48
9557H/R	188627-7	M	25,00	30,00
9558H/R	188627-7	M	25,00	30,00
AF505	HY00000090	K	14,10	16,92
AN450H	824792-5	K	43,40	52,08
AN510H	824793-3	K	55,00	66,00
AN610H	824490-1	K	23,50	28,20
AN620H	824490-1	K	23,50	28,20
AN621	824582-6	K	17,40	20,88
AN711H	824792-5	K	43,40	52,08
AN901	824545-2	K	52,00	62,40
AN911H	824792-5	K	43,40	52,08
AT638	A0905-0361	K	9,80	11,76
BBO180	821533-0	K	43,40	52,08
BCS550	141485-2	K	22,00	26,40
BDA340	141358-9	K	38,40	46,08
BDA341	141358-9	K	38,40	46,08
BDF343	158777-2	K	18,50	22,20
BDF440	141205-4	K	26,50	31,80
BDF441	140354-4	K	31,90	38,28
BDF442	158597-4	K	18,50	22,20
BDF444	140354-4	K	31,90	38,28
BDF446	141856-3	K	22,00	26,40
BDF450	141205-4	K	26,50	31,80
BDF451	140354-4	K	31,90	38,28
BDF452	158597-4	K	18,50	22,20
BDF453	158777-2	K	18,50	22,20
BDF454	140354-4	K	31,90	38,28
BDF456	141856-3	K	22,00	26,40
BDF459	158597-4	K	18,50	22,20
BDF460	824567-2	K	40,90	49,08
BFR440	140392-6	K	30,00	36,00
BFR540	824807-8	K	36,20	43,44
BFR550	824807-8	K	36,20	43,44
BFR750	824807-8	K	36,20	43,44
BFS451	824978-1	K	38,40	46,08
BGA450	141257-5	K	22,00	26,40
BGA452	141257-5	K	22,00	26,40
BGD800	824975-7	K	26,50	31,80
BHP343	158777-2	K	18,50	22,20
BHP440	141205-4	K	26,50	31,80
BHP441	140354-4	K	31,90	38,28
BHP442	158597-4	K	18,50	22,20
BHP444	140354-4	K	31,90	38,28
BHP446	141856-3	K	22,00	26,40
BHP450	141205-4	K	26,50	31,80
BHP451	140354-4	K	31,90	38,28
BHP452	158597-4	K	18,50	22,20
BHP453	158777-2	K	18,50	22,20
BHP454	140354-4	K	31,90	38,28
BHP456	141856-3	K	22,00	26,40
BHP459	158597-4	K	18,50	22,20
BHP460	824567-2	K	40,90	49,08
BHR162	141074-3	K	79,00	94,80
BHR200	824690-3	K	46,00	55,20
BHR202	141642-2	K	28,10	33,72
BHR240	141643-0	K	23,50	28,20
BHR241	141643-0	K	23,50	28,20
BHR243	141401-4	K	43,40	52,08
BHR261	142551-8	K	64,20	77,04
BHR262	142551-8	K	64,20	77,04
BHS630	824995-1	K	58,00	69,60
BJR181	141354-7	K	23,50	28,20
BJS101	141478-9	K	43,40	52,08
BJS130	140392-6	K	30,00	36,00
BJV140	141486-0	K	30,00	36,00
BJV180	141486-0	K	30,00	36,00
BKP180	824982-0	K	36,20	43,44
BO4555	824806-0	K	11,30	13,56
BO4557	824806-0	K	11,30	13,56
BO4565	824806-0	K	11,30	13,56
BO6040	824591-5	K	18,50	22,20
BPB180	141496-7	K	87,00	104,40
BPJ180	141533-7	K	58,00	69,60
BPT350	141074-3	K	79,00	94,80
BPT351	141932-3	K	87,00	104,40
BSR730	153612-9	K	58,00	69,60
BSS500	141485-2	K	22,00	26,40
BSS610	824757-7	K	19,60	23,52
BTD130	141205-4	K	26,50	31,80
BTD132	141205-4	K	26,50	31,80
BTD133	141205-4	K	26,50	31,80
BTD134	824979-9	K	26,50	31,80
BTD136	824979-9	K	26,50	31,80
BTD140	141205-4	K	26,50	31,80
BTD146	824979-9	K	26,50	31,80
BTD147	824979-9	K	26,50	31,80
BTD200	824593-1	K	38,40	46,08
BTL060	141493-3	K	38,40	46,08
BTL061	141493-3	K	38,40	46,08
BTM50	141562-0	K	49,00	58,80
BTP130	141205-4	K	26,50	31,80
BTP140	141205-4	K	26,50	31,80
BTP141	824979-9	K	26,50	31,80
BTS130	141205-4	K	26,50	31,80
BTW251	141205-4	K	26,50	31,80
BTW450	141644-8	K	55,00	66,00
BUC122	141494-1	K	55,00	66,00
BVR450	141481-0	K	46,00	55,20
DA312D	824627-0	K	19,60	23,52
DA330D	821556-8	K	17,40	20,88
DA391D	824627-0	K	19,60	23,52
DA392D	824627-0	K	19,60	23,52
DA4000LR	824646-6	K	40,90	49,08
DBM080	P-45135	M	64,20	77,04
DBM130	P-45141	M	49,00	58,80
DDF482	141856-3	K	22,00	26,40
DF010DSE	824781-0	K	3,50	4,20
DF030D	824842-6	K	10,50	12,60
DF031D	821661-1	K	PaA	PaA
DF330D	824842-6	K	10,50	12,60
DF331D	821661-1	K	PaA	PaA
DF347D	824981-2	K	19,60	23,52
DF457D	824981-2	K	19,60	23,52
DHP482	141856-3	K	22,00	26,40
DHR263	142551-8	K	64,20	77,04
DHR264	142551-8	K	64,20	77,04
DP3003	824595-7	K	26,50	31,80

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

Modell	Best.-Nr.	Mat.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DP4001	824595-7	K	26,50	31,80
DP4003	824595-7	K	26,50	31,80
DPB181RFE	831303-9	T	30,00	36,00
DSC191RF	SC09009190	K	172,00	206,40
DTD152	141856-3	K	22,00	26,40
DTS141RFE	824979-9	K	26,50	31,80
DUC122	141494-1	K	55,00	66,00
DVR450	141481-0	K	46,00	55,20
FS2700	824890-5	K	13,10	15,72
GA9020	824958-7	K	36,20	43,44
GN420CSE	821512-8	K	PaA	PaA
HB500	CASE14	K	205,00	246,00
HG5002K	HG130442	K	12,20	14,64
HG5012K	HG130442	K	12,20	14,64
HG550VK	HG130442	K	12,20	14,64
HG551VK	HG130442	K	12,20	14,64
HG650CK	HG130442	K	12,20	14,64
HG651CK	HG130442	K	12,20	14,64
HK0500	824523-2	K	40,90	49,08
HK1810	150640-5	K	40,90	49,08
HK1820	824789-4	K	18,50	22,20
HM0810B	150878-2	K	87,00	104,40
HM0860C	824708-0	K	49,00	58,80
HM0870C	824905-8	K	87,00	104,40
HM0871C	824905-8	K	87,00	104,40
HM1100	150676-4	K	71,00	85,20
HM1100C	150676-4	K	71,00	85,20
HM1101C	140562-7	K	116,00	139,20
HM1111C	140562-7	K	116,00	139,20
HM1130C	150676-4	K	71,00	85,20
HM1140C	150676-4	K	71,00	85,20
HM1200	150583-1	K	46,00	55,20
HM1200B	150586-5	K	52,00	62,40
HM1202C	824564-8	K	67,40	80,88
HM1203C	824876-9	K	116,00	139,20
HM1205C	824876-9	K	116,00	139,20
HM1213C	824908-2	K	106,00	127,20
HM1214C	824882-4	K	164,00	196,80
HM1303	182852-2	M	164,00	196,80
HM1303B	182852-2	M	164,00	196,80
HM1304	183567-4	M	128,00	153,60
HM1304B	824826-4	M	91,00	109,20
HM1307C	824898-9	K	156,00	187,20
HM1307CB	824898-9	K	156,00	187,20
HM1317C	824898-9	K	156,00	187,20
HP1620K	824923-6	K	19,60	23,52
HP1621K	824923-6	K	19,60	23,52
HP1630K	824811-7	K	17,40	20,88
HP1631K	824811-7	K	17,40	20,88
HP1640K	824923-6	K	19,60	23,52
HP1641K	824923-6	K	19,60	23,52
HP2040	824449-8	K	30,00	36,00
HP2041	824449-8	K	30,00	36,00
HP2050	824650-5	K	13,10	15,72
HP2051	824650-5	K	13,10	15,72
HP2070	824650-5	K	13,10	15,72
HP2071	824650-5	K	13,10	15,72
HP330D	821525-9	K	14,10	16,92
HP331	821661-1	K	PaA	PaA
HP457DWE	824981-2	K	19,60	23,52
HR1830	824650-5	K	13,10	15,72
HR2010	824464-2	K	34,00	40,80
HR2020	824650-5	K	13,10	15,72
HR2230	824799-1	K	17,40	20,88
HR2300	824914-7	K	19,60	23,52
HR2400	824445-6	K	34,00	40,80
HR2410	824445-6	K	34,00	40,80
HR2432	824729-2	K	23,50	28,20
HR2440	824650-5	K	13,10	15,72
HR2450	824650-5	K	13,10	15,72
HR2450T	824695-3	K	12,20	14,64
HR2460	824799-1	K	17,40	20,88
HR2470	824799-1	K	17,40	20,88
HR2470T	824799-1	K	17,40	20,88
HR2600	824914-7	K	19,60	23,52
HR2610	140402-9	K	22,00	26,40
HR2610T	140404-5	K	46,00	55,20
HR2611F	140401-1	K	25,00	30,00
HR2611FT	140403-7	K	25,00	30,00
HR2630	824914-7	K	19,60	23,52
HR2630T	824914-7	K	19,60	23,52
HR2631F	824914-7	K	19,60	23,52
HR2631FT	824914-7	K	19,60	23,52
HR2641	824695-3	K	12,20	14,64
HR2800	824789-4	K	18,50	22,20
HR2810	824789-4	K	18,50	22,20
HR2810T	824789-4	K	18,50	22,20
HR2811F	824789-4	K	18,50	22,20
HR2811FT	824789-4	K	18,50	22,20
HR3000C	824559-1	K	40,90	49,08
HR3200C	824825-6	K	67,40	80,88
HR3210C	824825-6	K	67,40	80,88
HR3210FCT	824825-6	K	67,40	80,88
HR3520	150597-0	K	52,00	62,40
HR3540C	824825-6	K	67,40	80,88
HR3550C	824559-1	K	40,90	49,08
HR4000C	824479-9	K	58,00	69,60
HR4001C	140760-3	K	101,00	121,20
HR4002	824798-3	K	36,20	43,44
HR4003C	196531-6	K	142,00	170,40
HR4010C	196183-3	K	101,00	121,20
HR4011C	196183-3	K	101,00	121,20
HR4013C	196531-6	K	142,00	170,40
HR4500C	824607-6	K	52,00	62,40
HR4501C	158275-6	K	91,00	109,20
HR4510C	158275-6	K	91,00	109,20
HR4511C	158273-0	K	79,00	94,80
HR5001C	824519-3	K	71,00	85,20
HR5201C	158275-6	K	91,00	109,20
HR5202C	196552-8	K	135,00	162,00
HR5210C	158275-6	K	91,00	109,20
HR5211C	158273-0	K	79,00	94,80
HR5212C	196552-8	K	135,00	162,00
HS300D	824961-8	K	17,40	20,88
HS301D	821663-7	K	PaA	PaA
HS7101	141736-3	K	61,00	73,20
JR1000FTK	824722-6	K	22,00	26,40
JR100DWE	824993-5	K	16,30	19,56
JR103D	821662-9	K	PaA	PaA
JR180DWD	824565-6	K	46,00	55,20
JR3000V	824539-7	K	10,50	12,60
JR3000VT	824539-7	K	10,50	12,60
JR3020	824539-7	K	10,50	12,60
JR3030	824539-7	K	10,50	12,60
JR3030T	824539-7	K	10,50	12,60
JR3050T	821621-3	K	17,40	20,88
JR3060T	821621-3	K	17,40	20,88
JR3070CT	821621-3	K	17,40	20,88
JV0600K	824998-5	K	14,10	16,92
JV100DWE	821508-9	K	19,60	23,52
JV183DWE	821646-7	K	19,60	23,52
KP0800	824892-1	K	13,10	15,72
KP0810	824786-0	K	43,40	52,08
KP0810C	824786-0	K	43,40	52,08
N1923B	P-72366	K	71,00	85,20
NHP1300S	824700-6	K	19,60	23,52
PC1100	181789-0	M	64,20	77,04
PC5000C	140073-2	M	75,00	90,00
PC5001C	140073-2	M	75,00	90,00
PJ7000	821509-7	K	26,50	31,80
RT0700C/CX2	831327-5	T	38,40	46,08
SC130DRA	SC08100910	K	149,00	178,80
SG1250	824709-8	K	43,40	52,08
SG1251	821552-6	K	55,00	66,00
SG150	B50856	M	75,00	90,00
SG180	B06337	M	101,00	121,20
SP6000K	821552-6	K	55,00	66,00
TD020DSE	831276-6	T	11,30	13,56
TD021DSE	831276-6	T	11,30	13,56
TD090D	824842-6	K	10,50	12,60
TD091D	141740-2	K	PaA	PaA
TD110D	821661-1	K	PaA	PaA
TM3000C	821596-6	K	18,50	22,20
TW0200	824703-0	K	15,20	18,24
TW0350	824702-2	K	19,60	23,52
TW1000	824737-3	K	46,00	55,20
VR250D	824486-2	K	20,80	24,96

	Modell	Best.-Nr.	Mat.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Universal Koffer Innenmaße (H×B×T - mm) 275×410×260	824964-2	K	46,00	55,20
	Universal Koffer Innenmaße (H×B×T - mm) 92×450×250	P-04101	M	43,40	52,08
	Winkelschleifer Koffer für 125 mm Winkelschleifer	188627-7	M	25,00	30,00

	Modell	Best.-Nr.	Mat.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Raaco-Koffer Außenmaße (H×B×T - mm) 280×540×280	P-78623	K	64,20	77,04
	Transporttasche Außenmaße (H×B×T - mm) 300×700×380	831279-0	T	58,00	69,60

Material: K=Kunststoff M=Metall H=Holz T=Tasche

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

MAKPAC Koffer

1

2

3

4

- Erhältlich in 4 verschiedenen Größen für praktisches Aufbewahren von Maschinen und Zubehör
- Fix stapelbar, transportabel und platzsparend

NEU: Trolley

- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Höhenverstellbarer Griff
- Transportfläche einklappbar
- Verstellbarer Gurt für einfache und sichere Fixierung

Lieferung ohne Makpacs

Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Makpac Gr.1	105 x 395 x 295	72 x 377 x 277	142770-6	38,40	46,08
Makpac Gr.2	157 x 395 x 295	124 x 377 x 277	821550-0	36,20	43,44
Makpac Gr.3	210 x 395 x 295	176 x 375 x 274	821551-8	43,40	52,08
Makpac Gr.4	315 x 395 x 295	281 x 360 x 272	821552-6	55,00	66,00
Trolley für Makpac-Koffer			TR00000001	135,00	162,00

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

MAKPAC Koffer Einsätze

Modell	Einsatz Best.-Nr.	MAKPAC Typ	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4329	837803-7	1	1,82	ET 2,18
4350CT	837803-7	1	1,82	ET 2,18
4350FCT	837803-7	1	1,82	ET 2,18
4351CT	837803-7	1	1,82	ET 2,18
4351FCT	837803-7	1	1,82	ET 2,18
9403J	837652-2	3	5,09	ET 6,11
9404J	837653-0	3	4,00	ET 4,80
BBO180	837809-5	2	5,09	ET 6,11
BCS550	837628-9	3	4,36	ET 5,23
BDA340	838040-6	2	4,00	ET 4,80
BDA341	838040-6	2	4,00	ET 4,80
BDA350	838040-6	2	4,00	ET 4,80
BDA351	838040-6	2	4,00	ET 4,80
BDF343	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF441	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF442	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF446	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF448	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF451	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF452	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF453	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF454	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF456	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF458	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BDF459	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BFS451	837805-3	2	4,72	ET 5,66
BGA450	837632-8	3	4,36	ET 5,23
BGA452	837632-8	3	4,36	ET 5,23
BGD800	837806-1	2	4,72	ET 5,66
BHP343	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP441	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP442	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP446	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP448	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP451	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP452	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP453	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP454	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP456	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP458	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHP459	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHR162	838109-6	3	4,36	ET 5,23
BHR202	837634-4	3	4,36	ET 5,23
BHR241	837641-7	3	5,45	ET 6,54
BHR243	837649-1	4	4,36	ET 5,23
BHR262	837650-6	4	4,36	ET 5,23
BHS630	837635-2	4	6,54	ET 7,85
BJN161	837678-4	2	5,45	ET 6,54
BJV140	837639-4	2	5,09	ET 6,11
BJV180	837639-4	2	5,09	ET 6,11
BKP180	837808-7	3	4,72	ET 5,66
BO4900	837675-0	2	4,36	ET 5,23
BO6030	837654-8	3	4,00	ET 4,80
BO6040	837655-6	3	4,72	ET 5,66
BO6050	838246-6	3	PaA	PaA
BPJ180	837648-3	3	4,72	ET 5,66
BPT350	837640-9	2	5,09	ET 6,11
BPT351	837640-9	2	5,09	ET 6,11
BSS500	837628-9	3	4,36	ET 5,23
BSS501	837628-9	3	4,36	ET 5,23
BSS610	837642-5	3	5,09	ET 6,11
BST110	837640-9	2	5,09	ET 6,11
BST220	837640-9	2	5,09	ET 6,11
BST221	837640-9	2	5,09	ET 6,11
BTD134	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTD136	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTD146	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTD147	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTL060	837644-1	2	5,09	ET 6,11
BTL061	837644-1	2	5,09	ET 6,11
BTM50	837671-8	3	4,36	ET 5,23
BTP140	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTP141	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTS130	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTW250	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTW251	837670-0	2	4,36	ET 5,23
BTW450	837645-9	3	4,72	ET 5,66
CA5000	838390-9	4	PaA	PaA
DBN500	838023-6	3	5,09	ET 6,11
DBO180	837809-5	2	5,09	ET 6,11
DCS550	837628-9	3	4,36	ET 5,23
DCS551	838269-4	3	PaA	PaA
DDA340	838040-6	2	4,00	ET 4,80
DDA341	838040-6	2	4,00	ET 4,80
DDA350	838040-6	2	4,00	ET 4,80
DDA351	838040-6	2	4,00	ET 4,80
DDF343	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DDF446	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DDF448	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DDF453	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DDF456	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DDF458	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DDF459	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DDF480	837679-2	2	4,36	ET 5,23
DDF481	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DFS451	837805-3	2	4,72	ET 5,66
DFS452	837805-3	2	4,72	ET 5,66
DGA450	837632-8	3	4,36	ET 5,23
DGA452	837632-8	3	4,36	ET 5,23
DGA504	838175-3	3	6,90	ET 8,28
DGA506	838175-3	3	6,90	ET 8,28
DGD800	837806-1	2	4,72	ET 5,66
DHP343	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DHP446	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DHP448	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DHP453	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DHP456	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DHP458	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DHP459	837916-4	2	4,36	ET 5,23
DHP480	837679-2	2	4,36	ET 5,23
DHP481	837916-4	2	4,36	ET 5,23
BHR162	838109-6	3	4,36	ET 5,23
DHR164	838109-6	3	4,36	ET 5,23
DHR165	838109-6	3	4,36	ET 5,23
DHR202	837634-4	3	4,36	ET 5,23
DHR241	837641-7	3	5,45	ET 6,54
DHR243	837649-1	4	4,36	ET 5,23
DHS630	837635-2	4	6,54	ET 7,85
DHS680	838182-6	3	5,50	6,60
DHS710	837861-3	4	7,63	ET 9,16
DJN161	837678-4	2	5,45	ET 6,54
DJS101	837636-0	2	6,18	ET 7,42
DJV140	837639-4	2	5,09	ET 6,11
DJV180	837639-4	2	5,09	ET 6,11
DJV181	837789-5	3	5,09	ET 6,11
DKP180	837808-7	3	4,72	ET 5,66
DPJ180	837648-3	3	4,72	ET 5,66
DPT350	837640-9	2	5,09	ET 6,11
DPT351	837640-9	2	5,09	ET 6,11
DSS500	837628-9	3	4,36	ET 5,23
DSS610	837642-5	3	5,09	ET 6,11
DST110	837640-9	2	5,09	ET 6,11
DST220	837640-9	2	5,09	ET 6,11
DST221	837640-9	2	5,09	ET 6,11
DTD134	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTD136	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTD137	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTD146	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTD147	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTD148	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTL060	837644-1	2	5,09	ET 6,11
DTL061	837644-1	2	5,09	ET 6,11
DTM50	837671-8	3	4,36	ET 5,23
DTM51	837671-8	3	4,36	ET 5,23
DTP141	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTS130	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTW1002	837645-9	3	4,72	ET 5,66
DTW250	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTW251	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTW281	837670-0	2	4,36	ET 5,23
DTW450	837645-9	3	4,72	ET 5,66
HP2050	838039-1	1	4,36	ET 5,23
HP2051	838039-1	1	4,36	ET 5,23
HP2070	838039-1	1	4,36	ET 5,23
HP2071	838039-1	1	4,36	ET 5,23
HS6101	837807-9	4	4,72	ET 5,66
HS7101	837807-9	4	4,72	ET 5,66
HS7601	838108-8	4	PaA	PaA
JN3201	837630-2	2	5,09	ET 6,11
JS3201	837630-2	2	5,09	ET 6,11
JV0600	837803-7	1	1,82	ET 2,18
PJ7000	837661-1	3	6,18	ET 7,42
RP0910	837660-3	2	4,36	ET 5,23
RP1110	837660-3	2	4,36	ET 5,23
RP1800	837647-5	4	4,36	ET 5,23
RP2300	837647-5	4	4,36	ET 5,23
RT0700C	837247-1	4	4,36	ET 5,23
SP6000	837945-7	4	4,72	ET 5,66
TM3000C	837673-4	2	4,36	ET 5,23
TM3010C	837673-4	2	4,36	ET 5,23

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

440	80051B5X*
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
448	80051B5X*
906	CB-64
1806B	CB-153
1902	CB-51
1911B	CB-106
1923H	CB-132
2012NB	CB-153
2107FK	CB-303
2414EN	CB-203
2414NB	CB-203
2704	CB-153
3612C	CB-203
3612	CB-203
3620	CB-106
3706	CB-64
3707	CB-411
3708	CB-411
3709	CB-411
3710	CB-411
3901	CB-411
4101RH	CB-303
4105KB	CB-100
4112HS	CB-204
4131	CB-303
4157KB	CB-153
4326	CB-64
4327	CB-64
4329	CB-64
4350	CB-419
4351	CB-419
5017RKB	CB-303
5103R	CB-203
5104S	CB-203
5143R	CB-203
5603R	CB-303
5604R	CB-303
5704R	CB-303
5705R	CB-303
5903R	CB-203
6013B	CB-51
6207D	CB-430
6300-4	CB-51
6305	CB-303
6317D	CB-430
6319D	CB-430
6337D	CB-430
6339D	CB-430
6347D	CB-430
6349D	CB-430
6408	CB-419
6412	CB-64
6413	CB-64
6501X	CB-70
6501	CB-70
6510LVR	CB-64
6821	CB-419
6822	CB-419
6823	CB-419
6824	CB-419
6825R	CB-419
6826	CB-419
6827	CB-419
6842	CB-411
6844	CB-411
6904VH	CB-415
6905B	CB-65
6905H	CB-415
6906	CB-100
6916FD	CB-431
6918FD	CB-434
6934FD	CB-434
6935FD	CB-434
6936FD	CB-434
6951	CB-411
6953	CB-411
6980FD	CB-434
7104L	CB-153
8414D	CB-430
8434D	CB-430
8444D	CB-430
9031	CB-411
9032	CB-411
9046	CB-419
9079SF	CB-204
9207SPB	CB-100
9227CB	CB-303
9237CB	CB-303
9403	CB-303
9404	CB-303
9554/55NB	CB-325
9557/58	CB-325
9562CH/CVH	CB-318
9562CR	CB-318
9562CVH	CB-318
9562CVR	CB-318
9564H	CB-325
9565C/CV	CB-318
9565CLR	CB-318
9565CR	CB-318
9565CVL	CB-318
9565CVR	CB-318
9565H	CB-325
9565HZ1	CB-325
9565PCV	CB-318
9566C/CV	CB-318
9566CR	CB-318
9566CVR	CB-318
9741	CB-100
9903	CB-303
9910/11	CB-411
9920	CB-303
9924DB	CB-100
BCS550	CB-430
BDA340	CB-448
BDA341	CB-448
BDA350	CB-448
BDA351	CB-448
BDF440	CB-448
BDF441	CB-448
BDF442	CB-448
BDF444	CB-448
BDF446	CB-448
BDF448	CB-448
BDF450	CB-448
BDF451	CB-448
BDF452	CB-448
BDF454	CB-448
BDF456	CB-448
BDF458	CB-448
BFL060FZ	CB-434
BFL061FZ	CB-434
BFL080FZ	CB-434
BFL081FZ	CB-434
BFL082FZ	CB-434
BFL120FZ	CB-434
BFL122FZ	CB-434
BFL200FZ	CB-434
BFL201FZ	CB-434
BFL201RZ	CB-434
BFL202FZ	CB-434
BFL300FZ	CB-434
BFL301FZ	CB-434
BFL301RZ	CB-434
BFL400FZ	CB-434
BFL402FZ	CB-434
BFL402RZ	CB-434
BFR440	CB-448
BFR540	CB-448
BFR550	CB-448
BFR750	CB-448
BFS440	CB-448
BFS441	CB-448
BFS450	CB-448
BFS451	CB-448
BFT020FZ	CB-434
BFT022FZ	CB-434
BFT040FZ	CB-434
BFT041FZ	CB-434
BFT041RZ	CB-434
BFT042FZ	CB-434
BFT043FZ	CB-434
BFT044FZ	CB-434
BFT080FZ	CB-434
BFT082FZ	CB-434
BFT082RZ	CB-434
BFT083FZ	CB-434
BFT084FZ	CB-434
BFT122FZ	CB-434
BFT123FZ	CB-434
BFT124FZ	CB-434
BFT124RZ	CB-434
BFT125FZ	CB-434
BFT126FZ	CB-434
BGA450	CB-430
BGA452	CB-430
BGD800	CB-430
BHP440	CB-448
BHP441	CB-448
BHP442	CB-448
BHP444	CB-448
BHP446	CB-448
BHP448	CB-448
BHP450	CB-448
BHP451	CB-448
BHP452	CB-448
BHP454	CB-448
BHP456	CB-448
BHP458	CB-448
BHR162	CB-430
BHR200	CB-430
BHR202	CB-441
BHR240	CB-430
BHR241	CB-441
BHR261	CB-442
BHR262	CB-442
BHS630	CB-441
BJN161	CB-430
BJR181	CB-411
BJS101	CB-430
BJS130	CB-448
BJV140	CB-430
BJV180	CB-430
BKP180	CB-441
BLS713	CB-441
BO3700	CB-64
BO3710	CB-64
BO3711	CB-64
BO4555	CB-419
BO4556	CB-419
BO4557	CB-419
BO4565	CB-419
BO4900V	CB-419
BO5021	CB-64
BO5030	CB-419
BO5031	CB-419
BO5041	CB-64
BO6030	CB-419
BO6040	CB-318
BO6050	CB-325
BPB180	CB-430
BPJ180	CB-430
BSS500	CB-430
BSS501	CB-430
BSS610	CB-411
BTD130	CB-448
BTD134	CB-448
BTD140	CB-448
BTD146	CB-448
BTP130	CB-448
BTP140	CB-448
BTP141	CB-448
BTS130	CB-448
BTW200	CB-441
BTW250	CB-448
BTW251	CB-448
BTW450	CB-441
BUB360	CB-430
BUC122	CB-430
BUC250	CB-442
BUH550	CB-442
CA5000	CB-303
DA3010F	CB-419
DA3011F	CB-419
DA4000LR	CB-303
DA6301	CB-100
DBM080	EE80700019**
DBM130	EE80700019**
DBM230	EE80700019**
DBN500	CB-448
DCO180	CB-430
DCS550	CB-430
DDA340	CB-448
DDA341	CB-448
DDA350	CB-448
DDA351	CB-448
DDF446	CB-448
DDF448	CB-448
DDF456	CB-448
DDF458	CB-448
DDF482	CB-448
DFR440	CB-448
DFR540	CB-448
DFR550	CB-448
DFR750	CB-448
DFS440	CB-448
DFS450	CB-448
DFS451	CB-448
DGA450	CB-430
DGA452	CB-430
DGD800	CB-430
DHP446	CB-448
DHP448	CB-448
DHP456	CB-448
DHP458	CB-448
DHP482	CB-448
DHR162	CB-430
DHR164	CB-430
DHR165	CB-430
DHR202	CB-441
DHR241	CB-441

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

DHR263	CB-442
DHR264	CB-442
DHS630	CB-441
DHS710	CB-442
DJN161	CB-430
DJR181	CB-411
DJS101	CB-430
DJS130	CB-448
DJV140	CB-430
DJV180	CB-430
DKP180	CB-441
DLS713	CB-441
DP2010	CB-419
DP2011	CB-419
DP3003	CB-419
DP4001	CB-419
DP4003	CB-419
DP4010	CB-419
DP4011	CB-419
DP4700	CB-64
DPB180	CB-430
DPJ180	CB-430
DS4010	CB-411
DS4011	CB-411
DSC191	CB-448
DSS500	CB-430
DSS610	CB-411
DTD134	CB-448
DTD146	CB-448
DTD152	CB-448
DTP141	CB-448
DTS130	CB-448
DTW250	CB-448
DTW251	CB-448
DTW450	CB-441
DUB361	CB-430
DUC122	CB-430
DVC860L	CB-353
FS2300	CB-419
FS2700	CB-419
FS4000	CB-419
FS4300	CB-419
FS6300R	CB-419
GA4530	CB-459
GA4530R	CB-459
GA4540	CB-325
GA4540C01	CB-325
GA4540R	CB-325
GA4541C01	CB-325
GA4541R	CB-325
GA4541X01	CB-325
GA5021	CB-303
GA5030	CB-459
GA5030R	CB-459
GA5040	CB-325
GA5040C01	CB-325
GA5040R	CB-325
GA5041C01	CB-325
GA5041R	CB-325
GA5041X01	CB-325
GA6021	CB-303
GA6040C01	CB-325
GA7010C	CB-204
GA7020	CB-204
GA7030	CB-204
GA7040	CB-204
GA7060R	CB-204
GA7061R	CB-204
GA9010	CB-204
GA9020	CB-204
GA9030	CB-204
GA9040	CB-204
GA9050	CB-204
GA9060R	CB-204
GA9061R	CB-204
GD0600	CB-325
GD0601	CB-325
GD0602	CB-325
GD0603	CB-64
GD0800C	CB-318
GD0801C	CB-318
GD0810C	CB-318
GD0811C	CB-318
HB500	EIB106C*
HK0500	CB-113
HK1820	CB-350
HK1820L	CB-350
HM0810T	CB-105
HM0860C	CB-327
HM0870C	CB-350
HM0871C	CB-350
HM1101C	CB-175
HM1111C	CB-175
HM1200	CB-155
HM1200B	CB-155
HM1202C	CB-155
HM1203C	CB-175
HM1205C	CB-175
HM1213C	CB-175
HM1214C	CB-175
HM1304	CB-204
HM1304B	CB-204
HM1307C	CB-175
HM1307CB	CB-175
HM1317C	CB-175
HM1400	CB-155
HM1801	CB-204
HM1802	CB-218
HM1810	CB-204
HM1812	CB-218
HP1620	CB-419
HP1621	CB-419
HP1630	CB-85
HP1631	CB-85
HP1640	CB-419
HP1641	CB-419
HP2050	CB-419
HP2051	CB-419
HP2070	CB-419
HP2071	CB-419
HR1830	CB-419
HR2010	CB-105
HR2230	CB-325
HR2300	CB-325
HR2432	CB-419
HR2450	CB-419
HR2460	CB-325
HR2470	CB-325
HR2600	CB-325
HR2610	CB-325
HR2611	CB-325
HR2630	CB-325
HR2630T	CB-325
HR2631F	CB-325
HR2631FT	CB-325
HR2641	CB-325
HR2800	CB-325
HR2810	CB-325
HR2811F	CB-325
HR2811FT	CB-325
HR3200C	CB-350
HR3210C	CB-350
HR3210FCT	CB-350
HR3540C	CB-350
HR3541FC	CB-350
HR4001C	CB-350
HR4002	CB-350
HR4003C	CB-175
HR4011C	CB-350
HR4013C	CB-175
HR4501C	CB-175
HR4510C	CB-175
HR4511C	CB-175
HR5201C	CB-175
HR5202C	CB-175
HR5210C	CB-175
HR5211C	CB-175
HR5212C	CB-175
HS6101	CB-147
HS7101	CB-147
HS7601	CB-303
JN1601	CB-411
JN3200	CB-100
JN3201	CB-303
JR1000FTK	CB-419
JR180DWDE	CB-432
JR3050T	CB-303
JR3060T	CB-303
JR3070CT	CB-303
JS1000	CB-459
JS1600	CB-65
JS1601	CB-459
JS1602	CB-459
JS1660	CB-65
JS1670	CB-65
JS3200	CB-100
JS3201	CB-303
JV0600	CB-64
KC100	CB-203
KP0800	CB-411
KP0810	CB-132
KP0810C	CB-132
KP312S	CB-203
LC1230	CB-203
LF1000	CB-153
LH1040	CB-153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB-303
LS0714FL	CB-303
LS0815FL	JM23500117
LS1013	CB-153
LS1013L	CB-153
LS1016	CB-153
LS1016L	CB-153
LS1018L	JM23000123*
LS1040	CB-153
LS1214	CB-153
LS1214L	CB-153
LS1216	CB-153
LS1216L	CB-153
LS1440	CB-154
LW1400	CB-203
LW1401	CB-203
MLS100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*
N1923B	CB-51
N5900B	CB-153
PC1100	CB-100
PC5000C	CB-253
PC5001C	CB-253
PJ7000	CB-459
PV7000C	CB-303
PW5000CH	CB-318
RP0900	CB-107
RP0910	CB-303
RP1110C	CB-303
RP1800FX	CB-203
RP2300FCX	CB-203
RT0700C	CB-411
SA5040C	CB-318
SA7000C	CB-204
SG1250	CB-318
SG1251J	CB-318
SG150	B45872**
SP6000	CB-303
SP6000K	CB-303
TD0101F	CB-411
TM3000C	CB-459
TM3010C	CB-459
TW0200	CB- 411
TW0350	CB- 411
TW1000	CB-153
UB1101	CB-303
UB1103	CB-303
UB360D	CB430
UC250D	CB442
UC3020A	CB-132
UC3030A	181044-0*
UC3041A	CB-132
UC3051A	CB-153
UC3520A	CB-132
UC3530A	181044-0*
UC3541A	CB-132
UC3551A	CB-153
UC4020A	CB-132
UC4030A	181044-0*
UC4041A	CB-132
UC4051A	CB-153
UC4530A	181044-0*
UC4551A	CB-153
UH4260	CB-419
UH4261	CB-419
UH4570	CB-419
UH4860	CB-419
UH4861	CB-419
UH5260	CB-419
UH5261	CB-419
UH550D	CB442
UH5540	223804410*
UH5550	957800410*
UH5570	CB-419
UH5580	CB-419
UH6350	957800410*
UH6540	223804410*
UH6570	CB-419
UH6580	CB-419
UH7580	CB-419
UR3500	YA00000504*
UR3501	YA00000504*
UT120	EE80700013**
UT1200	EE80700032
UT1305	CB-303
UT1400	EE80700013**
UT1401	EE80700013**
UT1600	EE80700019**
UT2204	CB-303
VC2211	CB-173
VC3210	CB-173
VC3211	CB-173

* ist gleichzeitig Bestellnummer

** ist gleichzeitig Bestellnummer, nur 1 Stk. pro Packung

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage



Bestellnummer		Länge (mm)	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
CB-51	181021-2	11,8	8	5	5,09	ET 6,11
CB-55	181026-2	11,7	8	5	5,09	ET 6,11
CB-64	191627-8	10,8	8	5	5,09	ET 6,11
CB-65	191628-6	11,7	8	5	5,09	ET 6,11
CB-70	191914-5	10,8	8	5	5,09	ET 6,11
CB-100	181030-1	14,8	10	6	5,09	ET 6,11
CB-105	181038-5	15,3	9,9	5,9	5,09	ET 6,11
CB-106	181410-1	14,8	10	6	5,09	ET 6,11
CB-113	191904-8	14,8	9,9	6	5,09	ET 6,11
CB-132	191972-1	14,7	10	6	5,09	ET 6,11
CB-152		wird ersetzt durch CB-153				
CB-153	181044-0	17,8	13,4	6,5	5,09	ET 6,11
CB-154	181047-4	17,8	13,4	6,5	5,09	ET 6,11
CB-155	181048-2	17,8	13,4	6,5	5,09	ET 6,11
CB-173	195483-8	k.A.	k.A.	k.A.	5,09	ET 6,11
CB-175	195844-2	26,6	8,4	6,5	5,09	ET 6,11
CB-203	191953-5	15,8	17,9	6,9	5,09	ET 6,11
CB-204	191957-7	16,2	17,9	7	5,09	ET 6,11
CB-218	197129-2	23,7	17,9	6,9	5,09	ET 6,11
CB-251	191941-2	16,8	10,9	6,9	5,09	ET 6,11
CB-253	194547-5	16,8	10,9	6,9	5,09	ET 6,11
CB-303	191963-2	17,8	10,9	5	5,09	ET 6,11
CB-318	191978-9	15,7	10,9	5	5,09	ET 6,11
CB-325	194074-2	15,8	11	4,9	5,09	ET 6,11
CB-327	194285-9	16,8	11	4,9	5,09	ET 6,11
CB-350	194160-9	25,3	10,9	6,5	5,09	ET 6,11
CB-353	197208-6	k.A.	k.A.	k.A.	PaA	ET PaA
CB-411	191940-4	11,7	8,9	6	5,09	ET 6,11
CB-414	191949-6	11,6	5,7	3,7	5,09	ET 6,11
CB-415	191950-1	8,7	8,9	6	5,09	ET 6,11
CB-417	191955-1	9,4	8,9	6	5,09	ET 6,11
CB-419	191962-4	11,3	9	6	5,09	ET 6,11
CB-424	191966-6	8,7	5,3	4,8	5,09	ET 6,11
CB-430	191971-3	9,7	7,2	6,9	5,09	ET 6,11
CB-434	193466-2	11,8	5,8	4,9	5,09	ET 6,11
CB-440		wird ersetzt durch CB-448				
CB-441	194435-6	10,8	10,8	6,9	5,09	ET 6,11
CB-442	194928-3	10,8	10,7	6,9	5,09	ET 6,11
CB-448	196854-2	13,3	9,9	3	5,09	ET 6,11
CB-459	194722-3	12,8	8,9	6	5,09	ET 6,11
223804410		7,7	8,9	6	5,09	ET 6,11
80051B5X		28	11,2	6,2	10,17	ET 12,20
80050B0X		k.A.	k.A.	k.A.	15,26	ET 18,31
957805410		wird ersetzt durch CB-153				
957800410		7,8	8,9	6	5,09	ET 6,11
B45872 (nur 1 Stk.)		20	9,9	6,2	10,17	ET 12,20
EE80700013 (nur 1 Stk.)		17,9	9,9	6,2	10,17	ET 12,20
EE80700019 (nur 1 Stk.)		20	15,9	6,2	10,17	ET 12,20
EIB106C		k.A.	k.A.	k.A.	15,26	ET 18,31
JM23000123		17,3	13,4	6,5	10,17	ET 12,20
W49625		32	10,9	6,3	15,26	ET 18,31
JM23500117		k.A.	k.A.	k.A.	PaA	ET PaA
EE80700032		k.A.	k.A.	k.A.	4,36	ET 5,23
EE80700019		k.A.	k.A.	k.A.	10,17	ET 12,20
YA00000504		k.A.	k.A.	k.A.	PaA	PaA

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Stand 01.07.2013

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) gelten für alle mit uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge und werden vom Kunden durch die Bestellung bei uns akzeptiert. Im Falle des Barverkaufes in unserer Niederlassung, werden diese AVLB durch das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert.

1.2. Diese AVLB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Kunden, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.

1.3. Will der Kunde nicht zu den AVLB kontrahieren, hat er vor Vertragsabschluss ausdrücklich und schriftlich zu widersprechen.

1.4. Abweichende Regelungen, insbesondere die (teilweise) Anwendung der AVLB des Kunden oder der (teilweise) Ausschluss unserer AVLB, kommen ausschließlich durch eine schriftliche Vereinbarung vor Vertragsabschluss zur Anwendung.

1.5. Mündliche Nebenabreden sind daher unwirksam.

2. Bestellung

2.1. Jede Bestellung des Kunden hat auf unserem Bestellformular zu den Produktpreisen laut unserer jeweils aktuellen Preisliste zu erfolgen und wird von uns durch schriftliche Bestellbestätigung oder Ausführung der Bestellung, unter Zugrundelegung dieser AVLB, angenommen. Verträge mit Verbrauchern werden im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung abgeschlossen.

2.2. Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung unsererseits. Zu abweichenden Vereinbarungen hinsichtlich des Kaufpreises vgl. Punkt 3.

2.3. Konstruktions- oder Formänderungen der Ware, die auf eine Verbesserung der Technik oder auf Änderungen von gesetzlichen Auflagen zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

3. Kaufpreis

3.1. Kaufpreis ist der in unserer jeweils aktuellen Preisliste für die bestellte Ware angeführte Preis zum Zeitpunkt der Bestellung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.

3.2. Die in Preislisten oder Werbemedien enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen daher kein verbindliches Angebot unsererseits dar.

3.3. Bei Kleinbestellungen wird zusätzlich eine Lieferpauschale in Rechnung gestellt (siehe Punkt 6.8., unten).

3.4. Wir behalten uns das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Kunden und vor Ausführung der Kundenbestellung, den Kaufpreis im Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung in einer Weise anzuheben, wie es aufgrund der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle liegenden Preisentwicklung erforderlich (etwa durch veränderte Gestehungskosten, v.a. durch die Erhöhung der Materialoder Herstellungskosten, Wechselkursschwankungen, Zolländerungen) oder aufgrund der Änderung von Lieferanten notwendig ist. Dies gilt nicht bei Verbrauchergeschäften.

4. Zahlungsbedingungen

4.1. Der Kunde hat den Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei durch Banküberweisung zu entrichten. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum des Zahlungseinganges bei uns. Entrichtet ein Kunde, der bereits zumindest 3 Bestellungen per Vorauskasse oder Nachnahme bezahlt hat, oder bereits zumindest 3 Einkäufe im Rahmen des Barverkaufes getätigt hat, den Kaufpreis binnen 14 Tagen, so wird von uns ein Skonto von 3% gewährt. Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1. gelten, sofern nicht andere Zahlungskonditionen schriftlich vereinbart sind.

4.2. Bei Bestellungen durch Neukunden (Kunden die noch nicht bei uns registriert sind) ist der Kaufpreis bei von uns veranlasster Lieferung per Nachnahme, bei Barverkauf/Abholung durch den Kunden bei uns durch Barzahlung zu begleichen.

4.3. Hat uns der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt, so wird der Kaufpreis von uns im Wege des Bankeinzugsverfahrens eingezogen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, für die nötige Deckung des entsprechenden Kontos zu sorgen.

4.4. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.

4.5. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden haben wir – ohne Aufgabe etwaiger weiterer uns zustehender Rechte und Ansprüche (insbesondere unter Punkt 7., unten) – das Recht, den Kunden mit Zinsen von 12 % p.a. auf den nicht bezahlten Betrag zu belasten.

4.6. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

5. Zurückbehaltung, Aufrechnung

5.1. Die Zurückbehaltung oder Aufrechnung von Zahlungen wegen von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter Gegenforderungen des Kunden ist unzulässig. Abweichendes gilt hinsichtlich gesetzlicher Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte von Verbrauchern (§ 6 Abs 1 Z 7 u 8 KSchG).

6. Lieferung

6.1. Wir bemühen uns umgehend nach abschließender Bearbeitung der Bestellung die Auslieferung der Ware zu veranlassen. Lieferverzögerungen, ungeachtet des Grundes, berechtigen den Kunden nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund.

6.2. Ware, die im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung erworben wird, wird unmittelbar und vor Ort ausgefolgt.

6.3. Erhebliche, nicht von uns zu vertretende, Lieferverzögerungen oder Unmöglichkeit der Lieferung, berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen uns entstehen.

6.4. Wenn nicht anders vereinbart, wird von uns die Zustellung der Ware an die uns bekannte Adresse des Kunden veranlasst.

6.5. Die Lieferung erfolgt durch ein übliches Transportmittel unserer Wahl, es sei denn, mit dem Kunden ist etwas anderes vereinbart.

6.6. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und, sofern nicht nach Punkt 6.8. frei Haus geliefert wird, auch auf Kosten des Kunden. Dies gilt auch für Teillieferungen.

6.7. Die Lieferung erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten und ist vom Kunden zu übernehmen.

6.8. Bei Bestellungen mit einem Bestellwert (Summe der Nettopreise) ab Euro 255,- erfolgt die Lieferung in Österreich frei Haus. Darunter wird von uns eine gewichtsabhängige Lieferpauschale laut aktueller Preisliste (zuzüglich Umsatzsteuer) verrechnet. Teillieferungen sind zulässig. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise .

6.9. Ist mit dem Kunden vereinbart, dass die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns abgeholt wird, so geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei uns abholt, oder sich in Verzug befindet.

6.10. Bleibt der Kunde mit der Annahme der Ware länger als 14 Tage in Verzug, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 Tagen und deren fruchtlosem Verstreichen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder auf Zuhaltung des Vertrages zu bestehen und die Ware auf Kosten des Kunden weiter zu verwahren.

6.11. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb einer etwaigen Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenüberganges oder anderer Bestimmungen dieser AVLB geht das Eigentum an der Ware auf den Kunden erst über, wenn wir den jeweiligen Kaufpreis vollständig erhalten haben (Eigentumsvorbehalt).

7.2. Wir haben das Recht, die Ware zurückzufordern, anderweitig zu veräußern oder sonst wie darüber zu verfügen, solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt und der Kunde mehr als einen Monat in Zahlungsverzug ist.

7.3. Wir stimmen der Weiterveräußerung der Ware zu marktüblichen Konditionen zu.

7.4. Durch eine Weiterveräußerung geht der Eigentumsvorbehalt nicht unter, vielmehr wird das Anwartschaftsrecht auf das Eigentum weiterveräußert. Der Kunde ist verpflichtet seinen Wiederkäufer bei einer Veräußerung auf einen bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.

7.5. Soweit der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an Dritte veräußert, tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung entstehen.

7.6. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt.

7.7. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die jeweiligen Schuldner des Kunden erst dann zu verständigen und unsere Forderung bei diesen einzuziehen, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.

7.8. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

7.9. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an der Ware geltend machen können.

7.10. Soweit der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.

7.11. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.

7.12. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen.

7.13. Kommt der Kunde seinen aus diesem Punkt resultierenden Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

7.14. Der Kunde ist verpflichtet, über Verlangen allen sich aus diesem Punkt 7. ergebenden Verpflichtungen binnen zwei Tagen nachzukommen.

8. Gewährleistung

8.1. Der Kunde, der kein Verbraucher ist, hat die Ware bei Übernahme auf Mängel zu untersuchen und gegebenenfalls unter Angabe des jeweiligen Mangels unverzüglich Rüge zu erheben.

8.2. Ist der Kunde ein Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate, ist er ein Verbraucher, so beträgt diese 24 Monate, jeweils gerechnet ab Gefahrenübergang. Die Beweislast für das Vorliegen der Mängel bei Übergabe trägt der Kunde, sofern dieser ein Verbraucher ist, jedoch erst nach Ablauf von 6 Monaten ab Übergabe.

8.3. Im Gewährleistungsfall hat der Kunde das Recht, Verbesserung zu verlangen (Reparatur).

8.4. Uns steht es frei, unserer Gewährleistungsverpflichtung auch durch Austausch nachzukommen oder den Preis angemessen herabzusetzen (Minderung).

8.5. Ist der Kunde Verbraucher, so hat dieser im Gewährleistungsfall gemäß § 932 BGB das Recht, primär Verbesserung (Reparatur) oder Austausch zu verlangen.

8.6. Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter Nutzung, widmungswidriger Verwendung oder ähnlichem entstehen.

8.7. Im Falle eigenmächtiger Manipulationen oder Reparaturen ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

8.8. Hinsichtlich der Gewährung von Garantieansprüchen verweisen wir auf unsere gesonderten Garantiebedingungen, welche unter https://warranty.makita.eu/pub/index.php?makita=at abrufbar sind.

8.9. Der Händlerregress gemäß § 933b ABGB ist ausgeschlossen.

9. Haftung

9.1. Die Haftung für von uns oder unseren Gehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Gegenüber Verbrauchern ist unsere Haftung für Personenschäden nicht eingeschränkt, für sonstige Schäden ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

9.2. Die Beweislast für den Schaden und das Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes trifft den Kunden.

9.3. Eine Haftung unsererseits für indirekte Schäden, reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls ausgeschlossen.

9.4. Sollte es zu einer Haftung unsererseits aus welchem Rechtsgrund auch immer kommen, sind allfällige Ersatzansprüche zum einen mit dem einfachen Nettowert der gegenständlichen Bestellung(en) und zum anderen mit einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (Euro fünftausend) begrenzt. Diese betraglichen Haftungsbegrenzungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern.

10. Datenverwendung

10.1. Der Kunde stimmt der Verarbeitung aller uns übermittelten Daten zum Zweck der Pflege der Kundenbeziehung zu und ist mit der Zusendung von Informationen über unsere Produkte und besondere Angebote und Aktionen, per Post, E-Mail oder Fax einverstanden.

10.2. Die von uns erfassten Daten des Kunden werden ohne seine Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben, sofern dazu keine gesetzliche Verpflichtung besteht oder dies zum Zweck der Einziehung einer Forderung notwendig ist.

10.3. Der Kunde stimmt der allfälligen Übermittlung seiner Daten (insbesondere Name, Geschäftsanschrift und Umsätze mit uns) an Versicherungsunternehmen zum Zwecke der Kreditversicherung zu.

11. Allgemeine Bestimmungen

11.1. Auf die vertraglichen Beziehungen ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden.

11.2. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen, auch über deren rechtsgültiges Zustandekommen oder Bestehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, 1. Bezirk, in Handelssachen zuständigen Gerichtes vereinbart. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt dies insoweit, als kein Widerspruch zu § 14 KSchG besteht.

11.3. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

11.4. Diese AVLB gelten gegenüber Verbrauchern nur insoweit, als ihnen nicht zwingende Regelungen des KSchG entgegenstehen.

11.5. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt jene wirksame, durchsetzbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt.

Makita Werkzeug GmbH
Kolpingstraße 13
1230 Wien

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen
Tel: (01) 616 27 30 - 0
Fax: (01) 616 27 30 - 40
Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen
Tel: (01) 616 27 30 - 25
Fax: (01) 616 27 30 - 92
Mail: service@makita.at

www.makita.at

Ihr Makita Fachhändler

Änderung und Irrtümer vorbehalten. Gültig von 01.04.2016 bis 31.03.2017 bzw. bis auf Widerruf.